

AUTOMOBILE

09/2018 - 09/2020





INNOVATION MENANT À UNE PERFORMANCE DURABLE

Pour contribuer à la durabilité dans l'industrie de mobilité, les étudiants de l'Industrie Technique à Delft (Pays-Bas), ont construit la première voiture électrique à hydrogène au monde. L'objectif de ces étudiants est de promouvoir l'utilisation de la technologie de l'hydrogène dans les courses. Les dernières années, 8 voitures ont été construites, y compris la voiture de course à hydrogène la plus rapide au monde. La voiture représentée ici est leur dernière version, la "Forze 8".

L'innovation qui conduit à une voiture de course de haute performance sur l'énergie durable; "Forze 8", un choix conscient de Finixa pour soutenir ce projet.

Finixa a récemment obtenu la certification ISO 14001, une norme internationale pour les organisations qui mettent en place un système de management environnemental ce qui contribue au pilier environnemental de la durabilité.

Finixa essaie de contribuer en trouvant des solutions pour remplacer les produits traditionnels à base de solvants par des produits à base d'eau hautement performants. Dans ce catalogue, nous sommes heureux de présenter un grand nombre de nouveaux produits portant l'étiquette écologique.



Chemicar Europe SA, situé en Belgique, conçoit et développe des produits non-peint de haute qualité (consommables et équipement) pour le carrossier professionnel, sous la marque Finixa. La société est créée il y a 35 ans et a évolué d'un grand distributeur vers une société marketing, développant et partiellement fabriquant des produits de sa gamme Finixa.

A part du développement et de la fabrication des produits non-peint pour le secteur carrosserie, nous fournissons aussi des produits aux usines de constructeurs automobiles OEM.



Le centre de distribution & production Finixa est situé à Zwijndrecht (BE), au milieu de l'Europe, la base stratégique et de connaissance de nombreux fabricants de peinture & de voiture de haute qualité. Les produits sont spécialement dédiés à nos clients partout dans le monde.



HAUTE QUALITÉ

Nos produits sont largement testés avant de les introduire sur le marché.

INNOVATION

La façon de réparer une voiture et les outils utilisés changent souvent comme la façon de construire une voiture évolue constamment. Notre département de recherche et développement se concentre sur l'innovation et l'amélioration des produits afin de répondre non seulement aux demandes du marché, mais aussi pour simplifier le processus de réparation automobile.

ECOLOGIQUE

Nous nous engageons à trouver des solutions pour remplacer les produits traditionnels à base de solvants par des produits à base d'eau hautement performants.



RÉSEAU REVENDEUR

Chemical fonctionne à travers un réseau de revendeurs partout dans le monde. Les carrossiers achètent leurs produits Finia chez un de nos revendeurs. Nous avons des distributeurs à base exclusive et non-exclusive dans plus de 100 pays.





CENTRE DE FORMATION

Le nouveau centre de formation Finia est complètement équipé de la technologie la plus récente pour le marché après-vente automobile, y compris une cabine de peinture. Comme un support, nous offrons des formations techniques, organisées à notre siège sociale en Belgique. Ici, nos revendeurs, collaborateurs et carrossiers intéressés venant du monde nous entier rendent visite dans notre centre de formation de 450m² pour avoir des formations et démonstrations sur notre technologie.

Centre de formation de pointe

Une formation adaptée à vos besoins

Nous organisons des cours et des ateliers comme une sorte de forum pour partager nos connaissances et notre expérience. Les clients venant du monde entier rendent visite à notre centre de formation pour avoir des démonstrations sur l'utilisation de nos produits Finia. Ils ont, bien-entendu, aussi la possibilité de montrer ce qu'ils ont appris. De cette façon nos revendeurs et leurs carrosseries sont sûrs de travailler avec nos produits en toute sécurité tout en garantissant un résultat parfait.

CATALOGUE DE PRODUITS SEPT. 2018 – SEPT. 2020

Avec plaisir nous vous présentons notre catalogue Finixa remanié, avec plus de 180 pages de produits qualitatifs pour le marché automobile.
Vous trouverez la version digitale online en 20 langues. Pour voir ou télécharger la dernière édition, visitez www.finixa.com.

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS COMPARÉES

Comparaison honnête de produits similaires via un schéma en toile d'araignée ou aperçu des fonctionnalités, afin de vous guider à sélectionner le bon produit pour votre application.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES RÉFÉRENCES D'ARTICLES

Trouver les détails d'emballage et les quantités de tous les produits à la fin du catalogue dans la liste ABC.

PLUS DE 60 NOUVEAUX PRODUITS


pour diversifier davantage notre gamme de produits. Finixa comme partenaire unique pour tous vos produits non-peints.

PLUS D'INFORMATIONS GÉNÉRALES TECHNIQUES

Chaque chapitre commence par une page grise avec p.ex. de l'information perspicace sur les produits disponibles par chapitre, les détails techniques et comment lire certains symboles.

UTILISATION DE SYMBOLES

Les symboles sont utilisés pour indiquer si un produit est biodégradable ou pour quelles applications le produit est utilisé. Les symboles sont toujours expliqués sur les pages grises.



NOUVELLE CLASSIFICATION DES PRODUITS

Les produits sont classés selon nos nouveaux modules de formation.

Prenez un coup d'oeil aux 2 pages suivantes pour un aperçu complet.



Ce catalogue est fait de papier recyclé.

1. Préparation peinture & application

1.1	Information générale	13
1.2	Système de peinture	14
1.3	Distributeur	16
1.4	Godets de mélange	17
1.5	Adaptateurs FPS	18
1.6	Couvercles	19
1.7	Kit FPS	20
1.8	Pistolets de peinture	22
1.9	Filtres à peinture	24
1.10	Plaquettes de test & accessoires	26
1.11	Résolutions problèmes pour non-paint refinish	28

2. Nettoyage avant la peinture et dégraissage

2.1	Information générale	33
2.2	Dégraissant à base d'eau	34-35
2.3	Chiffons de nettoyage et de dégraissage	36-37
2.4	Chiffons adhésifs	38-39
2.5	Distributeurs	40
2.6	Accessoires pratiques	41

3. Esthétique et correction de peinture

3.1	Information générale.....	45
3.2	Nettoyage extérieur	46
3.3	Nettoyage intérieur	49
3.4	Pâte à polir	50
3.5	Mousses et machines de polissage	52
3.6	Kits de polissage	54
3.7	Correction peinture	56

4. Réparation pour cuirs

4.1	Information générale.....	61
4.2	Réparation pour cuirs	62
4.3	Peinture pulvérisable pour cuir	71

5. Mastics polyester

5.1	Information générale	75
5.2	Tableau d'adhésion	76
5.3	Mastics polyester	77-80
5.4	Cales à mastic & accessoires	81

6. Colle, serti de porte et réparation plastique

6.1	Information générale	85
6.2	Collage	86
6.3	Sertis	87
6.4	Accessoires	88
6.5	Colle pour métaux	89
6.6	Réparation plastique	90-91

7. Ponçage

7.1	Information générale	95
7.2	Disques abrasifs	96-98
7.3	Patins de ponçage en mousse	99
7.4	Fibres abrasives	100
7.5	Tissus de ponçage	101
7.6	Patins abrasifs	102
7.7	Spécials	103
7.8	Machines de ponçage & accessoires	104-106
7.9	Cales à poncer & accessoires	107

8. Masquage

8.1	Information générale	111
8.2	Film de masquage	112-113
8.3	Papier de marouflage	114
8.4	Dérouleur pour plastique	115
8.5	Couteau pour plastique	116
8.6	Protection pour roue	117
8.7	Fine line tape & masquage capteurs	118
8.8	Ruban de lève-joint	119
8.9	Ruban de masquage	120-121
8.10	Mousse de masquage	122-123
8.11	Protection pour l'intérieur du véhicule	124-125

9. Sprays techniques

9.1	Information générale	129
9.2	Aérosols techniques	130-137

10. Cabine de peinture entretien & protection

10.1	Information générale	141
10.2	Nettoyage	142
10.3	Anti poussières	143
10.4	Protection	144-147

11. Protection individuelle

11.1	Information générale	151
11.2	Masques de pistelage & anti-poussières	152-153
11.3	Gants	154-157
11.4	Hygiène	158
11.5	Chaussures de sécurité	159
11.6	Combinaison peinture	160-165

12. Equipement

12.1	Information générale	169
12.2	Support pièces & tréteaux	170-171
12.3	Nettoyeurs pistolet	172
12.4	Produits pour nettoyage de pistolets	173
12.5	Plaques d'isolation	174
12.6	Accessoires pour support	175-176
12.7	Marqueurs fluorescents	176
12.9	Colour inspection lamp	177
12.9	Step-up	177

Produits promotionnels

Produits promotionnels	180-181
------------------------------	---------

Index alphabétique

A-Z	182-191
-----------	---------





PRÉPARATION PEINTURE & APPLICATION

La couche de finition demeure l'étape la plus visible dans le processus de réparation de véhicules.

La correspondance des couleurs, le niveau de brillance et la structure de la surface déterminent largement si une réparation a été réparée par un professionnel ou non. C'est pourquoi la préparation et l'application de peinture sont très importantes pour obtenir un résultat final de haute qualité.

Finixa vous offre une gamme complète de produits pour la préparation et l'application de la peinture.

Nos godets de mélange connus dans le monde entier, combinés avec le système de peinture Finixa et les nouveaux pistolets de peinture permettent d'obtenir des temps d'application rapides et des résultats finaux professionnels.

PRÉPARATION PEINTURE & APPLICATION


1.1	Information générale	13
1.2	Système de peinture	14
1.3	Distributeur	16
1.4	Godets de mélange	17
1.5	Adaptateurs FPS	18
1.6	Couvercles	19
1.7	Kit FPS	20
1.8	Pistolets de peinture	22
1.9	Filtres à peinture	24
1.10	Plaquettes de test & accessoires	26
1.11	Résolutions problèmes pour non-paint refinish	28

INFORMATION GÉNÉRALE

Information générale

FPS: SYSTÈME DE PEINTURE


190
µm 190 µm couvercle
 125
µm 125 µm couvercle
 Godets noirs




	APPRÊTS / MASTICS				BASES / COULEURS UNIES						VERNIS			
	Conventionel		UV		A base d'eau		A base de solvants		Couleurs unies		Conventionel		UV	
Godet	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml
FPS	400	650	400	650	400	650	400	650	400	650	400	650	400	650

	APPRÊTS / MASTICS		BASES / COULEURS UNIES			VERNIS	
	Conventionel	UV	A base d'eau	A base de solvants	Couleurs unies	Conventionel	UV
125 µm			●	●			
190 µm	●	●		●	●	●	●
226 µm	Apprêt	●					
280 µm	Apprêt						
400 µm	Polyester-Epoxy						

NVZ FILTRES PEINTURES



MCP - MCU - MCB GODETS DE MÉLANGE + COUVERCLES



GODETS	Noir	Non-imprimé	Imprimé	COUVERCLES	Noir	Non-imprimé
400 cc	●	●	●	400 cc	●	●
650 cc	●	●	●	650 cc	●	●
900 cc		●	●	900 cc		●
1300 cc		●	●	1300 cc		●
2240 cc		●	●	2240 cc		●
5000 cc			●	5000 cc		●

FPS SYSTÈME DE PEINTURE

Plus d'info sur FPS sur la page 19



FPS 01-09 ADAPTATEURS PISTOLET PEINTURES

- Adaptateur en acier inoxydable disponible pour la plupart des pistolets sur le marché
- Assure une bonne étanchéité entre le couvercle et le pistolet

Voir le résumé sur la page 18

TOLÉRANCE PLUS PETITE SUR LA SOUPAPE

AJUSTEMENT PLUS PRÉCIS ENTRE LE GODET ET LE COUVERCLE

SYSTÈME LE PLUS SIMPLE ET PROPRE SUR LE MARCHÉ

UN ONGLET EST AJOUTÉ POUR FACILITER L'OUVERTURE ET LE REMPLISSAGE

AMÉLIORÉ

µm 125


µm 190



JOINT AMÉLIORÉ ENTRE LE
GODET ET LE COUVERCLE

MCP
GODETS IMPRIMÉS

Voir le résumé sur la page 18



AMÉLIORÉ

FABRIQUÉ DE MATÉRIAUX
DE BASE POLYMÈRE PLUS
FLEXIBLE

PAS DE RISQUE DE RUPTURE
LORS DE L'OUVERTURE ET
DE REMPLISSAGE

LE GODET RESTE
FLEXIBLE MÊME À DES
TEMPÉRATURES PLUS
BASSES

MCP



TOLÉRANCE PLUS PETITE SUR LA
SOUPAPE



AJUSTEMENT PLUS PRÉCIS ENTRE LE
GODET ET LE COUVERCLE



FABRIQUÉ DE MATÉRIAUX DE BASE
POLYMÈRE PLUS FLEXIBLE

MCD 70 DISTRIBUTEUR POUR GODETS DE MÉLANGE & COUVERCLES

DISTRIBUTEUR POUR GODETS

- Peut contenir 6 godets de mélange:
2x 400ml, 2x 650ml, 1x 900ml et 1x
1300ml
- Inox
- Facile à fixer au mur (2 vis)

$\frac{400}{\text{ml}}$

$\frac{650}{\text{ml}}$

$\frac{900}{\text{ml}}$

$\frac{1300}{\text{ml}}$

$\frac{2240}{\text{ml}}$

$\frac{5000}{\text{ml}}$

Voir le résumé sur la page 17



DISTRIBUTEUR POUR GODETS

- Peut contenir les couvercles pour les
godets correspondants
- Inox
- Facile à fixer au mur (2 vis)

$\frac{400}{\text{ml}}$

$\frac{650}{\text{ml}}$

$\frac{900}{\text{ml}}$

$\frac{1300}{\text{ml}}$

$\frac{2240}{\text{ml}}$

$\frac{5000}{\text{ml}}$

Voir le résumé sur la page 17





MCP

MCL



MCU

MCL



MCB

MCBL

MCP
GOGETS IMPRIMÉS

- Clairement imprimé avec le contenu.
- 10 proportions de mélange différentes.
- Livrable en 6 volumes: 400cc, 650cc, 900cc, 1300cc, 2240cc et 5000cc.
- Pourvu de pieds pour isoler le support lors de la préparation.
- Peuvent être empilés facilement.
- Matière synthétique résistant au froid.
- Distributeur en plastique livrable séparément.
- Couverts ajustés pour fermer encore mieux
- Aussi livrable comme pot de stockage.

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

MCL/MCLS
COUVERTS POUR GOGETS

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

MCU
GOGETS DE MÉLANGE NON-IMPRIMÉS

- Spécialement conçu pour mélanger avec une règle de mélange ou une balance
- A les mêmes propriétés que les godets de mélange imprimés MCP
- FPS système de mélange disponible pour 400cc et 650cc
- Disponible en 4 volumes: 400cc, 650cc, 1300cc et 2240cc

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

MCL/MCLS
COUVERTS POUR GOGETS

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

MCB
GOGETS NOIRS

- Mêmes propriétés que les godets de mélange non imprimés MCU
- Version noire, non transparente
- Idéal pour stocker les peintures sensibles aux UV telles que les couches de base hydrodiluable ou apprêts UV
- Disponible en 2 volumes: 400cc & 650cc

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

MCBL
COUVERTS POUR GOGETS NOIR

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

PRÉPARATION PEINTURE & APPLICATION

Adaptateurs FPS

FPS 01-09 ADAPTATEURS



Marque	Modèle	Adaptateur
AccuSpray	PerforMax 05-100 Primer	FPS 02
ADIR	Gravity Series	FPS 01
Advantage	90115	FPS 01
Aerometal	2016	FPS 05
	2015 ECO&T	FPS 05
	2100 ECO&T	FPS 05
	Super Fura 34	FPS 05
	Victoria 92	FPS 05
AES	150	FPS 01
AirGunsa	AZ3 HTE 2	FPS 08
	AZ3 THE/AZ3 HV	FPS 05
AirVerter	GG-100	FPS 01
AmPro	AR6025	FPS 01
ANI	F1-s HPS	FPS 03
Astro	M-Star/Quantum Ultra Light/Star QUL	FPS 01
Asturo	ECO/S and ECO/SX	FPS 01
	Gravity Series	FPS 05
ATD	6900 Series and Gravity Series	FPS 01
ATD Leonardo	6865/6872/6913/6914/6915/6918	FPS 02
	6910 Mini	FPS 05
Binks	630/95G/M1-G/MGI 1.8 Primer/SV-100 Gravity	FPS 03
	Cub SLG Mini Gravity	FPS 04
C.A. Technologies	Jaguar 300C	FPS 01
	Jaguar 100C/J100H/SLP/300C/Techline T3	FPS 01
Campbell Hausfeld	DH-6500/7800/7900	FPS 01
CAPspray	3100 Gravity Series	FPS 01
CarQuest	ProValue 2304-PV/2304-PV	FPS 01
Central	Pneumatic Gravity Series	FPS 01
Cornwell	PSG-1400	FPS 01
Craftsman	9-15531	FPS 01
Dart Products	AB17G/h827a/881a	FPS 01
Defy ik	Gravity Series	FPS 07
DeVilbiss	Compact ITW/Finishline/GFHV510/GFP/GFV/Gpi	FPS 04
	GTI	FPS 03
	GTI/GTI PRO	FPS 04
	J.G.A/J.G.V./M.B.C./M.G.M.	FPS 03
	MGPi + C62/PRI/SR I mini	FPS 04
	Compact 506	FPS 03
	Compact 506 gravity	FPS 03
	Compact 510 Trans Tech Gravity	FPS 03
	Compact Mini HVLP and Trans Tech	FPS 04
	CVi 620G/CVi 620GW/dRd/EXL 620G	FPS 03
	Finishline FLG4 gravity models	FPS 03
	Finishline FLG-6 Series	FPS 03
	GFG-5 and 6 series	FPS 03
	GFHV-510/JGA-535G/JGA-635G	FPS 03
	PRi 601G Primer	FPS 03
	Sri Mini/Pro Mini/SRIW Mini	FPS 04
	TEKNA/TEKNA Copper/Prolite/QuickClean	FPS 03
Dura-Block	007 Extreme Performance/AF900K	FPS 01
DUX	Gravity Series	FPS 07

Marque	Modèle	Adaptateur
Ecco	652-S	FPS 03
Eminent	E13	FPS 05
Evercraft (NAPA)	BK7703758	FPS 01
FINIXA	SPG 500/SPG 501/SPG 518/SPG 525	FPS 01
Goni	321	FPS 01
Graco	Delta GF	FPS 03
	LT200/LT300	FPS 01
Grip	H827W	FPS 01
Grizzly	H7669	FPS 01
Husky	HDS-780/HDS-790/HDS-890 Pro	FPS 01
Ingersol Rand	210G/270G	FPS 01
Iwata	AZ3 HTE 2	FPS 08
	LPA 94/LPH 400	FPS 01
	LPA-94/VX929/VXL949 Primer	FPS 01
	LPH-300	FPS 05
	LPH400 LV/LVB/LVX/440 PRIMER	FPS 01
	Supernova LS-400/Supernova WS-400	FPS 08
	VXL 949	FPS 01
	W300/W300LV	FPS 05
	W400 LVC 90	FPS 03
	W400/400LV/400WB/WR-400	FPS 01
d nnesway	JA-6111	FPS 01
Kobalt (Lowe's)	KC-566CG/KC-577HG/AIR86 and 88	FPS 01
Krautzberger	Mignon 3	FPS 07
Kremlin	Hti-G/M21-G/M22	FPS 05
Mac	Econocoat/SG1250/SG1300	FPS 01
	SG610K	FPS 03
Mark I	AF7003	FPS 01
Mattco	Gravity Series	FPS 01
	MTPGHE13/MTPGHE15	FPS 02
Max	Air W98	FPS 01
MSB	Gravity Series	FPS 01
M-Star	Gravity Series	FPS 01
NESCO	880	FPS 02
	840/868/870	FPS 01
Nikota	HVLP-G	FPS 01
OPTIMA	500	FPS 03
	400/500/601/800/900	FPS 03
Porter-Cable	PSH-1 and 3	FPS 01
PRO-TEK	2600/4000GH/764x	FPS 01
ProValue (Carquest)	2304-PV and 2305-PV	FPS 01
Sagola	3300-G	FPS 07
	403G/4100G/433G/434G/444G/450G/mini extr	FPS 07
	4400 and 4500 Extreme	FPS 09
	MODEL 71 and 75	FPS 03

Marque	Modèle	Adaptateur
SATA	ALL QCC ALL QCC ALL QCC	FPS 06
	HVLP 3000	FPS 06
	JET B NR 95 HVLP	FPS 01
	JET RP	FPS 02
	JET90/S	FPS 02
	KLC B-HVLP	FPS 02
	KLC P	FPS 02
	KLCB-RP	FPS 02
	MC 93	FPS 07
	MCB	FPS 02
	NR 2000	FPS 06
	NR 2000/DIGITAL	FPS 02
	NR 92 HVLP	FPS 01
	RP 3000	FPS 06
	RP DIGITAL	FPS 02
	KLC-B	FPS 02
	KLC-P	FPS 02
	KLC-RP	FPS 02
	KL-Primer	FPS 02
	LM 2000 B	FPS 02
	LM 2000 K	FPS 02
	LM-92	FPS 02
	MCB Primer	FPS 02
	MCB-90	FPS 02
	MCB-93	FPS 07
SATAjet	90/90-2 HVLP/90-2 RP	FPS 02
	B/NR-92/NR-95	FPS 01
	NR 2000 RP and HVLP	FPS 02
SEM	71001 Pro-Tex Truck Bed Liner Gun	FPS 03
Sharpe	Cobalt HVLP (Euro)	FPS 03
	FX-200 Conventional/FX-300 HVLP	FPS 01
Smart (Finishmaster)	Spray Gun Kit (Std)	FPS 01
Spitznagel	W2000A	FPS 01
Spray-It	522	FPS 01
Star III		FPS 01
Sunex	9002A/9004A	FPS 01
Titan Vaper	1.4mm Base/Clear/1.7mm Primer	FPS 01
TranStar	6613/6614/6617	FPS 01
Trem Pro	Gravity Series	FPS 01
U-Pol	Maximum	FPS 01
Walcom	Genesis	FPS 02
	other	FPS 07
Walther Pilot	Pilot IV/Pilot Maxi/Pilot Mini HD/Pilot Mini MD	FPS 05
	861-C/863/881H/904H/H881W	FPS 01
	878/827-C	FPS 02
Warwick	861-C/863/881H/904H/H881W	FPS 01
	878/827-C	FPS 02



FPS PAINT SYSTEM

- Le couvercle se fixe sur notre gobelet FINIXA 400ml, 650ml, 900ml.
- Le système peut se monter directement sur tout type de pistolet grâce à son adaptateur rapide.
- Pas de perte de peinture, ni de sur-préparation, la peinture est utilisée jusqu'à la dernière goutte, pas besoin d'en préparer plus que nécessaire.
- Economie de temps et d'argent pour le nettoyage de vos pistolets.
- Fonctionne avec les produits hydrosolubles et solvétés.
- Disponibles avec filtre de 125µm ou 190µm.
- Est fourni tout complet, valve et filtre montés dans le couvercle.
- Couvercles et gobelets vendus séparément, pas de pertes de composants.
- Facile à remplir.
- Emballés individuellement dans des poches plastiques et le tout dans un carton distributeur de 50 pièces.
- Ratios de mélanges possibles: 2:1/3:1/4:1/5:1/6:1/7:1/8:1/9:1/10:1/12:1
- Différents adaptateurs disponibles selon vos pistolets.
- Disponible dans le kit de démarrage: 50 gobelets finixa 650ml + 50 couvercles FPS (125µm of 190µm) + 10 spatules à mélanger en plastique (GAC 1000)



FPS 0650125



FPS 0400125



FPS 0400190



FPS 0650190

FPS

SET DE DÉMARRAGE PAINT SYSTEM

- 50 gobelets 650ml
- 50 couvercles FPS (125µm ou 190µm)
- 10 spatules à mélanger en plastique (GAC 1000)

GAC 1000

SPATULES EN PLASTIQUE

Grâce à la forme droite de cette spatule en plastique, il est facile d'enlever la peinture du godet à mélanger. Longueur: 23 cm.

MCP 0650

GODETS IMPRIMÉS

- Fabriqué de matériau de base polymère plus flexible
- Le godet reste flexible même à des températures plus basses
- Pas de risque de rupture lors de l'ouverture et de remplissage
- Joint amélioré entre le godet et le couvercle

AMÉLIORÉ

FPS 0650125 - 0650190

PAINT SYSTEM

- Un onglet est ajouté pour faciliter l'ouverture et le remplissage
- Tolérance plus petite sur la soupape
- Ajustement plus précis entre le godet et le couvercle
- Système le plus simple et propre sur le marché

SPG 500C GODET 500ML

Godet 500ml

MCP 0650 GODETS IMPRIMÉS

- Fabriqué de matériau de base polymère plus flexible
- Le godet reste flexible même à des températures plus basses
- Pas de risque de rupture lors de l'ouverture et de remplissage
- Joint amélioré entre le godet et le couvercle

FPS 01 FPS ADAPTATEUR M16 FILETAGE INTERNE



SPG 60 COFFRET DE PISTOLETS

- 2 X SPG 500 - pistolet LVLP 500cc (chrome noir), buse de 1.3mm, application universelle
- 1 X SPG 500 - pistolet LVLP 500cc (chrome noir), buse de 1.8mm, application universelle
- 1 X gobelet standard pour pistolet
- 3 X FPS 01 - FPS M16 filetage interne
- 10 X gobelets à mélanger Finixa - 650ml
- 5 X couvercles verts FPS - 125µm
- 5 X couvercles blancs FPS - 190µm
- Des kits de buses de 1.3/1.5/1.8/2.0 sont aussi disponibles séparément

FPS PAINT SYSTEM

- Un onglet est ajouté pour faciliter l'ouverture et le remplissage
- Tolérance plus petite sur la soupape
- Ajustement plus précis entre le godet et le couvercle
- Système le plus simple et propre sur le marché

SPG 500 PISTOLET DE PEINTURE

- Poignée ergonomique.
- Brouillard de peinture minimal, transfert de peinture max mal.
- Technologie LVLP: plus de 74% de transfert de peinture effectif.
- Poids léger en aluminium anodisé, disponible séparément: kit d'aiguilles en inox
- Pour des laques hydrodiluable & solventées.
- Pression d'entrée nécessaire: entre 1,8 et 2,2 bar.
- Inclusif godet de 500 ml (aussi livrable séparément ref. SPG 500C).
- Kit pour pistolet (buse, aiguilles) à commander séparément (pas inclus).



SPG 100 PISTOLET PEINTURE

- Poignée ergonomique.
- Brouillard de peinture minimal, transfert de peinture max mal.
- Technologie LVLP: plus de 74% de transfert de peinture effectif.
- Poids léger en aluminium anodisé.
- Pour des laques hydrolatiles & solvantées.
- Pression d'entrée nécessaire: entre 1,8 et 2,2 bar.
- Livré avec une buse de 0.8mm. Aussi disponible séparément une buse de 0.8mm, 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm.
- Inclusif godet de 100 ml (aussi livrable séparément SPG 100C).

SPG 100K JEU POUR PISTOLETS PEINTURE

- Jeu pour pistolets peinture SPG 100 CC100 buse, aiguille, capuchon d'air 0.8mm, 1.0mm, and 1.2mm

0.8
mm

1.0
mm

1.2
mm

SPG 500 PISTOLET DE PEINTURE

- Poignée ergonomique.
- Brouillard de peinture minimal, transfert de peinture max mal
- Technologie LVLP: plus de 74% de transfert de peinture effectif
- Poids léger en aluminium anodisé, disponible séparément: kit aiguilles en inox
- Pour des laques hydrolatiles & solvantées.
- Pression d'entrée nécessaire: entre 1,8 et 2,2 bar.
- Inclusif godet de 500 ml (aussi livrable séparément ref. SPG 500C).
- Kit pour pistolet (buse, aiguilles) à commander séparément (pas inclus).

SPG 500K JEU POUR PISTOLETS PEINTURE

- Jeu pour pistolets peinture pour SPG 500
- Incl. CC500 buse, aiguille, capuchon d'air
- Disponible: 1.3mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm and 2.5mm.

1.3
mm

1.5
mm

1.8
mm

2.0
mm

2.5
mm

SPG 80 FÛT DE PRESSION - 10L

- La combinaison du réservoir de 10 l et des tubes d'air/peinture de 10 m fait du SPG 80 outil ultime de protéger la cabine de peinture en appliquant le Cabine Protect.
- Comprend un kit de tuyaux (noir et transparent) et un pistolet avec un kit de buse 1.8mm
- Placez le SPG 80 au milieu de la cabine, (pas besoin de le déplacer comme) le tuyau de 10 m permettra de faire le tour de la cabine sans devoir déplacer le réservoir.
- La combinaison d'un pistolet en aluminium et un réservoir galvanisé vous permettra d'appliquer de manière très confortable tout apprêt, couche de base ou couche de finition, revêtements solvantés ou à base d'eau.
- Livrable comme pièce de rechange: SPG 83 tuyau transparent, SPG 82 kit de tuyaux, SPG 81 pistolet pour le fût de pression

SPG 80K KIT D'AIGUILLES POUR PISTOLET SPG 81 (PISTOLET POUR FÛT DE PRESSION)

1.2
mm

1.5
mm

1.8
mm

2.0
mm



SPG 800



SPG 900

SPG 800-900**PISTOLET PEINTURE - BASE/VERNIS**

Avec la nouvelle série de pistolets peinture, Fini lance un pistolet peinture alimenté par gravité, conçu en interne et qui répond à toutes les réglementations COV. Le pistolet est disponible en 2 versions, une version mate (SPG 800 pour les couches de base) et une version brillante (SPG 900 pour les vernis). La livraison standard avec un kit de buse 1.3, disponible en option 1.2, 1.4, 1.5 et 1.8mm buses (SPG 900K). Ces pistolets à technologie LVLV produisent la meilleure automatisation à 1.0-1.3 bar ce qui se traduit par un transfert de peinture élevé avec peu de brouillard de peinture. Les pistolets peinture ne sont pas seulement exceptionnels, mais ils sont en même temps faits pour durer:

- Corps en aluminium léger
- Passages de liquide 100% en acier (inoxydable)
- Aucune pièce en caoutchouc dans la conception
- Poignée ergonomique
- Atomisation fine
- Ø t plat
- Facile à ajuster
- Application rapide et lisse
- Livré dans un coffret solide inclus un godet en plastique 600ml et un outil de service
- Régulateur de pression pratique (SPG 920) et kit d'entretien (SPG 910) livrable en option
- Pression d'entrée entre 1.8 et 2.2 bar, pression de sortie entre 1.1 et 1.4 bar
- A combiner avec le système FPS, utiliser l'adaptateur FPS 01



SPG 910



SPG 900K

SPG 910**KIT D'ENTRETIEN POUR LE PISTOLET PEINTURE SPG 800 ET 900****SPG 900K****KIT DE BUSE POUR SPG 800 & SPG 900**1.2
mm1.3
mm1.4
mm1.5
mm1.8
mm

SPG 920

SPG 920**RÉGLAGE PRESSION POUR LE PISTOLET SPG 800 ET 900**




BBF 10 FILTRES POUR PISTOLET À GRAVITÉ

- Petit filtre synthétique pour pistolets à gravité.
- 275 µm - 10p



NVZ 0125-0400 FILTRES À PEINTURE

- 400µm VIOLET
 - 280µm VERT
 - 226µm GRIS
 - 190µm ROUGE
 - 125µm BLEU
- Les filtres à peinture sont à utiliser en combinaison des peintures hyl rodilueables et solvantées.
- Tous les filtres à peinture sont emballés dans des boîtes ditributrices pratiques. Chaque boîte distributrice contient 250 ou 100 filtres.
- La quantité de commande minimum est 600 ou 1000 pièces (4 - 6 boîtes distributrices dans un carton) selon le type de filtre.
- Une finition parfaite en nylon.
- Motif du filtre précis.
- Pas d'équivalence sur le marché!





20cm



30cm



23cm

MPP 0250-02501 **SPATULES EN PLASTIQUE**

Cette forme perforée "twisted" vous donne la possibilité de mélanger plus vite et mieux votre peinture 20 cm de long. La couleur grise vous permet de contrôler la couleur pendant le mélange.

MPP 0200 **SPATULES EN PLASTIQUE**

- Cette forme "S" du MPP vous donne la possibilité de mélanger plus vite et mieux votre peinture que les méthodes conventionnelles.
- 30cm avec poignée solide
- De couleur grise pour un pré-contrôle de la couleur pendant le mélange

Unité de vente:

MPP 0200: Boîte distributrice avec 200 spatules de mélange

GAC 0250-1000 **SPATULES EN PLASTIQUE**

Grâce à la forme droite de cette spatule en plastique, il est facile d'enlever la peinture du godet à mélanger. Longueur: 23 cm.



SSP 00-01-02 PLAQUETTES TEST

- Plaquettes en métal, pré-traitées d'un apprêt de couleur blanche, grise claire ou grise foncée
- Ligne témoin noire sur toute la longueur pour contrôler si la couleur couvre bien.
- Dimensions: 105mm x 150mm



SSP 00



SSP 01



SSP 02



DDD 00 3D ÉCHANTILLON DE PISTOLAGE PLASTIQUE

- Pour le pistolage d'essai des couleurs à 'effet spécial'.
- La forme complexe de l'échantillon de pistolage permet à l'opérateur de vérifier les peintures sous tous les angles.
- Dimension (Lxlxh): 230mm x 130mm x 45mm.





SSP 40

SSP 50

SSP 42

SSP 40 SYSTÈME POUR RANGER LES PLAQUETTES TEST

Système pour ranger 250 plaquettes avec enveloppe ou sans enveloppe. Contient une boîte en plastique avec 6 diviseurs remplaçables, 32 autocollants neutres et un feutre pour écrire les teintes au verso des plaquettes.

SSP 42 ENVELOPPES POUR PLAQUETTES TEST

SSP 50 SUPPORT ET FOURCHETTE MAGNÉTIQUES

Grâce au support et fourchette magnétiques il est possible de pistoler, manipuler et sécher sans contact avec les mains.



ILO 10

ILO 10 SÉCHEUR POUR PLAQUETTES TEST

Sécheur pour plaquettes test est la combinaison de séchage à air avec de l'infrarouge. Ainsi on crée les mêmes conditions de séchage que dans la cabine de peinture, pour un résultat optimal. Voilà pourquoi ce sécheur est utilisé pour des laques solvantées et hydrosolubles. Le sécheur est pourvu d'un réglage débit d'air, réglage de la température et d'une minuterie. La puissance de l'infrarouge est de 300W, raccord électrique (220V, 1.5A, 50Hz) et pression d'air (3 bar).



EQU 85 **SUPPORT POUR PISTOLETS AVEC DOS** **MAGNÉTIQUE**

- Aimant très fort; tient 2 pistolets de peinture remplis
- Facile à remplacer
- Vos tuyaux d'air restent propres et ne forment plus d'obstacle sur le sol de l'atelier



MAK 00 **JEU D'ENTRETIEN POUR PISTOLETS**

- Kit complet pour le nettoyage et l'entretien des pistolets à peinture.
- Jeu de 8 brosses pour le nettoyage de l'intérieur, 3 brosses avec support et une brosse plus grande pour nettoyer l'extérieur, 6 aiguilles avec support pour nettoyer la tête et une petite bouteille d'huile lubrifiante pour les parties mobiles.



PIP 03

SIP 1000

SIP 1000 **FLACON**

Un flacon d'un litre pour ajouter précisément du liquide à un mélange comme de l'eau déminéralisée à des couches de base hydrosolubles.

PIP 03 **PIPETTE**

Enlever l'excès de pigment d'un mélange.
Peut aussi être utilisé pour ajouter du liquide à un mélange.



GAD POTS NOIRS POUR STOCKAGE PEINTURE

- Pots en plastique noir (PE) ne laissent pas entrer de lumière et sont donc parfaits pour le stockage des peintures à base d'eau.
- Chaque pot est pourvu d'un couvercle fermant hermétiquement. La fermeture étanche permet le transport de la peinture "en boitage".
- UN approuvé; peut être utilisé pour les transports routiers des peintures hydrodiluable.
- Adapté pour le stockage des laques hydrodiluable sur plusieurs mois.

500
ml

1000
ml

3000
ml

5000
ml

10000
ml



TUB 60 FLACON RETOUCHE 50ML

- Flacon retouche en plastique, pourvu de couvercle avec petite brosse pour faire des retouches avec le reste de la peinture.
- Livré avec une bille, ce produit peut être utilisé aussi bien pour des laques conventionnelles que pour des peintures à base d'eau.
- Semi-transparent

TUB 61 FLACON RETOUCHE 20ML

- Flacon retouche en plastique, pourvu de couvercle avec petite brosse pour faire des retouches avec le reste de la peinture.
- Livré avec une bille, ce produit peut être utilisé aussi bien pour des laques conventionnelles que pour des peintures à base d'eau.
- Transparent



NETTOYAGE AVANT LA PEINTURE ET DÉGRAISSAGE

Les surfaces dégraissées et dépeussées sont un must absolu pour obtenir des résultats de peinture professionnels. Seulement en utilisant la bonne combinaison de nettoyeurs, chiffons et outils on peut obtenir la préparation de surface parfaite. Basé sur l'expérience de travail et les commentaires précieux de nos clients, nous perfectionnons constamment notre gamme de produits en fonction des dernières technologies de peinture.

NETTOYAGE AVANT LA PEINTURE ET DÉGRAISSAGE

2.1	Information générale	33
2.2	Dégraissant à base d'eau	34-35
2.3	Chiffons de nettoyage et de dégraissage	36-37
2.4	Chiffons adhésifs	38-39
2.5	Distributeurs	40
2.6	Accessoires pratiques	41

INFORMATION GÉNÉRALE

Information générale

2004/42/EG

**CONFORME AUX
COV**

Les composés organiques volatils (COV) sont des produits chimiques organiques qui ont une pression de vapeur élevée à la température ambiante. Les COV sont réglementés par la loi pour minimiser l'impact environnemental. Les produits étiquetés 'VOC compliant' sont conformes à ces réglementations.

CHIFFONS DE POLISSAGE, DÉGRAISSAGE & NETTOYAGE

	SOF 25/251	SOF 20/21	SOF 19	SOF 50/52	SOF 60	SOF 62	SOF 11
Couleur	blanc	bleu	blanc	bleu	blanc	blanc	blanc
Dimension en mm	280 x 300	330 x 420	330 x 420	370 x 400	370 x 380	240 x 365	380 x 400
Disponible sur rouleau	—	SOF 21: 500	—	SOF 52: 500	1000	950	—
Disponible en carton	Sedu/100	SOF 20: 200	SOF 19: 260	SOF 50: 225	—	—	400
Matière	polyester cellulose	cellulose polyester	cellulose polyester	polypropylène	papier 3 couches	papier 2 couches	polyester viscosé
Poids (g/m ²)	55	78	78	70	60	40	40
Absorption	575%	600%	600%	659%	—	—	530%
Pour dégraissage	●	●	●	●	◐	◐	◑
Pour nettoyage	◐	●	●	●	◐	◐	●
Pour polissage	○	○	○	○	○	○	●
Utilisation avec hydrodiluable	●	●	●	●	●	●	●
Utilisation avec solvants	○	◐	●	◐	●	●	◐

SYMBOLES



DÉGRAISSAGE



NETTOYAGE



POLISSAGE



SOLVANTÉ



HYDRODILUABLE

CHIFFONS ADHÉSIFS

Matière	Solvanté	Hydrodiluable	Universel
Coton standard plat 80 x 45	TAK 00	TAK 01	
Coton CTI ondulé 80 x 80	TAK 10	TAK 11	
Non-tissé anti-statique 17 x 45			TAK 20
Non-tissé doux 38 x 45			TAK 31



**POUR PLUS D'INFORMATION,
REGARDEZ NOTRE VIDÉO:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS**

DGR DÉGRAISSANT À BASE D'EAU

DGR 05/25 est un dégraissant à base d'eau. Produit universel pour enlever des saletés, poussières, et pour dégraisser toutes sortes de surfaces comme des couches de peinture, couches de fond, autres apprêts, métal (acier, mais aussi aluminium et pièces galvanisées) et plastique. Pour des restes de goudron ou de colle on recommande d'utiliser un dégraissant à base de solvants ou bien utiliser le DGR en combinaison avec le SBR, mais pour toute autre saleté (mouches, poussières, sablon, graisse, empreintes digitales, poussières de ponçage,...) ce dégraissant à base d'eau vous offre pas mal d'avantages comparé avec un dégraissant à base de solvants:



2004/42/EG

**CONFORME AUX
COV**

Élimine sel et restes de détergent

En utilisant 2 chiffons et le dégraissant à base d'eau Finixa, on élimine toute trace de saleté de la surface et cela ne laisse aucune trace.

Peut être utilisé sans masque ni gants

Non seulement respectueux de l'environnement, le dégraissant à base d'eau Finixa peut être utilisé sans protection.

Action antistatique sur la surface

comparée aux dégraissants solvantés, le dégraissant à base d'eau Finixa neutralise la charge statique sur la surface.

Le dégraissant à base d'eau Finixa n'affecte pas les caoutchoucs ni les plastiques

Le dégraissant à base d'eau Finixa n'affecte pas les caoutchoucs ni les plastiques contrairement aux dégraissants solvantés qui eux peuvent provoquer des dommages aux surfaces.



5L

DGR 05

25L

DGR 25

200L

DGR 200



**POUR PLUS D'INFORMATION,
REGARDEZ NOTRE VIDÉO:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS**



0,5L

TSP 600

TSP 600 FOAM IT!

Encore une fois notre équipe a développé un produit qui semble simple mais qui est révolutionnaire dans la pratique. C'est cela Foam-It ! Sans ammoniaque, nettoyeur et dégraissant à base d'eau en aérosol. Foam-it laisse une pellicule fine sur la surface sans excès de mousse et facile à essuyer. Il enlève toute trace de salissures et dégraisse très facilement sans laisser de traces. Peut être utilisé dans de nombreuses applications dans l'automobile et à la maison, mais est aussi un préparateur de surfaces avant peinture et aussi pour la préparation des plastiques grâce à ses qualités exceptionnelles de dégraissant.

Application :
pulvériser Foam It et essuyer avec un chiffon microfibre ou non tissé.



Les applications sont infinies, mais à titre d'exemple quelques idées de son potentiel :

- Nettoyeur à sec des véhicules (extérieur, lavage à sec sans eau).
- Nettoyeur des jantes.
- Intérieur des véhicules, (plastique, cuirs, bois, verre, métal), tableau de bord, de portes, écrans divers.
- Nettoyeur pour cuisine et salle de bains grâce à son action anti bactérienne.
- Nettoyeur de vitres, miroirs, écrans tv.



2004/42/EG
CONFORME AUX COV

Chiffons de nettoyage et de dégraissage



SOF 251
280 x 300 mm

SOF 25
280 x 300 mm



SOF 20
330 x 420 mm

SOF 21
300 x 380 mm



SOF 19
330 x 420 mm

SOF 25 CHIFFONS DE DÉGRAISSAGE DANS UN SEAU DISTRIBUTEUR

- Pour avoir plus de contrôle pendant le dégraissage, les pulvérisateurs créent souvent un brouillard sur les surfaces déjà masquées avec le papier ou sur les rubans non traités. SOF 25 est un dégraissant prêt à l'emploi. Il suffit d'ajouter 3l de dégraissant à base d'eau dans le seau et il est prêt à l'emploi. Chaque chiffon retiré du seau sera pré-traité avec le dégraissant pour un contrôle supplémentaire.
- Disponible en seau distributeur 280mm x 300mm - 100p.

SOF 251 SOF 251 RECHARGE DE CHIFFONS POUR SOF 25

recharge de chiffons pour SOF 25, chiffons de dégraissage blancs
280 X 300 mm



Voir le résumé sur la page 33

SOF 20-21 CHIFFONS DE DÉGRAISSAGE - BLEU

- Ces chiffons ont une grande capacité d'absorption
- A utiliser en combinaison avec des dégraissants conventionnels et à base d'eau.
- Sans peluches et sans silicones.
- Disponible dans une boîte distributrice de 200 pièces. (SOF 20)
- Disponible pré-découpé sur rouleau de 500 pièces. (SOF 21)



Voir le résumé sur la page 33

SOF 19 CHIFFONS DE DÉGRAISSAGE - BLANC

- Ces chiffons de dégraissage ont une grande capacité d'absorption.
- A utiliser en combinaison avec des dégraissants conventionnels et à base d'eau.
- Sans peluches et sans silicones.
- Disponible dans une boîte distributrice de 260 pièces.
- 330mm x 420mm



Voir le résumé sur la page 33



SOF 50
380 x 400 mm



SOF 52
380 x 320 mm



SOF 60
400 x 370 mm

SOF 62
400 x 370 mm




SOF 11
380 x 400 mm

SOF 50-52
CHIFFONS D'ESSUYAGE/DÉGRAISSAGE

- Chiffons d'essuyage universels avec une capacité d'absorption énorme.
- Volumineux et doux, utilisation confortable
- A utiliser pour toutes sortes d'applications comme dégraissage et essuyage des produits à base de solvants ou huile.
- Livrable dans une boîte distributrice de 225 pièces (SOF 50) - 380mm x 400mm
- Livrable pré-découpé sur un rouleau de 500 pièces (SOF 52) - 380mm x 320mm



Voir le résumé sur la page 33



SOF 60
PAPIER DE NETTOYAGE - 3 COUCHES

Papier de nettoyage bleu (3 couches) pour toutes sortes d'entretien.



Voir le résumé sur la page 33



SOF 62
PAPIER DE NETTOYAGE - 2 COUCHES

Papier de nettoyage blanc (2 couches) pour toutes sortes d'entretien.



Voir le résumé sur la page 33



SOF 11
CHIFFONS DE LUSTRAGE

- Chiffons de lustrage sont très doux, volumineux, sans peluches et sans silicones.
- Peuvent être utilisés pour nettoyer les tableaux de bord.
- Boîte distributrice pratique de 400 pièces.



Voir le résumé sur la page 33





TAK 00-01
800 x 450 mm



TAK 00



TAK 01

TAK 00-01

CHIFFONS ADHÉSIFS 'STANDARD' / CHIFFONS ADHÉSIFS 'STANDARD H²O'

- Imprégnation unique: ne sèche jamais
- Attention: avant l'utilisation déplier complètement et gonfler/bouffer; ensuite frotter doucement la surface, de sorte que le chiffon prenne toutes les poussières.
- Attention: surtout pas faire pression sur le chiffon lors de l'utilisation, car vous risquez de déplacer les poussières au lieu de les enlever.

Avantage supplémentaire TAK 01:

- Imprégné avec un produit à base d'eau: a un effet antistatique contrairement à d'autres chiffons adhésifs.
- Ne laisse jamais des traces de colle qui pourraient réagir avec la peinture.

Voir le résumé sur la page 33



TAK 10-11
800 x 800 mm



TAK 10



TAK 11

TAK 10-11

CHIFFONS ADHÉSIFS 'CTI' / CHIFFONS ADHÉSIFS 'CTI H²O'

- Chiffons adhésifs ondulé: une fois sorti de l'emballage, il est prêt à l'usage.
- Idéal pour des grandes surfaces.
- Attention: surtout pas faire pression sur le chiffon lors de l'utilisation, car vous risquez de déplacer les poussières au lieu de les enlever.

Avantage supplémentaire TAK 11:

- Imprégné avec un produit à base d'eau: a un effet antistatique contrairement à d'autres chiffons adhésifs.
- Ne laisse jamais des traces de colle qui pourraient réagir avec la peinture.

Voir le résumé sur la page 33





TAK 20
170 x 450 mm

TAK 20 CHIFFONS ADHÉSIFS 'SOFT'

- Matière non-tissée, pas de coton
- Attention: avant l'utilisation déplier complètement et gonfler/bouffer; ensuite frotter doucement la surface, de sorte que le chiffon prenne toutes les poussières.
- Attention: surtout ne pas faire pression sur le chiffon lors de l'utilisation, car vous risquez de déplacer les poussières au lieu de les enlever.

Voir le résumé sur la page 33




TAK 30-31
380 x 450 mm

TAK 30-31 CHIFFONS ADHÉSIFS 'SMOOTH'

- Imprégné avec un produit à base d'eau: a un effet antistatique contrairement à d'autres chiffons adhésifs
- Ne laisse jamais des traces de colle qui pourraient réagir avec la peinture
- Aussi très pratique pour dépoussiérer des meubles ou autres surfaces en bois, métal ou plastique.
- Idéal pour des grandes surfaces.
- Attention: surtout pas faire pression sur le chiffon lors de l'utilisation, car vous risquez de déplacer les poussières au lieu de les enlever.
- Maintenant disponible en emballage individuel: TAK 31.

Voir le résumé sur la page 33





SOF 90-92 DISTRIBUTEUR SUR PIED

- Dévidoir en métal peint de couleur bleu.
- L'élément pour déchirer bloque le rouleau dans la position exacte pour déchirer une ou plusieurs feuilles.



SOF 90

SOF 92

SOF 91 DISTRIBUTEUR MURAL

- Distributeur mural revêtu de peinture en poudre en bleu.
- Montage mural
- Un élément déchirant aide à bloquer le rouleau dans la bonne position et à arracher un ou plusieurs chiffons.
- Pour les rouleaux avec un diamètre intérieur de min. Ø5cm à max. Ø7cm et un longueur de min. 30cm à max. 37cm.





LSP 20 PULVÉRISATEUR À MAIN RÉSISTANT AUX SOLVANTS 1L

- Pulvérisateur avec pompe à pression pour pulvériser toutes sortes de liquides comme dégraissants et nettoyeurs.
- Résistant aux solvants grâce aux pièces viton.
- Liste des résistances spécifiques disponible à la demande (niveau de résistance aux divers produits).

LSP 15 FINIXA PULVÉRISATEUR 500ML

LSP 50 CAPSULES DE CODAGE COULEUR

Vous en avez assez de chercher l'aérosol mal remis à sa place? Utilisez le set Finixa de 5 couleurs supports magnétique et capsules couleurs pour organiser votre atelier! Les capsules sont placées sur le bec verseur afin d'éviter le risque de contamination lors du remplissage. Les supports peuvent être fixés sur le métal par des aimants ou 2 vis.



WJE 05

RJE 21

RJE 20

EQU 024

RJE 20-21 SOUFFLETTE

- Rubber Jet est une soufflette en caoutchouc qui facilite l'élimination des saletés et poussières des fissures et des joints sans risquer d'endommager la peinture.
- Le débit d'air peut être réglé en serrant ou desserrant la vis sur le RJE.
- 2 versions disponibles: RJE 20 à utiliser avec un raccord d'air fourni par le client ou RJE 21 avec un raccord CJEN pré-installé

WJE 05 SOUFFLEUR D'AIR

- Les souffleurs d'air Windjet donnent un rayon d'air comprimé plat avec une haute puissance de débit.
- Le souffleur, fabriqué en synthétiques ABS, est développé pour refroidir, sécher et souffler à la main ou en position fixe. A raccorder au tuyau d'air comprimé.
- Souffleur d'air idéal pour le séchage des laques hydrodiluable lors de spot-repairs.

EQU 024 ROBINET POUR WJE 05

Robinet pour WJE 05



ESTHÉTIQUE ET CORRECTION DE PEINTURE

La correction de petites imperfections dans la peinture fraîche, la réparation des impacts de gravillon ou le nettoyage professionnel de l'intérieur et l'extérieur de la voiture, Finixa offre une gamme complète de produits pour le nettoyage et l'esthétique de la voiture.

De la protection et du nettoyage au polissage brillant; nous offrons des systèmes professionnels et rapides pour vous faciliter la vie et satisfaire vos clients.

ESTHÉTIQUE ET CORRECTION DE PEINTURE

3.1	Information générale.....	45
3.2	Nettoyage extérieur	46
3.3	Nettoyage intérieur	49
3.4	Pâte à polir	50
3.5	Mousses et machines de polissage	52
3.6	Kits de polissage	54
3.7	Correction peinture	56

INFORMATION GÉNÉRALE



NETTOYAGE

NETTOYAGE EXTÉRIEUR

1. PRÉPARATION & DÉGRAISSAGE

Pour la peinture + fenêtre:
Gomme anti-brouillard
Patin décontaminant
Patin à main
Dégraissant à base d'eau

2. LAVAGE

Pour la peinture + fenêtre
Shampooing tout en un
Lavage à sec

3. SÉCHAGE

Pour la peinture + fenêtre
Raclette synthétique
Serviette maxi microfibre

4. PROTECTION

Pour peinture
Spray wax
Cire pour machine et main
Pour pneus et plastiques
Gel de rénovation pour pneus et plastiques
Mousse à main

OUTILS D'APPLICATION:

Pulvérisateur, seau, éponges, ...

5. KIT RÉNOVATEUR POUR OPTIQUES DE PHARES

Kit complet

NOUVEAU

NETTOYAGE INTÉRIEUR

1. NETTOYAGE

Pour les fenêtres, les tableaux de bord, les plastiques

Mousse nettoyante
Chiffon microfibre

2. PROTECTION

Pour les tableaux de bord et les plastiques

Gel rénovateur pour plastique
Mousse à main

Pour le cuir

Protecteur et brillance de cuir



POLISSAGE

Finixa offre une gamme complète de produits de polissage à base d'eau, de disques et machines de polissage pour utiliser sur des laques nouvelles et anciennes.

1. TYPES DE MOUSSES À UTILISER



PEAU DE MOUTON



MOUSSE ROUGE



MOUSSE BLANCHE



MOUSSE ORANGE



MOUSSE NOIRE

2. SYMBOLES



Vitesse de rotation



Niveau de brillance de la surface



Aggressivité du produit ou du plateau



Le temps que la surface est protégée en circonstances normales



Enlèvement des rayures en utilisant des abrasifs avec grain P..



CORRECTION PEINTURE

Finixa offre des outils pour résoudre les problèmes comme les réparations d'impacts de gravillon et pour enlever des imperfections de peinture et offre également des applications pour les retouches.

1. IMPACTS GRAVILLON

Pour la peinture
Réparation des impacts de gravillon

2. ENLEVER DES IMPERFECTIONS

Pour la peinture
Set aiguilles anti-poussières
Lime de poussière

3. APPLICATIONS DE RETOUCHE

Pour la peinture
Brosses retouche



DGR 05-25

DÉGRAISSANT À BASE D'EAU

DGR 05/25 est un dégraissant à base d'eau. Produit universel pour enlever des saletés, poussières, et pour dégraisser toutes sortes de surfaces comme des couches de peinture, couches de fond, autres apprêts, métal (acier, mais aussi aluminium et pièces galvanisées) et plastique.

Voir le résumé sur la page 34

5L

25L

DGR 05 DGR 25



CSH 05

SHAMPOOING TOUT EN UN POUR VOITURE

- Excellent pouvoir nettoyant.
- Cire de protection incluse.
- Pratiquement auto séchant.
- Ramène très vite l'effet miroir.
- Biodégradable.
- Peut être utilisé à la main ou dans un nettoyeur haute pression.

SPW 05

CIRE

- Formule unique, ne laisse aucune trace, y compris sur les vitres.
- Peut être utilisé directement sur le panneau (sec) pour ajouter de la brillance et de la protection.
- Peut aussi être utilisé sur un véhicule humide en combinaison avec des serviettes.
- Microfibres afin d'améliorer le séchage.
- Ne contient pas de silicone, produit idéal pour une utilisation en carrosserie.
- Aide à enlever les hologrammes après le lustrage.



CLP 15

PATIN DÉCONTAMINANT AVEC VELCRO 15 CM

- Pour l'élimination rapide et sans effort du brouillard de peinture, de la résine, des restes d'insectes, de la vieille cire, etc.
- 15 cm diamètre
- Application facile et rapide
- A utiliser en combinaison avec le dégraissant à base d'eau Finixa
- A utiliser avec la ponceuse à vitesse modérée
- En option l'adaptateur velcro pour une utilisation manuelle

CLP 16

PATIN À MAIN AVEC VELCRO 15 CM

Adaptateur pour utilisation manuelle du patin décontaminant CLP 15

TWL 00

GRAND CHIFFON EN MICROFIBRES

- TWL 00 est un grand chiffon en microfibres à double poils longs avec lequel il est possible de sécher un véhicule complet en une fois, sans essorer.
- La microfibre est un textile de haute qualité composé de polyester et de polyamide. L'épaisseur est plus fine que 1/100 d'un cheveu humain.
- Les chiffons en microfibres peuvent être utilisés à la fois secs et humides. Sec ils attirent la poussière et la saleté comme un aimant puissant. Humide ils peuvent absorber plus de 7 fois leur poids. Dimensions 60cm x 90cm.

SPM-SPJ 00

ÉPONGES

- L'éponge jumbo pour nettoyer les voitures, motos, camionnettes, .
- Très absorbant
- La face en microfibre enlève plus rapidement les saletés agressives, comme les restes d'insectes sur les phares et les pare-chocs sans laisser de rayures.



DRW 05

NETTOYANT A SEC 5L

- Nettoyage et protection en une fois, pas besoin d'eau
- Soulève et encapsule les particules de saleté; sans rayures, même pas sur les surfaces sales
- Deux fois plus vite que le lavage normal; pas besoin d'eau, pas de rinçage, pas de peau de chamois nécessaire
- Utilisation facile et rapide; pulvériser, étaler et polir
- Ne laisse pas de traces, finition déperlante et un brillant exceptionnel
- Sans silicones; avec cire de protection
- Fonctionne mieux en utilisant 2 chiffons microfibre Finixa POL 40
- 1 litre nettoie environ 6-8 voitures

BUC 12

SEAU & GRILLE

Seau de 12l avec poignée et double fond avec grille optionnel pour séparer l'eau usagée et éviter que les salissures soient mises avec l'eau de lavage et dans les éponges, pas de risque de rayures sur le véhicule.

BUI 12

FINIXA GRILLE ANTI SALETÉS POUR BUC 12

WWB 00

RACLETTE SYNTHÉTIQUE

- Raclette synthétique pour enlever rapidement et facilement l'eau après lavage, sans abîmer la laque bien-entendu.
- Fonctionnement très rapide.
- Évite les rayures.
- Raclette flexible suit les contours de toute surface.
- Évite des serviettes sales ou chamois.
- Évite les traces de calcaire ou shampooing jusque 80%.
- À utiliser sur toutes les surfaces.
- Largeur: 33cm.

POL 34

MOUSSE - MEDIUM

- Mousse "ouvert" avec poignée - medium dur
- Pour le polissage manuel, la cire ou l'application du gel noir pour pneus

MHW 05-10

CIRE POUR UTILISATION À LA MAIN OU AVEC MACHINE

- Protéger votre peinture ou lustrage pour longtemps, utiliser la cire Finixa pour utilisation à la main ou avec la machine.
- Composants de cire naturels et synthétiques de haute qualité.
- Résultat de brillant profond
- Protection de peinture durable
- Odeur de pamplemousse
- Manuellement, frotter avec POL 33, attendez quelques minutes et essuyer le surplus de produit sec restant avec une microfibre propre.
- A la machine, appliquer la cire en vitesse moyenne avec une mousse souple et essuyer ensuite le surplus avec une microfibre.

0.5L

1L

MHW 05 MHW 10

BTG 05

GEL NOIR

Finixa gel noir peut être appliqué avec la mousse noire POL 33 pour renforcer la teinte noire et faire briller les pneus.

ACG 00

AUTO CLEAN GUM

- Pâte malléable pour éliminer des brouillards de peinture sans abîmer la laque.
- Pulvériser légèrement le nettoyeur sur la surface à traiter, ensuite enlever le brouillard de peinture.
- Peut aussi être utilisé pour enlever d'autres salissures comme le goudron, résine, ...

NOUVEAU



POUR PLUS D'INFORMATION,
REGARDEZ NOTRE VIDÉO:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS

TSP 710
VERNIS 2K - 250 ML

Voir le résumé sur la page 134

HRS 00
KIT RÉNOVATEUR D'OPTIQUES DE PHARES

- Redonne les phares leur état d'origine en quelques étapes faciles!
- Évite les remplacements coûteux
- Enlève les traces de rayonnement UV, les éclats de pierre et le jaunissement
- Augmente le rendement lumineux et la valeur de la voiture
- Facile et économique: il suffit de poncer, dégraisser et pulvériser
- Kit tout-en-un comprenant:
- Abrasif résistant à l'eau SUNE 0800 et 1000
- Nettoyant et dégraissant à base d'eau sans ammoniac TSP 600 FOAM-IT: bombe aérosol 400 ml
- Vernis 2K à adhérence parfaite sur le polycarbonate, sans rayures, résistant à l'essence et aux UV, séchage rapide: TSP 710 bombe aérosol 250 ml
- 1 chiffon en microfibre

NOUVEAU



TSP 600
FOAM IT!



Voir le résumé sur la page 34

POL 40
CHIFFON MICRO FIBRE
VERT 40X40CM

Voir le résumé sur la page 49

SUNE 0800-1000
FEUILLE ABRASIVE 230MM X
280MM - IMPERMÉABLE

Voir le résumé sur la page 103



PRG 05**GEL RÉNOVATEUR PLASTIQUE**

- Le gel réparateur plastique nourrit les intérieurs en plastique et en cuir, il ré-intensifie la couleur en laissant un lustre naturel.
- Application facile avec le POL 33.
A base d'eau et sans silicones.

TSP 600**FOAM IT!**

Encore une fois notre équipe a développé un produit qui semble simple mais qui est révolutionnaire dans la pratique. C'est cela Foam-It ! Sans ammoniaque, nettoyant et dégraissant à base d'eau en aérosol. Foam-it laisse une pellicule fine sur la surface sans excès de mousse et facile à essuyer. Il enlève tout type de salissures et graisses très facilement sans laisser de traces. Peut être utilisé dans de nombreuses applications dans l'automobile et à la maison, mais est aussi un préparateur de surfaces avant peinture et aussi pour la préparation des plastiques grâce à ses qualités exceptionnelles de dégraissant.

Voire le résumé sur la page 35

POL 40**CHIFFON MICRO FIBRE VERT 40X40CM - 5P.**

Chiffon microfibre vert très doux Finixa, emballé par 5 pièces, idéal pour enlever des restes éventuels de polissage et pour polir la surface afin d'obtenir un effet de finition de miroir.


POL 33**MOUSSE MANUELLE**

- Mousse "soft open" avec poignée
Pour le polissage ou l'application du gel réparateur de plastique

**LRS 01****PROTECTION ET BRILLANCE POUR CUIRS**

Crème à base d'eau, protège le cuir de la pénétration des salissures, respecte sa brillance d'origine, le produit ne modifie pas la brillance du cuir d'origine.

Voire le résumé sur la page 70



POL 05-10

FINIXA ONE STEP PÂTE À POLIR

- Basé sur la nanotechnologie, cette pâte donne non seulement la possibilité de polir très rapidement de brut à très fin, mais crée aussi une brillance de 95%. L'avantage supplémentaire est que cette pâte reste longtemps «humide» et minimise ainsi le risque des restes de poudre sèche. Cette pâte de polissage peut être utilisée sur les vernis anciens, ou neufs, tous les produits 2K et les nouveaux vernis céramiques.
- À utiliser pour différentes applications: enlever des poussières, polissage des brouillards de pistolement, polissage des coulures après le ponçage, redonner de la brillance aux peintures anciennes, plutôt mates.

Avantages:

- 1 produit du début à la fin
- A base d'eau
- Pour des peintures neufs et utilisés
- Jusqu'à 50% de gain de temps
- Ecologique; pas besoin de masques ou gants
- Nettoyage facile, même sur les pièces en plastique noir
- Puissance de coupe très élevée
- Faible formation de poussière
- Brillant exceptionnel



0.5kg

POL 05

1kg

POL 10



P2000



Haut



750-
2000



Haut



Voir le résumé sur la page 45



POL 15
2-STEP PÂTE À POLIR - STEP 1

- Polir avec beaucoup de puissance, à utiliser avant step 2
- A base d'eau
- Utiliser sur des peintures neuves
- Ecologique: pas besoin de masque
- Facile à nettoyer, même sur des parties noires
- Economique



P2000 Haut 750-2000



Voir le résumé sur la page 45



POL 16
2-STEP PÂTE À POLIR - STEP 2

- Pâte à polir de finition, à utiliser après step 1
- Parfait pour enlever des hologrammes et de petites rayures
- A base d'eau
- Utiliser sur des peintures neuves
- Ecologique: pas besoin de masque
- Facile à nettoyer, même sur des parties noires
- Economique



Bas 750-2000 Haut



Voir le résumé sur la page 45



NOUVEAU

80/5mm **MINI**

NOUVEAU

80/25mm **MINI**

80/25mm **MINI**

80/25mm **MINI**

80/25mm **MINI**



135/5mm **POL 50**



145/30mm **POL 50**



145/30mm **POL 50**



145/30mm **POL 50**



145/30mm **POL 50**



175/5mm **POL 80**



180/30mm **POL 80**



180/30mm **POL 80**



180/30mm **POL 80**



180/30mm **POL 80**

POP 108-114-117 PLATEAU PEAU DE MOUTON

- Haute puissance de polissage
- Enlève les rayures de P2000

Dimensions disponibles:

- 80/5mm
- 135/5mm
- 175/5mm



Haut



700-1200



Haut

POP 308-314-318 MOUSSE ROUGE

- Haute puissance de polissage
- Enlève des rayures de P2000

Dimensions disponibles:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm



Haut



700-1200



Haut

POP 508-514-518 MOUSSE BLANCHE

- Mousse "cellule fermée"
- Même application que la mousse orange, n'absorbe pas de produit
- Idéal pour des applications plus petites
- Enlève plus de produit de façon plus rapide

Dimensions disponibles:

- 80/25mm
- 45/30mm
- 180/30mm



Mi-haut



700-1500



Modéré

POP 708-714-718 MOUSSE ORANGE

- Mousse "cellule ouverte"
- Mousse universelle sémi rigide pour la plupart d'applications
- Idéal pour les grandes applications

Dimensions disponibles:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm



Mi-bas



700-2000



Modéré

POP 908-914-918 MOUSSE NOIRE

- Mousse douce
- Idéal pour enlever les micro spirales
- Peut aussi être utilisé de manière excentrique pour enlever des hologrammes

Dimensions disponibles:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm



Bas



1200-2500



Bas



POL 50

POL 56 (M14)
- POL 57 (5/8)



POL 55

POL 56 (M14)
- POL 57 (5/8)



POL 80

POL 81

POL 50 **LUSTREUSE PNEUMATIQUE**

La lustreuse pneumatique Finia est légère et équipée d'un régulateur de vitesse, unique sur le marché, afin de vous permettre de contrôler la vitesse de la machine, idéal avec notre lustrant POL 10 pour obtenir un résultat optimal en vitesse lente et moyenne.

POL 56 (M14) - POL 57 (5/8) **FINIXA INTERFACE DE POLISSAGE**

Universel, va sur presque toutes les machines de polissage électriques. Cet interface est unique par sa flexibilité: si on fait un polissage plat, on utilise la surface entière de l'interface tout comme les interfaces de polissage communs (diamètre 145mm). Mais on peut aussi facilement faire un polissage sur les coins et même polir sous un angle, ce qui rend possible de mettre plus de pression localement et temporairement sur la surface à polir tandis que l'interface même reste plat.

POL 55 **MACHINE DE POLISSAGE ÉLECTRIQUE**

- 1050W
- Transmission 2:1 - couple élevé à bas régime
- Système de refroidissement-ventilation amélioré
- Réglable de 700 à 2500 tr/min
- Très léger (2,6 kg): manipulation facile et confortable
- Câble de 5m
- Y compris un plateau de support, poignée latérale et balais carbone de rechange

POL 80 **LUSTREUSE ÉLECTRIQUE POUR TRAVAUX EXIGEANTS**

- 1500W
- 2:1 transmission: couple élevé à bas régime
- Réglable de 700 à 2500 tours par minute
- Système de refroidissement-ventilation
- Poids: 3,7kg
- Manipulation facile et confortable
- Câble de 5m
- Inclusif un plateau de support, poignée latérale et des balais carbone de contact

POL 81 **INTERFACE DE POLISSAGE**

- Interface de polissage pour POL 80 - 120mm - M14
- Inclus à l'achat d'une lustreuse

POL 60

COFFRET DE POLISSAGE ÉLECTRIQUE

Contient: 1 machine de polissage électrique - deux flacons avec l'unique Finixa one step pâte à polir - 2 peaux de mouton - 2 mousses orange "open cel" - 2 mousses blanches "closed cel" - 2 mousses noires "soft" et un jeu de chiffons microfibre.

POP 908-914-918

MOUSSE NOIRE

- Mousse douce
- Idéal pour enlever les micro spirales
- Peut aussi être utilisé de manière éxtrême pour enlever des hologrammes

Dimensions disponibles:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm

POP 708-714-718

MOUSSE ORANGE

- Mousse "cellule ouverte"
- Mousse universelle sémi rigide pour la plupart d'applications
- Idéal pour les grandes applications

Dimensions disponibles:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm

POP 508-514-518

MOUSSE BLANCHE

- Mousse "cellule fermée"
- Même application que la mousse orange, n'absorbe pas de produit
- Idéal pour des applications plus petites
- Enlève plus de produit de façon plus rapide

Dimensions disponibles:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm

POL 56 (M14) - POL 57 (5/8)

FINIXA INTERFACE DE POLISSAGE

POL 40

CHIFFON MICRO FIBRE VERT 40X40CM - 5P.

Chiffon microfibre vert très doux Finixa, emballé par 5 pièces, idéal pour enlever des restes éventuels de polissage et pour polir la surface afin d'obtenir un effet de finition de miroir.



**POL 05-10****FINIXA ONE STEP PÂTE À POLIR**

Basé sur la nanotechnologie, cette pâte donne non seulement la possibilité de polir très rapidement de brut à très fin, mais crée aussi une brillance de 95%. L'avantage supplémentaire est que cette pâte reste longtemps «humide» et minimise ainsi le risque des restes de poudre sèche.

Cette pâte de polissage peut être utilisée sur les vernis anciens, ou neufs, tous les produits 2K et les nouveaux vernis céramiques.

À utiliser pour différentes applications: enlever des poussières, polissage des brouillards de pistoledge, polissage des coulures après le ponçage, redonner de la brillance aux peintures anciennes, plutôt mates.

POP 108-114-117**PLATEAU PEAU DE MOUTON**

- Haute puissance de polissage
- Enlève les rayures de P2000

Dimensions disponibles:

- 80/5mm
- 135/5mm
- 175/5mm

POL 55**MACHINE DE POLISSAGE ÉLECTRIQUE**

- 1050W
- Transmission 2:1 - couple élevé à bas régime
- Système de refroidissement-ventilation amélioré
- Réglable de 700 à 2500 tr/min
- Très léger (2,6 kg): manipulation facile et confortable
- Câble de 5m
- Y compris un plateau de support, poignée latérale et balais carbone de recharge

POL 61**KIT DE POLISSAGE PNEUMATIQUE**

Finixa coffret de polissage pneumatique: contient 1 lustreuse pneumatique - 2 bouteilles de Finixa one-step pâte à polir unique - 2 peau mouton - 2 mousses oranges "open cell" - 2 mousses blanches "closed cell" - 2 mousses noires "soft" et un sachet de chiffons microfibrés.

POL 62**KIT DE POLISSAGE ÉLECTRIQUE**

Contient: 1 machine de polissage électrique - 1 flacon de Finixa one-step pâte à polir - 1 flacon de cire à machine/à main - 2 plateaux peau mouton - 2 mousses oranges structure cellule ouverte - 2 mousses blanches structure cellule fermée - 2 mousses noires finition et un packet de chiffons microfibrés



DRF 05-10

LIME DE POUSSIÈRE

- Lime de poussière réalisée en métal très dur pour enlever les poussières de la laque sèche.
- En mettant la lime à plat sur la tôle il est possible de couper les poussières et les coulures avec un minimum d'endommagement.

DRF 50

SUPPORT POUR LIME DE POUSSIÈRE

- Applicateur à utiliser en combinaison avec le DRF 10.
- L'aimant à l'intérieur de ce support garantit que la lime de poussière reste fixe pendant l'application.
- L'applicateur peut aussi être utilisé en combinaison avec le SPDM fleurs de ponçage. Collez le SPDM sur le côté plat de l'applicateur et vous êtes prêt à l'utiliser.



 PMP 20
2,0 mm

 PMP 21
1,5 mm

 PMP 22
1,0 mm

PMP 20-21-22

BROSSES POUR RETOUCHER

- 100 brosse pour retoucher, emballées dans un petit etui distributeur pratique et sans poussières, idéal pour retoucher de petits éclats de peinture ou des griffes sur le vernis.
- Ces petits pinceaux sans peluches sont pour usage unique. Plus pratique et moins cher que les pinceaux. Toujours un exemplaire propre disponible!
- Remplace le pinceau: en changeant la pression on obtient un empreint plus grand ou petit. Idéal pour faire des petites lignes.
- Disponible en 3 épaisseurs:
 - bleu (normal) = 2,0mm
 - jaune (fin) = 1,5mm
 - blanc (extra fin) = 1,0mm
- Epaisseur de l'applicateur = 3,28mm



CNS 10

AIGUILLES ANTI-POUSSIÈRE

- Set composé d'un support stylo avec 10 aiguilles emballées séparément en blister.
- Les aiguilles sont munies de tout petits crochets ce qui facilite l'enlèvement des grains de poussière d'une couche de peinture fraîche.

CNS 12

AIGUILLES DE REMPLACEMENT

SCU 20**RÉPARATION IMPACT DEGRAVILLON UV**

- Vernis à séchage UV rapide pour la réparation des impacts de gravillons et rayures
- Réparation rapide, simple et économique des impacts de gravillon et rayures
- 1 composant, durcissement rapide
- Pas de rétrécissement après le durcissement
- Très bonne finition
- Même résistance, durabilité et résistance chimique qu'un vernis 2K
- Peut être poncé et poli après 45 secondes
- Séchage avec la lampe de réparation gravillon SCL 00

LA RÉPARATION DES IMPACTS DE GRAVILLON PARFAITE SE FAIT EN 10 ÉTAPES:

- Nettoyer/dégraissier la surface avec TSP 600 Foam-it!
- Poncer autour de l'impact de gravillon avec SPDM P1500-2000
- Nettoyer avec TSP 600 Foam-it!
- Appliquer la base
- Sécher la base
- Appliquer la réparation gravillon UV avec les brosses retouche PMP
- Sécher pendant 45 secondes à une distance de 20mm avec la lampe de réparation gravillon
- Enlever l'excès de vernis avec la lime de poussière DRF 10
- Poncer avec SPDR P1500-2000
- Polir avec le système de polissage Finia



SCU 20

SCL 00

SCL 00**LAMPE DE RÉPARATION GRAVILLON**

- Lampe LED universel, portable pour le séchage UV
- Batterie 3.7 V. lithium, rechargeable
- Distance à surface recommandée: 10 – 30 mm.
- Haute puissance – 5 W.
- Peut aussi être utilisé comme lampe de détection et d'inspection



RÉPARATION POUR CUIRS

Peu importe le type de cuir que vous avez, ou la couleur, Finixa vous offre une gamme de produits pour réparation de cuir qui peuvent être utilisés sur tous les cuirs. Grâce à des produits à base d'eau uniques, tout le monde peut maintenant réparer les cuirs comme un vrai professionnel!

Finixa vous offre un kit de réparation pour cuir pratique contenant tous les produits nécessaires pour réparer les dommages sur le cuir tels que déchirures, coupures et fissures, brûlures et trous. Le kit comprend aussi un guide sur la façon d'obtenir un résultat professionnel.

En utilisant notre échantillon de couleur, vous pouvez mélanger la couleur souhaitée et retoucher avec une éponge ou, pour les grandes surfaces, appliquer la couleur avec un pistolet.

RÉPARATION POUR CUIRS

4.1	Information générale.....	61
4.2	Réparation pour cuirs	62
4.3	Peinture pulvérisable pour cuir	71

INFORMATION GÉNÉRALE



Système de réparation de cuir et de plastique - le système "tout-en-un" le plus simple du marché



Finixa système de réparation cuir "LRS" est un système universel de nettoyage, réparation et peinture, spécialement développé pour le marché après-vente automobile.

Non seulement réparer et restaurer le cuir, mais aussi les pièces intérieur en plastique comme les portes, tableau de bord et consoles.

Facile à utiliser et très rentable.




NETTOYAGE & PROTECTION

- Dissolvant pour encres
- Nettoyeur à base d'eau
- Crème de cuir à base d'eau



RÉPARATION

- Nettoyeur à base de solvant
- Colle pour cuirs
- Mastic
- Copieur de structure
- Aerosol structurant
- Peinture



COULEURS

- Retouches à base d'eau (éponge)
- Spray couleur à base d'eau (pistolet peinture)
- Vernis brillant/mate à base d'eau

RÉPARATION POUR CUIRS

Set de réparation pour cuirs

LRS 90

SET DE RÉPARATION POUR CUIRS

Ce kit de réparation des cuirs est une gamme complète de produits pour protéger, nettoyer, restructurer et réparer les cuirs et les plastiques intérieurs de vos voitures.



Code	Description	NETTOYER Saletés	NETTOYER Transfert de couleur au cuir	NETTOYER Vieille encre	NETTOYER Encre récente	NETTOYER Graisse sévère & huile	RESTAURER Rénovation du volant	RESTAURER Intérieur de voiture	RÉPARER Brûlures de cigarettes	RESTAURER Marques & égratignures
LRS 01	Protection et brillance pour cuirs		●	●	●	●		●	●	●
LRS 10	Dissolvant pour encres			●	●					
LRS 11	Nettoyant puissant	●	●		●	●	●	●	●	●
LRS 12	Cuir détachant									
LRS 13	Nettoyeur en profondeur			●		●	●	●		
LRS 14	Eponge éliminateur de taches	●	●		●	●	●	●	●	
LRS 20	Dégraissant pour cuirs et textile					●	●	●		
LRS 22	Colle pour cuirs							●	●	●
LRS 23	Fibre								●	
LRS 30	Mastic fin						●	●		
LRS 31	Mastic standard						●	●		●
LRS 32	Mastic de charge								●	
LRS 33	Copieur de structure de surface								●	●
LRS 34	Applicateur pour copieur de structure								●	●
LRS 35	Feuille résistant à la chaleur pour copieur de structure								●	●
LRS 36	Embout mélangeur pour copieur de structure								●	●
LRS 40	Echantillon de couleur pour retouches					●	●	●	●	●
LRS 41	Primer pour plastique									
LRS 42	Primer pour adhésion					●	●	●		
LRS 43-53	Flacons retouches					●	●	●	●	●
LRS 54	Agent de ternissement								●	●
LRS 55	Fixateur de couleur					●	●	●		
LRS 56	Eponge de haute densité		●	●	●	●		●	●	●
LRS 60	Aérosol texturant						●			
LRS 70	Vernis mate					●	●	●		
LRS 71	Vernis brillant					●	●	●		
LRS 72	Additif pour améliorer l'adhésion.					●	●	●		

RÉPARATION POUR CUIRS

Set de réparation pour cuirs



20 ml

LRS 10 DISSOLVENT POUR ENCRE

Enlève facilement les tâches récentes de stylos ou rouge à lèvres sur le cuir, simili, ou vinyle. Peut être aussi utilisé pour les griffes si le cuir a été traité avant avec notre protection pour cuirs.



2p.

LRS 14 EPONGE ÉLIMINATEUR DE TACHES

Eponge avec des capacités de nettoyage très grandes pour enlever des tâches très incrustées et profondes.



250 ml

LRS 11 NETTOYANT PUISSANT

Produit de nettoyage performant, enlève toutes les taches difficiles sur les cuirs pigmentés.

Utiliser en combinaison avec LRS 14



250 ml

LRS 12 CUIR DÉTACHANT

Détachant à base de solvants pour enlever des taches persistantes comme un transfert de couleur de jeans, vêtements, couvertures, encre ou journeaux etc... sur les cuirs et vinyl s.

Utiliser en combinaison avec LRS 14





**POUR PLUS D'INFORMATION,
REGARDEZ NOTRE VIDÉO:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS**

LRS 13
NETTOYEUR EN PROFONDEUR

Nettoyant concentré pour les cuirs pigmentés. Il enlève toutes les taches mais aussi la couleur du cuir qui devra être repeint si nécessaire. Ce produit doit être utilisé dans un endroit bien ventilé.

Utiliser en combinaison avec LRS 14



250 ml

LRS 20
DÉGRAISSANT POUR CUIRS ET TEXTILE

Aérosol pour enlever les taches récentes comme graisse, huile et autres légères taches sur le cuir.

Utiliser en combinaison avec LRS 14



400 ml

RÉPARATION POUR CUIRS

Set de réparation pour cuirs



75 ml



15 ml



15 ml



LRS 30 MASTIC FIN

Le mastic fin est utilisé pour recouvrir des petits défauts d'abrasions ou griffes légères. Facile à poncer, parfait pour obtenir une surface plane dans un travail complet de restructuration.

Utiliser en combinaison avec LRS 73



LRS 31 MASTIC STANDARD

Mastic pour réparer des dommages superficiels comme des griffes sur un cuir pigmenté.

Utiliser en combinaison avec LRS 73



LRS 32 MASTIC DE CHARGE

Mastic de charge utilisé pour réparer de gros dommages sur le cuir comme des coupures ou des brûlures de cigarettes.

Utiliser en combinaison avec LRS 73



LRS 73 SPATULE POUR RÉPARATION DE CUIR

Spatule qui facilite l'application de mastic



LRS 23 FIBRE

Fibre très résistante pour réparer les coupures et les trous dans les cuirs .

Utiliser en combinaison avec LRS 22





20 ml



400 ml

LRS 22
COLLE POUR CUIRS

Adhésif très puissant et flexible, spécialement formulé pour réparer les coupures dans les cuirs et vinyles. Ne modifie pas les caractéristiques du cuir d'origine grâce à sa flexibilité naturelle ce qui vous garantit une réparation durable.

Utiliser en combinaison avec LRS 73



LRS 60
AÉROSOL TEXTURANT

Recrée rapidement la structure superficielle des cuirs et plastiques.



LRS 35

LRS 33

LRS 36

LRS 34

LRS 33
COPIEUR DE STRUCTURE DE SURFACE



Ce produit permet de réaliser une pièce permettant de cloner la surface de votre cuir pour reproduire la même structure et même aspect sur les mastics utilisés dans la réparation.

LRS 34
APPLICATEUR POUR COPIEUR DE STRUCTURE

Pistolet applicateur pour le copieur de surface

LRS 35
FEUILLE RÉSIDANT À LA CHALEUR POUR COPIEUR DE STRUCTURE

Feuille crée une barrière proactive entre la source de chaleur et le copieur de structure

LRS 36
EMBOUT MÉLANGEUR POUR COPIEUR DE STRUCTURE

Set de 10 embouts mélangeur pour copieur de structure

RÉPARATION POUR CUIRS

Set de réparation pour cuirs



250 ml



250 ml



400 ml



250 ml

LRS 54 AGENT DE TERNISSEMENT

Additif base hydro pour peinture utilisé pour réduire la brillance de la base.



LRS 55 FIXATEUR DE COULEUR

Additif pour les couleurs de base et les vernis afin d'améliorer l'application et l'accroche des produits



LRS 41 PRIMER POUR PLASTIQUE


Primer d'adhérence pour les intérieurs de voiture et les plastiques. Donne une adhésion parfaite pour les retouches et pour l'application de peinture sur les plastiques.



LRS 42 PRIMER EXTRA ADHÉSION

Ce primer d'extra adhésion prépare les intérieurs, plastiques et cuirs afin d'obtenir une accroche durable des peintures de retouche.





**POUR PLUS D'INFORMATION,
REGARDEZ NOTRE VIDÉO:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS**

LRS 43-53
FLACONS RETOUCHES

Peinture hydro sans solvants pour retouche sur cuir.



100 ml



LRS 43 LRS 44 LRS 45 LRS 46 LRS 47 LRS 48



LRS 49 LRS 50 LRS 51 LRS 52 LRS 53

LRS 56
EPONGE DE HAUTE DENSITÉ

Eponge de haute densité idéale pour application des retouches de couleurs. Peut être utilisée avec des nettoyeurs solvants.



LRS 40
ECHANTILLON DE COULEUR POUR RETOUCHES

Plaquette échantillon pour aider à définir la teinte exacte.



RÉPARATION POUR CUIRS

Set de réparation pour cuirs



250 ml



250 ml



25 ml



250 ml

LRS 70 VERNIS MATE

Vernis hydro donnant une finition mate durable et résistante aux éraflures. Excellent jet permettant une application facile. Peut être mélangé au vernis brillant afin d'augmenter sa brillance.



LRS 71 VERNIS BRILLANT

Vernis hydro brillant qui assure une finition brillante résistante aux éraflures. Excellent jet pour une pulvérisation facile. Peut être mélangé avec le vernis mate pour diminuer sa brillance.



LRS 72 ADDITIF POUR AMÉLIORER L'ADHÉSION.

Additif pour laque mate ou brillante, améliore l'adhésion de la laque et le résultat est une meilleure résistance au frottement après l'application.



LRS 01 PROTECTION ET BRILLANCE POUR CUIRS

Crème à base d'eau, protège le cuir de la pénétration des salissures, respecte sa brillance d'origine, le produit ne modifie pas la brillance du cuir d'origine.





250 ml



1L

LRS 143-153

SPRAY COULEUR POUR CUIR

- Le spray couleur pour cuir est une peinture pour cuir très pigmentée et concentrée conçue pour repeindre, restaurer et re-colorer les surfaces en cuir.
- Une couverture complète peut être obtenue avec une couche mince qui permettra au cuir de conserver son apparence et son toucher naturels même après avoir été repeint. A utiliser avec un pistolet de peinture et doit être fini avec une couche de finition. Livrable en 11 couleurs dans des bouteilles de 250 ml. Les couleurs noir et blanc sont aussi disponibles dans des bouteilles de 1L.



LRS 243-244

SPRAY COULEUR POUR CUIR - BLANC OU NOIR 1L

Peinture pour cuir pigmentée et concentrée, conçue pour repeindre, restaurer ou re-colorer les surfaces en cuir. Identique aux articles LRS 143-144, mais dans une bouteille de 1 l à la place de 250 ml.



1l

LRS 257-258

COUCHE DE FINITION - BRILLANT OU MAT

- Finition à base d'eau donne une finition durable avec une haute résistance aux rayures.
- Excellent débit, ce qui le rend facile à appliquer
- A mélanger avec la couche de finition brillante pour augmenter la brillance soit avec la couche de finition mate pour réduire la brillance.




250 ml

LRS 172

ADDITIF POUR AMÉLIORER L'ADHÉSION DE LA COUCHE FINALE

Additif pour les couches de finition mates et brillantes. L'amélioration de l'adhésion de la couche finale entraîne une meilleure résistance au frottement.





MASTICS POLYESTER

Depuis plus de 20 ans, Chemicar produit des mastics polyester. Le premier était le mastic noir universel 'GAP 00'; souvent copié, mais jamais égalé. En développant continuellement de nouveaux types de mastics et en améliorant les formules existantes, nous sommes devenus l'un des principaux fabricants de mastics. Les mastics FINIXA sont principalement utilisés dans la réparation automobile et sont fortement appréciés dans les ateliers de carrosserie du monde entier. Compte tenu de l'influence des coûts salariaux toujours croissants sur le prix de la réparation totale, tous nos mastics répondent à un standard de qualité élevé.

MASTICS POLYESTER

5.1	Information générale	75
5.2	Tableau d'adhésion	76
5.3	Mastics polyester	77-80
5.4	Cales à mastic & accessoires	81

INFORMATION GÉNÉRALE



APPLICATION UNIVERSELLE SUR PLUSIEURS SURFACES

- Adhérence parfaite et très grande flexibilité
- Mélange rapide et facile, pas de séparation dans le pot, belle structure homogène
- Facile à appliquer, ne s'affaisse pas, pas de bulles d'air ou petits trous
- Durcissement rapide avec un rétrécissement minimal, à la fois par le séchage d'air et IR
- Parfaitement ponçable, à la main ou en machine



INFORMATION DE L'UTILISATEUR

- Mélangez le mastic avec 2 - 3% de durcisseur; en cas de doute, utilisez une bascule.
- Trop de durcisseur cause non seulement un séchage rapide, mais peut aussi provoquer le détachement du mastic et peut laisser des traces dans la peinture.
- Mélangez le durcisseur soigneusement avec le mastic et évitez l'infiltration d'air pendant le mélange, cela peut donner des irrégularités pendant l'application et pendant le ponçage du mastic (éviter d'insérer l'air pendant le mélange).
- Toujours mélanger sur une surface plane non-poreuse pour éviter la perte de résine, utiliser la tablette de mélange GAP 60.
- L'épaisseur maximum du mastic devrait être 3mm. Lorsque plus d'épaisseur est nécessaire, appliquez le mastic plusieurs fois.
- Pas de ponçage humide.
- Choisissez le mastic selon l'application désirée. Contrôlez notre guide d'adhésion pratique!

BON DE SAVOIR

30-40% polyester

Les mastics de polyester contiennent habituellement 30-40% de résine de polyester accélérée par des amines.

(Exo)therm

Les résines polyester sont thermodurcissable et durcissent exothermiquement tout comme d'autres résines.

Durcissement

Le produit se durcit en ajoutant 1-5% de durcisseur BPO (habituellement 2-3%). Durcisseur BPO: pâte (rouge) Benzoyl Peroxide. En raison de la couleur rouge, il est facile de mélanger le mastic uniformément.

Charges minérales/pigments

Les mastics contiennent aussi des charges minérales et des pigments, comme le talc, le dioxyde de titane et la poudre d'aluminium. Pour nos mastics légers nous utilisons aussi des billes de verre comme charge minérale inerte.

TABLEAU D'ADHÉSION

Consultez un oeil à notre guide d'adhésion sur la page suivante! Ce guide vous donne un aperçu parfait de quels mastics s'appliquent le mieux sur quel type de surface (couramment utilisé dans l'automobile).



Pas applicable



Bonne application



Application possible



Application exécutée

TABLEAU D'ADHÉSION

MASTICS POLYESTER

	GAP 00 GAPOL	GAP 10 MULTI	GAP 20 FINE	GAP 30 LIGHT	GAP 33 EXTRA LIGHT	GAP 40 FIBRE	GAP 50 ALU	DEB 12 PB-SN
ALUMINIUM								
JANTES EN ALUMINIUM								
REVÊTEMENT ÉLECTROPHORÉTIQUE								
ACIER								
GALVANISÉ								
FIBRE DE VERRE								
PLASTIQUE RIGIDE								
PLASTIQUE FLEXIBLE								

GAP 51



DEB 51



GAP 51/ DEB 51
DURCISSEUR

GAP 10
MASTIC POLYESTER MULTI

2kg
+ durcisseur

- Mastic polyester 2K universel
- Stabilité maximale sur des surfaces verticales
- Haute puissance de remplissage
- Composition de grain fin
- Pas de fissure sur les bords par un ponçage fin
- Finition après avec le mastic FINE ou directement avec un apprêt ou mastic.
- Moins adapté pour des métaux légers et bases galvanisées

Couleur: blanc cassé
Durcisseur: BPO rouge
Rapport de mélange en %: 2

GAP 20
MASTIC POLYESTER FINE

2kg
+ durcisseur

- Mastic de finition fine. A utiliser après le mastic "MULTI" pour éliminer de petites irrégularités.
- A appliquer dans des couches minces et très minces
- Pigmentation blanche brillante
- Haute puissance de remplissage
- Un vrai mastic de "finition"
- Facile à appliquer et à poncer
- Haute élasticité
- Pour remplir des trous, petites irrégularités, dommages de peinture limités ou rayures

Couleur: blanc brillant
Durcisseur: BPO rouge
Rapport de mélange en %: 2

MASTICS POLYESTER

Mastics polyester



1,5kg
+ durcisseur

GAP 30 MASTIC POLYESTER LIGHT

- Mastic léger universel
- Bonne adhérence sur métaux
- Haute stabilité dans la boîte
- Avec des fibres de verre comme matière de charge
- Taux de retrait bas
- Résistant aux vibrations et plus flexible sur des tôles minces
- Mêmes applications que le mastic "MULTI" mais donne les mêmes résultats en finition que le mastic "FINE"
- Combine d'excellentes propriétés de ponçage avec une surface absolument compacte.
- Ponçage facile
- Bonne adhérence sur la plupart de surfaces comme l'acier, e-coat, l'acier galvanisé, les plastiques à renfort de verre (GFK) et le bois
- Temps de séchage court
- Poids spécifique 1.5 kg/L

Couleur: vert

Durcisseur: BPO rouge

Rapport de mélange en %: 2



3kg
+ durcisseur

GAP 33 FINIXA MASTIC POLYESTER 3KG + DURCISSEUR - EXTRA LIGHT

- Mastic universel extra léger
- Bonne adhérence sur métaux
- Taux de retrait bas
- Avec microbilles en pvc comme matière de charge
- Mêmes applications que le mastic "MULTI" mais donne les mêmes résultats en finition que le mastic "FINE"
- Combine d'excellentes propriétés de ponçage avec une surface absolument compacte
- Ponçage facile
- Bonne adhérence sur la plupart de surfaces comme l'acier, E-coat, l'acier galvanisé, les plastiques à renfort de verre (GFK) et le bois
- Temps de séchage courts
- Poids spécifique 1 kg/L

Couleur: vert

Durcisseur: BPO rouge

Rapport de mélange en %: 2-3%



GAP 00
MASTIC POLYESTER NOIR GAPOL

2kg
+ durcisseur

- Mastic polyester universel noir
- Similaire au mastic "MULTI" mais de couleur noire
- Adhérence universelle sur des peintures anciennes, sur l'acier, les métaux légers, l'acier galvanisé, l'aluminium, le bois et MDF
- Parfait pour finir des réparations plastiques
- Aide visuelle pendant l'application (mastic noir brillant); il est facile de voir toutes les irrégularités & imperfections
- Guide de ponçage intégré: pendant le ponçage le mastic passe du noir au gris foncé
- Les taches trop basses (non poncées) restent clairement noires
- Une fois dégraissé, le mastic retrouve sa couleur noire foncée; inspecter d'éventuelles irrégularités est facile maintenant.
- Guide de revêtement intégré: que l'on finisse avec un mastic beige ou gris, une fois la couleur noire recouverte, on peut être sûr de l'épaisseur nécessaire du mastic.
- Guide de ponçage intégré: si accidentellement le mastic est poncé trop fort, la base noire se présenterait comme un guide de ponçage.

Couleur: noir
Durcisseur: BPO rouge
Rapport de mélange en %: 1-3



Aide visuelle pendant l'application



Guide de ponçage intégré



Guide de revêtement intégré



Guide de ponçage à fond intégré

MASTICS POLYESTER

Mastics polyester



GAP 50 **MASTIC POLYESTER ALU**

2kg
+ durcisseur

- Mastic polyester raffiné avec des particules d'aluminium
- Parfait pour une utilisation sur des pièces soumises à des contraintes mécaniques
- Utilisé pour remplir des irrégularités grossières, des pores et trous
- Bonne adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium, les substrats galvanisés et les matériaux renforcés de fibres de verre
- Bonne stabilité sur les surfaces verticales
- Supporte des températures de plus de 90°C
- Haute élasticité
- Se laisse bien poncer

Couleur: gris aluminium
Durcisseur: BPO rouge
Rapport de mélange en %: 2

DEB 12 **DEBRASEL ALSI + DURCISSEUR**

1L
+ durcisseur

- Alsi 12 est un mastic "métal" à utiliser comme produit de remplacement pour l'étain
- Remplace Pb – Sn
- Dureté exceptionnelle
- Grâce à la composition feuilletée le produit est très flexible
- Complètement durci, le produit résiste aux hydrocarbures (essence, carburant diesel) et certains acides (acide de batterie)
- Remodelage des bords rugueux passages de roue, portes et toits
- Parfait pour réparer les jantes en alliage léger
- Le produit ultime pour la réparation classique de voitures
- Max. résistance à la chaleur


Couleur: gris acier
Durcisseur: BPO rouge
Rapport de mélange en %: 0,5

GAP 40 **MASTIC POLYESTER FIBER**

1,8kg
+ durcisseur

- Mastic polyester universel avec des fibres de verre pour remplir des surfaces et des irrégularités plus grandes
- Fibres imprégnées pour une répartition et finition faciles et égales
- Parfait pour des applications polyester et des réparations
- Pour combler les fissures, les petits trous et les zones rouillées
- Imperméable; idéal pour les réparations navales et maritimes
- Bonne adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium et les matériaux renforcés de fibre de verre
- Haute stabilité
- Ponçabilité limitée

Couleur: gris clair
Durcisseur: BPO rouge
Rapport de mélange en %: 2



116mm x 78mm



50mm, 80mm, 100mm, 120mm




100mm x 70mm




95cm x 34cm x 30cm


PPM 10
CALES À MASTIC SYNTHÉTIQUES



PPM 20
COUTEAUX À MASTIC (EN MÉTAL)



PPM 40
CALES EN CAOUTCHOUC



GAP 60
TABLETTE DE MÉLANGE

Tablette de mélange à multicouches (100 feuilles) pour une meilleure mélange de votre mastic. Il est préférable d'utiliser cette tablette pour mélanger le mastic avec le durcisseur afin d'éviter des bulles d'air pendant l'application. Fait de papier traité non-absorbant pour éviter que la résine et le durcisseur soient absorbés par le papier. Réduit le nettoyage : après l'utilisation, déchirez simplement la feuille utilisée et jetez-la.



COLLE, SERTI DE PORTE ET RÉPARATION PLASTIQUE

De plus en plus, les procédés d'assemblage traditionnels dans l'industrie automobile ont été remplacés par des technologies de collage. L'arrivée de nouveaux matériaux synthétiques et d'alliages métalliques plus légers nécessite des procédures de réparation nouvelles et adaptées.

Finixa offre une large gamme d'adhésifs et mastics, spécialement développée pour les carrosseries professionnels; la polyvalence, résoudre les problèmes, le gain de temps, la facilité d'utilisation et l'aspect écologique sont les paramètres dans le développement de nos produits.

Prenez aussi un coup d'oeil à notre technologie de réparation plastique. Les temps de durcissement ultra-rapides et économiques combinés avec une utilisation facile et une forte adhésion font que ce produit est le produit préféré de chaque professionnel.

COLLE, SERTI DE PORTE ET RÉPARATION PLASTIQUE

6.1	Information générale	85
6.2	Collage	86
6.3	Sertis	87
6.4	Accessoires	88
6.5	Colle pour métaux	89
6.6	Réparation plastique	90-91

INFORMATION GÉNÉRALE

COLLE

Pour la zone de collage notre gamme comprend les produits suivants:

2K

2-composants pour le collage de structures métalliques

1K

adhésif monocomposant basé sur la dernière technologie MSP pour le collage et l'étanchéité



rubans mousse double face avec adhésif acrylique



adhésif de contact dans un spray facile à utiliser



gel de colle instantané pour le collage universel et la solution de problèmes différents

SERTI DE PORTE

1K

Mastic d'étanchéité monocomposant basé sur la dernière technologie MSP pour une application avec pistolet à cartouche standard et finition avec brosse ou en version pulvérisable. Serti de porte sur rouleau pour une application rapide et facile sans temps de séchage.



RÉPARATION PLASTIQUE

2K

Notre système de réparation plastique "PLI" est un système PU auto-mélangeur à 2-composants.

Utilisation:

collage ultra-rapide de différents types de matériaux
réparation de plastiques

Choix de 3 durées de séchage différentes en fonction de l'application.

PLI 01

25 sec. Temps ouvert	25 sec. Temps de traitement	5 min. Ponçable après	3 min. Temps de maintien
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

PLI 02

1,5 min. Temps ouvert	1,5 min. Temps de traitement	10 min. Ponçable après	5 min. Temps de maintien
--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

PLI 03

3,5 min. Temps ouvert	5 min. Temps de traitement	30 min. Ponçable après	10 min. Temps de maintien
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

PLI 00

Tous les produits d'application nécessaires sont emballés dans un coffret plastique.

NOUVEAU



400 ml



290 ml



20g



TSP 1100 COLLE DE CONTACT

- Adhésif en spray et sèchement polyvalent et à séchage rapide qui adhère à une large gamme de matériaux
- Qualité professionnelle et industrielle
- Résistance initiale élevée
- Haute résistance, rapide, colle de type de contact
- Colle le stratifié, le bois, les métaux, le plastique et plus

MSA 100 JOINT COLLE MS

Le joint colle MS est un joint universel et collant basé sur une technologie hybride pour les utilisateurs professionnels qui sèche même en milieu humide et forme un joint de caoutchouc élastique et durable.

- Durable, élasticité permanente.
- Colle universelle, et étanchéité.
- Adhère sans primer sur la majorité des surfaces.
- Sans isocyanates, solvants et silicones.
- Non déchirable et sans grumeaux
- Bonne résistance aux UV.
- Séchage neutre quasiment sans odeur.
- Pas corrosif sur le métal.
- Grande résistance mécanique.
- Absorbe les vibrations et atténue le bruit.
- Peignable avec la majorité des produits 1 et 2K.

IAG 20 GEL DE COLLE INSTANTANÉE

- Ce gel assure un collage instantané sur de nombreux matériaux (métaux, plastiques et autres) Peut aussi coller des matériaux poreux comme le bois, papier, cuirs ...
- Peut être utilisé sur toutes surfaces.
- Viscosité moyenne.
- Produit 1K.
- Sèche à ambiance normale.
- Prévu pour l'assemblage en OEM.

DZB 04-25 RUBAN ADHÉSIF ROUGE À DOUBLE FACE

- Ruban adhésif à base de colle acrylate pour fixer des bandes de protection sur la carrosserie.
- La couche de colle acrylate donne ainsi une adhésion très élevée sous toutes conditions de température.
- Un bon dégraissage de la surface est très important pour un bon résultat.
- L'avantage de ce ruban unique acrylique est qu'après 2 minutes le pouvoir adhésif est déjà de 80% de l'adhérence totale. Contrairement aux rubans traditionnels qui demandent 12 jusque 24 heures pour obtenir le même pouvoir adhésif.

Tailles disponibles:

4mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm

**ESS 08-10****SEAM SEALER SERTI DE PORTE**

- Profil OEM.
- Application rapide et facile.
- Résistant à la température et à pistoler de suite.

ESS 20**ROULEAU POUR JOINT DE SERTI DE PORTE**

- Rouleau à main pour appliquer ESS joint de serti de porte
- Donne une pression constante et égale
- Garantit une meilleure adhésion



290 ml



SSS 100

SSS 200

SSS 300

SSS 400

**SSS 100-200-300-400****JOINT DE SERTI PULVÉRISABLE**

- MS polymer.
- Joint de serti pour l'extérieur et l'intérieur des véhicules.
- Remplace et répare les joints d'origine sur les châssis, planchers et autres surfaces.
- Pas besoin d'apprêt d'adhérence, adhésion très forte, reste flexible.
- Pulvérisé à l'aide d'un pistolet, le joint peut être utilisé à l'intérieur des panneaux de portes, coffres ou autres surfaces pour insonoriser ou pour donner une structure au revêtement (joint mac pherson).
- Cartouche standard de 290ml, peut être utilisée dans tout type de pistolet pneumatique ou manuel.
- Disponible en blanc, gris, noir et beige.
- Repeindre après 30min. avec tout type de peinture, brillant direct, base hydro, ou apprêt.



50mm x 300mm

FOL 62 LOGO TAPE

- Transfert de colle avec dimensions 50mm x 300mm pour recoller des emblèmes sur la carrosserie.
- Nettoyer d'abord l'emblème et la surface avec un dégraissant, puis enlever la bande de protection et appuyer fortement l'emblème sur la couche de colle.
- L'emblème prend la colle exactement selon ses contours et peut être collé aussitôt sur le support.



30 mm

SSS 030 BROSSE FINIXA

- Brosse en nylon semi rigide pour appliquer et structurer le mastic d'étanchéité
- Aide à copier la finition originale d'usine
- Résiste aux solvants



10 p.

SSS 000 BUSE DE PISTOLAGE - BUSE STANDARD POUR SSS

- Buse de remplacement pour cartouches de SSS et de MSA
- Buse standard pour mastic d'étanchéité



100 p.

SSS 005 BUSES DE PISTOLAGE AVEC AILES POUR PRODUITS 1K

- Crée des boules régulières jusqu'à 13mm.
- Utilisez cette buse pour obtenir des joints à une distance précise des bords du panneau, réglable en découpant

PLI 60

PISTOLET POUR COLLAGE DE MÉTAUX

Pistolet mélangeur manuel pour cartouches 220ml 2/1



PLI 55

BUSES MÉLANGEURS POUR COLLAGE DES MÉTAUX

Buses mélangeurs statiques et jetables pour Finixa collage des métaux. 10 pièces.

PLI 50

COLLE POUR MÉTAUX



- Colle à base d'époxy pour coller des panneaux en métal de mêmes ou différentes sortes.
- L'alternative pour la soudure.
- La solution pour coller des panneaux de différentes matières.
- Applications: remplacement toit, panneau de porte en aluminium, aile arrière.



1 **PLI 01** **KIT DE RÉPARATION PLASTIQUE "RAPIDE"**

Collage & réparation des fixations et supports

25 sec. Temps ouvert	25 sec. Temps de traitement	5 min. Ponçable après	3 min. Temps de maintien
-----------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

2 **PLI 02** **KIT DE RÉPARATION PLASTIQUE "MEDIUM"**

Réparation de déchirures & fissures

1,5 min. Temps ouvert	1,5 min. Temps de traitement	10 min. Ponçable après	5 min. Temps de maintien
------------------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------------



3 **PLI 03** **KIT DE RÉPARATION PLASTIQUE "LENT"**

Réparation de déchirures & fissures

3,5 min. Temps ouvert	5 min. Temps de traitement	30 min. Ponçable après	10 min. Temps de maintien
------------------------------------	---	-------------------------------------	--

PLI 16 **TAPIS CONTOUR POUR RÉPARATION PLASTIQUE**

- Film de protection en plastique
- Empêche l'air dans la colle
- Pour forcer la colle dans la fissure
- Pour façonner la colle avant de durcir

PLI 15 **TAPIS RENFORCÉ POUR RÉPARATION PLASTIQUE 12CM X 3.6M**

- Combinaison d'un ruban renforcé de fibre de verre avec une feuille de protection amovible
- Développé pour fournir une force supplémentaire à la réparation





PLI 10 PISTOLET POUR RÉPARATION PLASTIQUE

Pistolet mélangeur manuel pour
cartouches 1/1 50 ml

PLI 00 RÉPARATION PLASTIQUE

Kit complet de réparation plastique dans une
valise pratique



TSP 600 FOAM IT!

Encore une fois notre équipe a développé un produit qui semble simple mais qui est révolutionnaire dans la pratique. C'est cela Foam-It ! Sans ammoniaque, nettoyant et dégraissant à base d'eau en aérosol. Foam-it laisse une pellicule fine sur la surface sans excès de mousse et facile à essuyer. Il enlève tout type de salissures et graisses très facilement sans laisser de traces. Peut être utilisé dans de nombreuses applications dans l'automobile et à la maison, mais est aussi un préparateur de surfaces avant peinture et aussi pour la préparation des plastiques grâce à ses qualités exceptionnelles de dégraissant.

Voir le résumé sur la page 35

TSP 030 PRIMER D'ADHÉSION

- Primer d'adhésion à utiliser sur la plupart de plastiques
- Vaporiser une fine couche
- Adhésion excellente
- Séchage rapide
- A peindre après 15 minutes

Voir le résumé sur la page 132

PLI 05 BUSES À MÉLANGER POUR RÉPARATION PLASTIQUE 50ML 10P.

- Buses à mélanger statiques jetables pour réparation plastique Finixa.
- 10 pièces.



PONÇAGE

Basé sur notre expérience dans la carrosserie professionnelle et notre partenariat avec plusieurs fabricants de peinture, nous avons développé un programme d'abrasifs, adapté aux dernières technologies du marché de la réparation automobile. Avec l'introduction de produits moins polluants, des vernis high solid, des apprêts et vernis UV, des peintures hydrosolubles, des vernis anti-raillures, anti-encrassement, auto cicatrisants ... dans le marché de la réparation automobile, les abrasifs du 21ème siècle ont dû évoluer considérablement.

Avec la gamme Fini[®], vous avez non seulement une gamme complète de différentes formes pour être utilisées manuellement ou avec machine, mais aussi à un coût moindre pour un produit qui est rapide, efficace et dure plus longtemps sur tout type d'application moderne.

PONÇAGE

7.1	Information générale	95
7.2	Disques abrasifs	96-98
7.3	Patins de ponçage en mousse	99
7.4	Fibres abrasives	100
7.5	Tissus de ponçage	101
7.6	Patins abrasifs	102
7.7	Spéciaux	103
7.8	Machines de ponçage & accessoires	104-106
7.9	Cales à poncer & accessoires	107

INFORMATION GÉNÉRALE

TESTES DE QUALITÉ

Les abrasifs Finixa sont largement testés avant leur introduction sur le marché. En utilisant un robot de ponçage, l'erreur humaine ou la subjectivité sont éliminées. Le robot applique une pression constante sur la surface et fait le même type de mouvements. De cette façon nous pouvons mesurer objectivement les résultats et garantir une qualité élevée d'abrasifs Finixa.

EN QUOI CONSISTENT NOS ABRASIFS?

Revêtement stéarate


- Pas d'agglomération
- Réduit le risque de queues de cochons
- Meilleur refroidissement; conduit la chaleur

Collage supérieur

- Collage organique
- Collage semi-synthétique
- Collage synthétique résistant à la température
- Collage étanche

Grain

- Flint
- Amaril
- Siliciumcarbide
- Oxyde d'aluminium
- Aluminiumoxyde + blue fire process




Support

- Papier
- Lin
- Fibre
- PVC
- Nylon
- Mousse

Colle de base

- Collage organique
- Collage semi-synthétique
- Collage synthétique résistant à la température
- Collage étanche

COMMENT CLASSONS-NOUS NOS ABRASIFS?




Vitesse: vitesse de coupe de l'abrasif

Durabilité: longévité de l'abrasif en cas d'une utilisation normale

Evite l'agglomération: revêtement spécial de l'abrasif ce qui évite l'agglomération

Imperméable: l'abrasif est compatible à l'eau

Modèle de ponçage: la surface est homogène après le ponçage




Support en papier
15 trous

SPDA 0040-3000
DISQUE ABRASIF Ø 150MM - 15 TROUS

- Disque papier
- Plus rapide
- Plus longtemps
- Sans agglomérer
- Peintures usagées et nouvelles peintures
- Apprêts HS et vernis & mastics polyester

Grains disponibles:
P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220,
P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600,
P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500,
P3000




SFDA 0036-2000
DISQUE ABRASIF Ø 150MM - 15 TROUS

- Disque film.
- Plus rapide
- Plus longtemps
- Sans agglomérer
- Peintures usagées et nouvelles peintures
- Apprêts HS et vernis & mastics polyester

Grains disponibles:
P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180,
P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500,
P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000




support pvc
15 trous





Ø 75mm
Sans trous



Ø 125 mm -
8 trous



Ø 150mm -
sans trous




Ø 203 mm -
8 trous

SFDP 0080-2000
DISQUE ABRASIF

Support pvc


Grains disponibles:
P80, P120, P180, P240, P320, P400, P500,
P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000



SPDD 0080-1200
DISQUE ABRASIF

Support en papier


Grains disponibles:
P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240,
P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800,
P1000, P1200



SPDS 0040-1200
DISQUE ABRASIF

Support en papier


Grains disponibles:
P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220,
P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600,
P800, P1000, P1200



SPDE 0080-0400
DISQUE ABRASIF

Support en papier

Grains disponibles:
P80, P120, P150, P240, P320, P400





Ø 35 mm
Sans trous



Ø 50mm
Sans trous



Ø 75mm
Sans trous




Ø 150mm
Sans trous

SPDM 1500-3000
DISQUE ABRASIF

Support pvc


Grains disponibles:
P1500, P2000, P2500, P3000



SUNI 0036-0050
QUIK CHANGE DISQUE ABRASIF

Support pvc


Grains disponibles:
P36, P50



SPDR 0500-3000
DISQUE ABRASIF SUR MOUSSE

Support en mousse


Grains disponibles:
P500, P800, P1000, P1500, P2000, P2500, P3000




SPDQ 0500-3000
DISQUE ABRASIF SUR MOUSSE

support en mousse

Grains disponibles:
P500, P600, P800, P1000, P1500, P2000,
P2500, P3000






**POUR PLUS D'INFORMATION,
 REGARDEZ NOTRE VIDÉO:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS**

FFP 0320-1500
PATINS EN MOUSSE DE PONÇAGE 115MM X 115MM

- Retient les liquides, très facile à utiliser
- Accès facile aux zones difficiles avec un maximum de confort
- Aucun risque de percer la surface ni de laisser des défauts
- Parfait pour raccorder et élimine le besoin de lustrer

Mattage devient un travail très facile, confortable grâce à cette nouvelle mousse. Les grains abrasifs ne sont plus collés sur un papier mais directement inclus dans la mousse. Le résultat est étonnant; mattage plus rapide qu'avec du scotchbrite, plus fin qu'avec des abrasifs sur mousse, plus souple pour accéder à tous les coins et aussi la mousse absorbe l'eau. Peut s'utiliser à sec mais est plus efficace avec la pâte à mater, du dégraissant à l'eau ou juste de l'eau. Avec du dégraissant à l'eau le panneau est poncé et dégraissé en une seule fois. Grâce à la capacité d'absorption de la mousse vous contrôlez le niveau du liquide pendant l'application.



115mm x 115mm
 Primer prep



115mm x 115mm
 Base coat prep



115mm x 115mm
 Clear coat prep



115mm x 115mm
 Fade out prep



100mm x 10m



SBR 10


SBR 20

SBR 30

SBR 10-20-30 FIBRE ABRASIVE

Tissu à récurer en nylon non tissé avec un grain abrasif imprégné, pour un matage/dépolissage rapide et confortable de la surface à peindre.

- SBR 10: très fin - rouge - P360
- SBR 20: ultra fin - gris - P1500
- SBR 30: micro fin - or - P2000



1 kg

POL 70 PÂTE À DÉPOLIR


Finixa pâte à dépolir est une combinaison de liquides chimiques avec des abrasifs et a pour but de préparer la surface avant la peinture. Applicable pour toutes sortes de peintures, y compris les laques hydrodiluables. Peut être utilisée en combinaison avec des chiffons non tissés comme p. ex Finixa SOF 20 ou SBR 20:

- Pour toutes sortes de peintures.
- Donne une surface mate.
- Facile à utiliser.
- Facile à enlever sans rayures.




SCA 0500-2000
TISSU DE PONÇAGE 80MM X 133MM

Le tissu de ponçage est un nouvel outil pour la carrosserie: poncer mouillé toute la surface et pas seulement les bords pour préparer un raccord ou un lustrage, matter les surfaces à la main ou avec une cale SAP 01. Humidifier avec un dégraissant à l'eau ou avec de l'eau. La coupe est rapide et uniforme, travaille 2 fois plus vite qu'un papier à l'eau classique, plus souple dans la main, idéal pour les angles, courbes et autres surfaces difficiles d'accès. Pas de risque de traverser et de devoir refaire le travail.



80mm x 133mm
Brun



80mm x 133mm
Violet



80mm x 133mm
Rouge



80mm x 133mm
Vert




75mm x 130mm x 10mm

SAP 01
CALE À PONCER POUR SCA


Cale à poncer pour Finixa SCA tissu de ponçage. Donne un résultat de ponçage excellent surtout sur des surfaces inégales. Dimension: 75mm x 130mm x 10mm.

PONÇAGE

Patins abrasifs



70mm x 127mm
- 8 trous



70mm x 198mm
- 8 trous



70mm x 420mm
- 14 trous




115mm x 230mm
- 10 trous

SPSA 0060-0400 PATIN ABRASIF

Support en papier

Grains disponibles:

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400




SPSB 0060-0400 PATIN ABRASIF

Support en papier

Grains disponibles:

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400




SPSC 0060-0400 PATIN ABRASIF

Support en papier

Grains disponibles:

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400




SPSD 0060-0400 PATIN ABRASIF

Support en papier

Grains disponibles:

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400



SAB 30 CALE À PONCER AVEC ASPIRATION



70x127mm

SAB 31 CALE À PONCER AVEC ASPIRATION



70x198mm

SAB 32 CALE À PONCER AVEC ASPIRATION




70x420mm

SAB 33 CALE À PONCER AVEC ASPIRATION



115x230mm



230mm x 280mm



230mm x 280mm -
impermeable




114mm x 25m -
Softback

SUNE 0036-0360
FEUILLE ABRASIVE

Support en papier

Grains disponibles

P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180,
P220, P240, P280, P320, P360




SUNE 0400-2500
FEUILLE ABRASIVE

Support en papier

Grains disponibles

P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500,
P2000, P2500




SPFA 0080-1000
ROULEAU ABRASIF

Support en mousse

Grains disponibles

P80, P150, P180, P240, P320, P400, P500,
P600, P800, P1000

- Papier abrasif en rouleau sur support mousse.
- Emballé dans une boîte distributrice pratique, ce qui fait que le papier est protégé contre des poussières et autres saletés.
- Prédécoupé, donc facilement déchirable en feuilles individuelles de 114mm x 125mm.
- Le dos est pourvu d'une mousse confortable: grâce à cette mousse la pression est homogène lors d'un ponçage à la main.
- S'adapte facilement aux formes rondes, creuses ou convexes.
- Evite un ponçage à fond sur les bords.
- La mousse sur le dos peut être utilisée pour enlever les poussières de la surface poncée.





SAM 50
Ø 150mm
2.5 déviation



SAM 51
Ø 150mm
5.0 déviation



SAM 00
Ø 150mm
2.5 déviation



SAM 01
Ø 150mm
5.0 déviation

SAM 50-51

PONCEUSE PNEUMATIQUE EXCENTRIQUE PREMIUM

- Ponceuse ergonomique excentrique premium
- Niveau de bruit très faible
- Centre de gravité parfaitement équilibré
- Sans vibrations
- Livré avec patin de ponçage: diamètre 150mm, velcro, 15 trous
- Disponible avec 2,5mm déport, pour des travaux de finition, P400 à P3000
- Disponible avec 5,0mm déport, pour des travaux de préparation, P40 à P360
- Contrôle de vitesse intégré, réglable en continu entre 0 - 20 000 tr/min
- Très léger: 790g patin de ponçage inclus
- Option intégrée pour poncer avec ou sans aspiration de poussière

SAM 50 - 2.5

Vibrations: 2,14 m/s²
Bruit: 78,9 dBA
Poids: 0,79 kg
Puissance moteur: 0,25 HP
Vitesse libre: 12.000 RPM
Consommation d'air: 481 L/min
Pression: min. 5 Bar - max 6,2 Bar

SAM 51 - 5.0

Vibrations: 2,48 m/s²
Bruit: 78 dBA
Poids: 0,79 kg
Puissance moteur: 0,28 HP
Vitesse libre: 12.000 RPM
Consommation d'air: 481 L/min
Pression: min. 5 Bar - max 6,2 Bar

SAM 00-01

PONCEUSE PNEUMATIQUE EXCENTRIQUE STANDARD

- Ponceuse excentrique ergonomique standard
- Faible niveau de bruit
- Centre de gravité parfaitement équilibré
- Faible vibration
- Livré avec un patin de ponçage: diamètre 150mm, velcro, 15 trous
- SAM 00: disponible avec déport de 2,5mm pour la finition avec de l'abrasif P400 à P3000
- SAM 01: disponible avec déport de 5mm pour la préparation avec de l'abrasif P40 à P360
- Régulateur de vitesse intégré, réglable en continu entre 0-20000 tours par minute
- Poids ultra léger: 660gr plateau de ponçage inclus
- Possibilité intégrée de travailler avec ou sans aspiration

SAM 00 - 2.5

Vibrations: < 2,5 m/s²
Bruit: 80 dBA
Poids: 0,9 kg
Puissance du moteur: 0,28 HP
Vitesse libre: 10.000 RPM
Consommation d'air: 112 L/min
Pression: min. 6,3 Bar

SAM 01 - 5.0

Vibrations: < 2,5 m/s²
Bruit: 80 dBA
Poids: 0,9 kg
Puissance du moteur: 0,28 HP
Vitesse libre: 10.000 RPM
Consommation d'air: 112 L/min
Pression: min. 6,3 Bar



SAM 125S
8 trous
Ø 125mm



SAM 15S
15 trous
Ø 150mm



SAM 36
150mm - 10mm
15 trous



SAM 125M
8 holes
Ø 125mm



SAM 15M
15 holes
Ø 150mm



SAM 37
150mm - 5mm
15 trous

SAM 125 PLATEAU DE PONÇAGE VELCRO

- Plateau de ponçage 8 trous, Ø 150mm.
- Pourvu des rondelles nécessaires et différents embouts de fixation.
- Adaptable sur toutes les ponceuses à l'exception des machines spéciales avec raccord "quick change".
- S pour soft, surtout utilisé sur les ponceuses avec 2,5mm de déport et un grain P400 ou moins rugueux.
- M pour medium, surtout utilisé sur les ponceuses avec 5mm de déport et un grain P400 ou plus rugueux.

SAM 15 PLATEAU DE PONÇAGE VELCRO

- Plateau de ponçage 15 trous, Ø 150mm.
- Pourvu des rondelles nécessaires et différents embouts de fixation.
- Pour toutes sortes de ponceuses à l'exception des systèmes avec raccord rapide liés à une marque spécifique.
- S pour soft, surtout utilisé sur les ponceuses avec 2,5mm de déport et un grain P400 ou moins rugueux.
- M pour medium, surtout utilisé sur les ponceuses avec 5mm de déport et un grain P400 ou plus rugueux.

SAM 36-37 INTERFACE DOUX VELCRO POUR SPDA/SFDA

- Interface flexible qui transforme le plateau existant médium ou dur de la ponceuse en plateau doux ainsi il est possible de combiner avec du papier abrasif plus fin, P600 et plus fin.
- 5mm ou 10mm
- 15 trous



690mm x 580mm

SAM 02 **PONCEUSE À MAIN**

- Ponceuse à main 75mm/3 pouces - départ de 2.5mm
- Poignée ergonomique pour une manipulation plus facile, un confort accru et un meilleur contrôle
- Régulateur de vitesse intégré pour un contrôle de la vitesse précis
- Système antibruit pour réduire le niveau de bruit

SAM 021 **PLATEAU DE PONÇAGE**

VELCRO
75mm

SAB 50 **TABLEAU VELCRO POUR LES CALES À PONCER**

- L'organisateur pour le rangement de vos cales à poncer.
- Peut facilement supporter la plupart de vos cales et aussi 2 ponceuses ergonomiques.
- Le rangement peut être personnalisé selon vos besoins, la photo vous montre un exemple.



SAB 01 **CALE À PONCER**

- Cale à poncer poignée
- Ergonomique
- Ø 150mm



50mm x 70mm

SAB 07
CALES À PONCER POIGNÉE PLATE + 3 FORMES DIFFÉRENTES

- Jeu de cales à poncer avec 3 différentes formes.
- Utiliser vos disques de ponçage sur nos cales à poncer universelles.
- Poignée ergonomique.
- 3 différentes formes afin de poncer les surfaces égales, creuses et convexes.
- Plus jamais des disques abrasifs mi-utilisés!
- Ø 15 cm SPDA / SFDA



70mm x 198mm

SAB 35
CALE À PONCER AVEC ASPIRATION + 4 RALLONGES

- Poignée ergonomique.
- 4 rallonges, 8 trous
- Répartition du poids équilibrée pour une pression égale.
- Pourvu d'un raccord pour le tuyau d'aspiration.
- Pourvu d'un coin arrondi pour enlever facilement l'abrasif utilisé.

SAB 30-31-32-33
CALE À PONCER AVEC ASPIRATION

- Poignée ergonomique.
- Répartition du poids équilibrée pour une pression égale.
- Pourvu d'un raccord pour le tuyau d'aspiration.
- Pourvu d'un coin arrondi pour enlever facilement l'abrasif utilisé.

Voir le résumé sur la page 102







MASQUAGE

Le ruban de masquage, le papier de marouflage et le plastique sont les produits clés dans le masquage des voitures et autres véhicules avec des résultats professionnels. Un bon travail de masquage donnera une meilleure finition une fois le processus de peinture terminé. Le masquage demande du temps et une attention en détail. Finixa vous offre une gamme étendue de produits de masquage professionnels qui vous feront gagner beaucoup de temps et vous garantissent une finition optimale.

Avant de commencer à masquer, assurez-vous que la voiture est dégraissée et sans poussières pour une adhérence maximale et un bon résultat final.

MASQUAGE

7.1	Information générale	95
7.2	Disques abrasifs	96-98
7.3	Patins de ponçage en mousse	99
7.4	Fibres abrasives	100
7.5	Tissus de ponçage	101
7.6	Patins abrasifs	102
7.7	Specials	103
7.8	Machines de ponçage & accessoires	104-106
7.9	Cales à poncer & accessoires	107

INFORMATION GÉNÉRALE



FILM DE MASQUAGE

Une gamme complète de plastiques statiques HDPE, de haute qualité pour toutes sortes de masquages et applications de protection. Les plastiques sont pliés de telle façon qu'une seule personne puisse les manipuler.

Plastiques disponibles:

- Plastique premium rose: traitement corona sur sa face extérieure, une couche spéciale sur sa face intérieure absorbe les restes d'humidité sur la voiture.
- Plastique transparent premium et standard: traitement corona, l'impression du logo indique le côté qui adhère la peinture.
- Plastique HDPE vert: pour le masquage en combinaison avec le papier de marouflage, sans traitement corona
- Plastique pré-découpé, statique et avec traitement corona, déjà muni d'un ruban adhésif d'un côté.



Voiture de tourisme



SUV



Véhicule automobile de taille moyenne

DIMENSIONS FILMS

SEDAN

Voiture de tourisme avec compartiments séparés pour le moteur, les passagers et la cargaison.

SUV

Véhicule classé comme camion léger, mais utilisé comme voiture familiale.

VAN


Véhicule automobile de taille moyenne, généralement sans vitres latérales dans la partie arrière pour le transport de marchandises.



RUBAN DE LÈVE-JOINT

Ruban de masquage en crêpe perforé ou non perforé en combinaison avec une doublure en plastique pour soulever légèrement les caoutchoucs. Pour éviter les bords de peinture tranchants et pour protéger les caoutchoucs des brouillards de peinture.

CRITÈRES DE COMPARAISON



- **Déchirure:** facilité avec laquelle le ruban peut être déchiré à la main
- **Hauteur de levage:** plus le caoutchouc est large et rigide, plus la hauteur de levage doit être élevée
- **Solvant:** niveau de résistance aux produits à base de solvant
- **Eau:** niveau de résistance aux produits à base d'eau




RUBAN DE MASQUAGE

Une gamme complète de rubans de masquage de haute qualité, avec une variété de supports, de résistances à l'adhérence, de propriétés d'élimination et de performances de température.

Types:

- Rubans papier faciles à déchirer, avec un adhésif sensible à la pression et faciles à enlever
- Rubans de haute performance avec une résistance supérieure à la température et une force d'adhérence élevée
- Rubans de masquage à utiliser avec des peintures solvantées ou à base d'eau
- Rubans pour le masquage général ou pour le masquage plus complexe exigeant une flexibilité élevée et des propriétés de lignes de peintures précises

CRITÈRES DE COMPARAISON



- **Température:** niveau de résistance à la température
- **Épaisseur:** indication de l'épaisseur des rubans de masquage
- **Flexibilité:** indication de la flexibilité des rubans de masquage
- **Résistance aux solvants:** niveau de résistance du ruban aux produits solvantés
- **Résistance à l'eau:** niveau de résistance du ruban aux produits à base d'eau



MOUSSE DE MASQUAGE

Une gamme complète de mousses de masquage qualitatives avec et sans couche adhésive. Des formes rondes et ovales pour le masquage des montants de porte, des formes rectangulaires pour des applications de mélange et une forme unique de "8" pour des applications d'apprêt.



FOL 43 PREMIUM PLASTIQUE QUALITÉ PEINTURE

- Le film de masquage transparent en couleur lilas FOL 43 est non seulement un très bon film statique qui accroche la peinture sur sa face extérieure, mais a aussi une couche spéciale sur la face intérieure pour absorber des restes d'humidité éventuels sur la voiture. De cette manière on évite que des taches blanches restent sur la voiture après le pistelage.
- Excellente adhérence de la peinture du côté avec impression du logo Finixa.
- Découpe facile.
- Suffisamment statique ce qui rend possible de le dérouler par une seule personne.

Tailles disponibles:
4m x 150m

Utilisable pour





CRM 48 PLASTIQUE QUALITÉ PEINTURE STANDARD

- Le plastique a une largeur de 4,8 m, idéal pour le masquage des voitures plus grandes comme les pick-ups et/ou VUS.
- Plastique transparent avec prétraitement corona (impression du logo Finixa sur le côté peinture) pour protéger la voiture contre les brouillards de peinture.
- Statique et plié de telle façon que le rouleau puisse être manipulé par une seule personne.
- Livré dans une boîte distributrice pratique.
- Peut être monté sur le dérouleur pour plastique EQU 70.

Tailles disponibles:
4.80m x 200m

Utilisable pour



FOL 40-42-45-46 PLASTIQUE QUALITÉ PEINTURE

- HDPE plastique blanc transparent avec prétraitement du côté avec impression pour une adhérence optimale de la peinture. Le plastique est partiellement transparent pour une découpe plus facile.
- Finixa plastique est statique pour une protection optimale du support et est plié de telle façon que le rouleau puisse être déroulé, déplié et découpé par une seule personne.
- Pourvu d'un traitement corona et adhère la peinture.

Tailles disponibles:
4 x 200m
5 x 120m
6 x 150m

Utilisable pour



CRM 20-40 PLASTIQUE QUALITÉ PEINTURE STANDARD

- Traitement corona, film HDPE semi-transparent avec le logo Finixa sur le côté peinture
- Statique et plié ainsi que le rouleau puisse être utilisé par une seule personne
- Semi-transparent pour une découpe facile
- Livré dans une boîte distributrice pratique qui protège des poussières
- Peut être monté sur le dérouleur pour plastique Finixa EQU 70

Tailles disponibles:
4 x 150m
4 x 300m

Utilisable pour





DAE 035-260 FILM DE MASQUAGE

- Film pré-découpé, statique et déjà muni d'un ruban adhésif - déchirable à la main!
- Film est prétraité pour une adhésion optimale de la peinture.
- Déroulage pour droitier.

Tailles disponibles:

- 0,35m x 25m
- 0,60m x 25m
- 1m x 25m
- 1,2m x 25m
- 1,8m x 25m
- 2,6m x 25m

Utilisable pour



PLA 03 PLASTIQUE DE MASQUAGE HDPE

- Plastique de masquage vert HDPE n'absorbe pas la peinture et s'applique seulement comme plastique de masquage.
- Sans traitement corona; utilisation en combinaison avec le papier de marouflage si utilisé dans la cabine de peinture.

Tailles disponibles:

3,8m x 200m

Utilisable pour



MAP B 020-120 PAPIER DE MAROULAGE KRAFT PURE 40 G/M²

- 40 gr/m² papier de marouflage Kraft
- Papier pure pat, non-recyclé
- Avec une face brillante traitée pour résister à la peinture
- Sans poussière
- Disponible en 7 dimensions
- 450 m par rouleau

Tailles disponibles:

- 0,2m x 450m
- 0,3m x 450m
- 0,37m x 450m
- 0,4m x 450m
- 0,6m x 450m
- 0,9m x 450m
- 1,2m x 450m

Utilisable pour





EQU 70
DÉROULEUR POUR PLASTIQUE - BARRE UNIQUE

- Dérouleur sur roues pour film de masquage
- Facile à utiliser par 1 personne
- Dérouler le film sur le véhicule et couper avec un couteau pour plastique le long le guide coupe
- Gain d'espace dans l'atelier

Utilisable pour

FOL 43, CRM 48, FOL 40-46, CRM 20-40, PLA 03



EQU 57
SUPPORT POUR PAPIER DE MAROUFLAGE KRAFT

- Distributeur simple et pratique pour gagner du temps avec le masquage papier
- Applique automatiquement le ruban sur le papier
- Peut tenir 3 largeurs de papier de masquage: 30-60-90 cm
- Lames dentées pour une déchirure droite et facile
- Mobile: équipé de roues larges et stables pour un déplacement facile

Utilisable pour

MAP B 020, 030, 040, 060, 090, 120



PLA 50
COUTEAU POUR PLASTIQUE - STANDARD

- Couteau pour plastique avec lame fixe
- La lame ne peut jamais entrer en contact avec la carrosserie, aucun risque de dommages



PLA 52 PLA 55

PLA 52
COUTEAU POUR PLASTIQUE - PREMIUM

- Couteau pour plastique avec lame remplaçable
- La lame ne peut jamais entrer en contact avec la carrosserie, aucun risque de dommages
- PLA 55: lames de rechange 10 p.

PLA 55
LAMES DE REMPLACEMENT POUR COUTEAUX PREMIUM



NOUVEAU

CUK 00
CUTTER À LAME RÉTRACTABLE EN INOX

- Cutter en inox à usage général
- Lame remplaçable standard 9mm
- Bouton glissant avec un système de verrouillage
- Avec un clip de poche



FOL 65-66 HOUSSE DE PROTECTION POUR LE PASSAGE DE ROUE

- Cette housse ne protège pas seulement la roue, mais tout le passage de roue contre les brouillards de peinture. Serrer la housse en tirant sur les poignées, placer la ensuite dans le passage de roue. Le ressort de tension se détend afin que la housse reste bien à sa place.
- Cette housse évite que les poussières s'envolent du passage de roue pendant le pistelage.
- Réutilisable
- Disponible en 2 dimensions: 8 x 58 x 20cm & 96 x 64 x 22cm

Tailles disponibles:

88 x 58 x 20cm

96 x 64 x 22cm

Utilisable pour



PLA 81 HOUSSE DE PROTECTION POUR ROUE ET JANTE

- Housse de roue transparent et jetable
- Protège le pneu & la jante pendant la réparation du véhicule
- Epaisseur 20µm
- Dimension: 70cm x 34.5cm x 90cm

Tailles disponibles:

70 x 34,5 x 90cm

Utilisable pour



TMF 80 FILM DE MASQUAGE POUR JANTES


- La manière rapide et professionnelle de peindre / réparer les jantes sans démonter le pneu; pas d'équilibrage de pneus nécessaire après la réparation
- Protection de pneu HDPE avec une corde élastique
- Traitement corona pour une bonne absorption de peinture
- A utiliser pour des jantes de 13 à 22 inclus

Utilisable pour



MASQUAGE

Fine line tape & masquage capteurs




FOL 303-325 FINE LINE TAPE BLEU

- Ruban PVC pour des applications spécifiques comme le pistolage en plusieurs couleurs, pistolage de lettres ou 'peinture tuning'.
- Le ruban bleu est plus fin et encore plus flexible.
- Livrable en 7 dimensions différentes
- Grâce à la colle ϵ xe llente ce ruban peut aussi être appliqué pour le masquage de plastiques et caoutchoucs.
- Elasticité unique.

Tailles disponibles:

3, 6, 9, 12, 15, 19, 25mm x 33m



PSM 17

MASQUAGE POUR CAPTEURS DE STATIONNEMENT


- La manière la plus facile et sûre de masquer les capteurs de stationnement intégrés
- Evite la contamination des capteurs
- Pas besoin de démonter les capteurs de stationnement
- Donne une protection contre les dommages éventuels par le ponçage, pistolage et polissage
- Enlèvement propre et facile grâce aux onglets "stick & lift"
- Pas de résidu d'adhésif
- Idéal pour masquer les trous de serrure
- Retirer pendant que le vernis est mouillé pour éviter le ponçage des laques



FOL 51 RUBAN DE LÈVE-JOINT

- Ruban cache pourvu de bande synthétique de 10mm pour le masquage des vitres. Insérer simplement la bande synthétique sous le joint et ensuite écarter ce bord de la tôle en collant le ruban cache sur la vitre.
- Couper facilement sur mesure avec ciseaux


Tailles disponibles:
10mm x 10m



FOL 51ET RUBAN DE LÈVE-JOINT 'EASY TEAR'

- Ruban cache pourvu de bande synthétique de 10mm pour le masquage des vitres. Insérer simplement la bande synthétique sous le joint et ensuite écarter ce bord de la tôle en collant le ruban cache sur la vitre.
- Ruban et bandes sont perforés avec un interval de 46mm et donc déchirables à la main.
- Déchirer toujours à partir du plastique vers le ruban.


Tailles disponibles:
10mm x 10m



FOL 501MT RUBAN DE LÈVE-JOINT 'MULTI'

- Ruban cache pourvu de deux bandes synthétiques avec 2 différentes dimensions pour le masquage des vitres. Grâce à la combinaison des deux bandes synthétiques il est possible de faire avec un seul ruban 3 différentes applications. Insérer simplement 1, 2 ou 2 bandes pliés sous le joint et ensuite écarter ce bord de la tôle en collant le ruban cache sur la vitre.
- Ruban et bandes sont perforés avec un interval de 42mm et donc déchirables à la main.
- Déchirer toujours à partir du plastique vers le ruban.

Tailles disponibles:
9, 12, 20mm x 10m



MASQUAGE

Ruban de masquage




MST 919-950

RUBAN DE MASQUAGE 100° C

- Ruban de masquage traditionnel pour carrosserie, de haute qualité.
- A utiliser en combinaison de toutes peintures.
- Tient bien sur la plupart des surfaces.
- Convient pour séchage IR et UV
- Résistant aux températures: 10 minutes à 100°C, 30 minutes à 80°C, 60 minutes à 60°C
- Epaisseur: 0,125mm.
- Pouvoir adhésif sur acier: 4,3 N/25mm.

Tailles disponibles:

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m




MST 519-550

RUBAN DE MASQUAGE 110° C

- Ruban de masquage traditionnel pour carrosserie, de haute qualité
- A utiliser en combinaison de toutes peintures
- Tient bien sur la plupart des surfaces
- Résistant aux températures: 10 min. à 110 °C, 30 min. à 100 °C, 60 min. à 80°C
- Epaisseur: 0,130mm
- Pouvoir adhésif sur acier: 4,5 N/25mm

Tailles disponibles:

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m




MST 719-750

RUBAN DE MASQUAGE 120° C

- Ruban de masquage complètement saturé avec un haut pouvoir adhésif.
- A utiliser en combinaison des laques hydrosolubles et solvantées.
- Facile à enlever.
- Tient sur la plupart des surfaces.
- Résistant aux solvants.
- Résistant aux températures: 10 minutes à 120°C, 30 minutes à 90°C
- Epaisseur: 0,130mm.
- Pouvoir adhésif sur acier: 4,8 N/25mm.

Tailles disponibles:

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m






MST 619-650
RUBAN DE MASQUAGE 140°C

- Ruban de masquage complètement saturé avec un haut pouvoir adhésif
- A utiliser en combinaison des laques hydrodiluable et solvantées
- Facile à enlever
- Tient sur la plupart des surfaces
- Résistant aux solvants et à l'eau
- Fait pour le séchage IR et UV
- Résistant aux températures: 10 minutes à 140°C, 30 minutes à 120°C
- Epaisseur: 0,140mm
- Pouvoir adhésif sur acier: 5 N/25mm


Tailles disponibles:
19, 25, 30, 38, 50mm x 50m



MST 819-850
RUBAN DE MASQUAGE GOLD 100°C

- Ruban de masquage nouvelle génération.
- A utiliser en combinaison des laques hydrodiluable et solvantées.
- Résistant aux solvants et à l'eau.
- Tient sur la plupart des surfaces, adhère aussi aux plastiques et caoutchoucs.
- Plus flexible que le ruban de masquage traditionnel.
- Support ultra fin (0,08mm): papier japonais (aussi nommé papier de riz)
- Facilité le masquage des surfaces courbes et peut remplacer les rouleaux de fine line tape.
- Economise beaucoup de temps de montage et démontage.
- Ne laisse jamais de traces de colle, même pas sur le polycarbonate des phares avant et feux arrière.
- Résistant aux températures: 30 minutes à 100°C.
- Epaisseur: 0,09mm
- Pouvoir adhésif sur acier: 4,8 N/25mm.

Tailles disponibles:
19, 25, 30, 38, 50mm x 50m



TAP 50-52
DUCT TAPE

- Ruban solide mais déchirable à base de fibres. Idéal comme "résolveur de problèmes" mais aussi fait pour protéger la carrosserie pendant le ponçage.
- Pas de traces de colle après l'enlèvement.
- Pratique lors du transport d'un véhicule endommagé.
- Livrable en couleur grise ou noire.
- Haute qualité!



**POUR PLUS D'INFORMATION,
REGARDEZ NOTRE VIDÉO:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS**

SPT 13-17
RUBAN MOUSSE - ROND

- Ruban mousse rond pour le masquage étanche des ouvertures.
- D'un côté le ruban est traité d'une bande adhésive résistante à la chaleur.
- A appliquer simplement à l'intérieur d'une des pièces et fermer l'autre partie.
- Couvre parfaitement l'ouverture, absorbe la peinture et évite ainsi la formation des arrêtes.



SPT 13
13mm x 50m

SPT 17
17mm x 40m

SPT 25
RUBAN MOUSSE - OVALE

- Ruban mousse ovale protège les ouvertures pendant le pistolage
- Tout autre que les rubans mousse traditionaux, le SPT 25 est collé contre la partie mobile de l'ouverture
- La laque ne peut jamais entrer en contact avec la couche de colle
- Le ruban est repositionnable après avoir fermé la porte pour une finition parfaite
- Cette mousse se laisse parfaitement utiliser pour les zones difficiles sans formation des arrêtes



SPT 25
25mm x 37m

SPT 05
RUBAN MOUSSE POUR PEINTURE SANS ARRÊTES

- Ruban de mousse qui aide à éviter la formation des arrêtes lors du pistolage de vernis et laques 2K.
- À utiliser aussi pour éviter des arrêtes en appliquant des apprêts.
- Gain de temps en ponçant des apprêts et en polissant des vernis.
- Application flexible, aussi sur des surfaces rondes.
- Facile à utiliser pour le masquage des courbes.
- Conseil: enlever avant le séchage pour éviter des restes de colle.



SPT 05
15mm x 25m



JST 15-22 JOINT STOPPER

- La façon la plus simple et la plus rapide de masquer les ouvertures de porte et les autres espaces vides avant l'application de l'apprêt
- Scelle et protège les montants de porte contre les brouillards de peinture
- Pas d'accumulation d'apprêt sur les bords du panneau
- Réglage précis du bout des doigts
- Forme unique en 8, reste fixé pendant le pistolage
- Facile à enlever, pas de colle
- Retirer pendant que l'apprêt est encore humide pour obtenir un bord tendre
- Réduit les temps de travail à un minimum
- Dimensions disponibles: 15mm x 35m & 22 mm x 25m



JST 15
15mm x 35m



JST 22
22mm x 25m



MASQUAGE

Protection pour l'intérieur du véhicule



PAP 61



PAP 60



PLA 60



COP 00

PLA 62



PLA 67

PLA 68

PLA 60, PAP 60-61 TAPIS DE SOL

Pour protéger le sol nous offrons 3 sortes de protège tapis:

- Les protèges tapis en papier absorbent l'eau et les saletés, mais sont moins résistants (PAP 60)
- Les protèges tapis en plastique sont résistants à l'eau et donc plus solides - sont munis d'une face antidérapante (PAP 61)
- Protèges tapis en papier sur un film plastique (PLA 60)

PLA 62 HOUSES DE SIÈGE

- Pour protéger les sièges pendant les travaux
- Blanc transparent avec dimensions.
- 820mm x 1300mm x 500mm.

COP 00 HOUSSE DE SIÈGE EN NYLON

- Housse de siège durable et réutilisable.
- Finition haut de gamme.
- Lavable, indéchirable
- Imperméable à l'eau et l'huile.

PLA 67-68 PROTECTION DE VOLANT

- Pour protéger le volant.
- Chaque rouleau est équipé d'un dérouleur pratique avec poignée.
- Transparent.



COP 05
SET DE HOUSSES

- COP 05 comprenant une housse de siège, un tapis sol, une protection volant, une housse protection de levier de vitesse et de frein à main.
- Un kit par réparation. Stock et coût mieux contrôlés.
- Peut être utilisé et facturé à chaque réparation.
- Film plastique blanc.
- Impression au nom du client possible.



TCS 200
KIT DE HOUSSES DÉTACHABLES

- Protection intérieur tout en un, kit sur rouleau
- Protège contre l'huile, les saletés et l'eau
- Utilisation universelle, convient à tous modèles
- Housse de siège et tapis sol avec surface antidérapante
- Protection de volant antidérapante
- Housse protection de levier de vitesse et de frein à main

Housses détachables:

- **partie 1-2** – Housse de siège et tapis sol
- **partie 3** – Protection de volant antidérapante
- **partie 4** – Housse protection de levier de vitesse
- **partie 5** – Housse protection de frein à main



filter
300 ml

FINIXA
2K clear coat
250 ml

FINIXA
wheel spray
medium light & fine
400 ml

filter
300 ml
4350 02 43 56

SPRAYS TECHNIQUES

La bombe aérosol est la solution pratique, rapide et économique pour appliquer des produits ressemblant à la peinture.

Finixa offre une large gamme de sprays techniques pour aider le carrossier professionnel dans presque toutes les étapes du processus de réparation de carrosserie; de l'atelier de débosselage où l'accent est principalement sur la protection contre la corrosion, jusqu' aux apprêts et mastics pour la zone de préparation et vernis et laques pour la zone de peinture.

Les sprays techniques Finixa vous offrent une application et une finition professionnelle, en particulier pour la réparation retouche.



SPRAYS TECHNIQUES

9.1	Information générale	129
9.2	Aérosols techniques	130-137

INFORMATION GÉNÉRALE

CATÉGORIES D'AÉROSOLS

Sur les pages suivantes nos aérosols sont classés en fonction de leur utilisation dans le processus de réparation de carrosserie. Dans quelle étape l'aérosol est utilisé, est à reconnaître par l'un des pictogrammes suivants: la tôlerie, la préparation peinture et la peinture.



TÔLERIE:

La protection contre la corrosion et la soudabilité sont les mots clés pour les réparations de panneaux modernes.

L'aérosol de zinc pour la protection métal et l'aérosol pour soudure pour protéger les différents types de joints soudés avant et après la soudure.



PRÉPARATION PEINTURE:

L'application principale est ici l'apprêt et le remplissage.

2K mastic polyester et l'apprêt filler, mais aussi la dernière technologie des apprêts UV, les guides de ponçages et les aérosols protection anti-gravillon.



PEINTURE:

Nous offrons différentes peintures pour les retouches et les applications de réparation. 2K vernis et le diluant raccord, spécifiquement développé pour les retouches, le spray de contrôle pour la correspondance exacte des couleurs et les aérosols pré-chargées pour les peintures solvantées et à base d'eau.

INFORMATION D'UTILISATION



FINIXA AÉROSOLS TECHNIQUES

- Assurez-vous que la bombe aérosol et la surface sont à température ambiante (entre 15 - 35 °C)
- De préférence poncer la surface (Grain P280-P400)
Assurez-vous que la surface est propre et exempte de poussières (utilisez le dégraissant DGR)
- Secouer la bombe aérosol avant l'utilisation (au moins 1 minute)
- Appliquer de minces couches d'une distance de 20-30 cm
- Mieux vaut appliquer plusieurs couches transversalement qu'une couche épaisse
- Respecter les temps d'évaporation entre les couches
- Après l'utilisation, retourner le bouchon et pulvériser jusqu'à ce que le gaz propulsif sorte
- Ne pas mettre des produits PE ou EP

BUSES DE REMPLACEMENT

Pour la plupart des aérosols techniques des buses de remplacement sont disponibles. Quel type de buse il vous faut, est marqué sur les pages suivantes, indiqué par aérosol. Les buses sont emballées par 10 pièces.

TSP 1XX Buses pour aérosols TSP 1XX et TSP 3XX

TSP 2XX Buses pour aérosols TSP 2XX

TSP 4XX Buses pour aérosols TSP 4XX

TSP 5XX Buses pour aérosols TSP 5XX

TSP 9XX Buses pour aérosols TSP 9XX

TSP 10XX Buses pour aérosols TSP 10XX

TSP 11XX Buses pour aérosols TSP 11XX



400ml



400ml



400ml

TSD 50 SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR AÉROSOLS

- maintenant avec des aimants pré-montés à l'arrière

TSP 190 APPRÊT PHOSPHATANT

- Peut être utilisé sur la majorité des surfaces métalliques. Garanti une excellente protection anti corrosion.
- Peut être peint avec la majorité des bases et apprêts du marché sans ponçage.



TSP 1XX



TSP 530 APPRÊT POUR SOUDURE À BASE DE CUIVRE

Cet apprêt à base de cuivre offre une protection anti rouille pour toutes vos applications de soudure MIG, TIG ou SPOT. Une grande concentration de cuivre dans l'écrit sec vous garantit un séchage rapide et une protection optimale de votre soudure. Très bonne accroche le produit peut être utilisé avant et après la soudure. Peut être peint avec la majorité des peintures du marché.



TSP 5XX



TSP 810 APPRÊT POUR SOUDURE PHOSPHATE DE ZINC

Cet apprêt à base de zinc offre une protection anti rouille pour toutes vos applications de soudure, MIG TIG et SPOT. Une grande concentration de zinc dans l'écrit sec assure un séchage et une protection optimale sans altérer la qualité de votre soudure. Très bonne accroche. Le produit peut être utilisé avant et après la soudure. Peut être peint par la majorité des peintures du marché.





400ml



250ml



400ml



TSP 110



TSP 120



TSP 130



TSP 140

TSP 410
BOMBE DE ZINC



TSP 4XX

- Cette bombe de zinc peut être utilisée pour protéger temporairement le métal nu après le soudage, peut être soudé par points. Repeindre avec toutes les laques 1K et 2K, solvantées et hydrodiluable. Contient 85% zinc.



TSP 720
MASTIC PULVERISABLE 2K

Mastic pulvérisable 2K à séchage rapide. Une solution pour le smart repair:

- Séchage rapide ponçable dans les 20min à 20 degrés et avec un taux d'humidité standard.
- Grande capacité, épaisseur de 100 microns en application 3 couches (laisser désolventer 5 min entre les couches).
- Excellente adhésion sur métal nu, galvanisé et peintures anciennes poncées.
- Peut être recouvert par la majorité des bases 1k et vernis 2k du marché.
- Sans solvants ni isocyanates.



TSP 110-140
APPRÊT



TSP 1XX

- Apprêt universel de couleur blanc, gris clair, gris et gris foncé, à utiliser pour la finition des laques 1K et 2K hydrodiluable ou solvantées. Application sur toutes sortes de surfaces, idéal pour une réparation rapide lors d'un ponçage trop profond. Aussi idéal pour des spots ou réparations rapides, surtout pour des petites surfaces. Application en fines couches.
- Si vous désirez une couche plus épaisse, appliquer 1 couche à une distance de pistolet de 30-35cm et terminer avec une couche croisées à une distance de 20cm.
- Toutes les bombes de primer sont équipées d'une buse spéciale qui donne un jet de pistolet plat vertical, comparable avec un pistolet. Apprêt avec une haute viscosité, avant le premier emploi bien secouer la bombe.



SPRAYS TECHNIQUES

Aérosols techniques

TSP 210



400ml

TSP 230



1l

AGG 01

AGB 01

TSP 320



400ml

TSP 310



150g

TSP 210-230 AÉROSOL ANTI-GRAVILLON



L'anti-gravillon est disponible en gris clair et noir, fourni avec un jet de pulvérisation épais rond pour appliquer le produit visqueux dans des couches plus épaisses. Pour obtenir une composition de couches: appliquer des couches transversalement à une distance de 35cm. Raccourcir la distance donne un résultat plus brillant. Revêtement avec toutes les peintures 1 et 2K.



AGB 01 - AGG 01 CARTOUCHE ANTI-GRAVILLON

- Protection anti-gravillon à base solvantée de couleur grise et noire. Bonne adhésion flexible.
- Revêtement anti-gravillon à base de résine synthétique et de caoutchouc
- Séchage rapide, un emploi sans encombres
- Excellente protection contre la rouille et le gravillon, réduit le bruit à l'intérieur de la voiture
- A utiliser sur les ailes avant et arrière, les seuils, les longerons latéraux les passages de roue, etc.
- Repeindre avec toutes les peintures



TSP 310 - 320 GUIDE DE PONÇAGE



- Noir & vert
- Produit unique! Grâce à sa composition unique ce guide de ponçage peut déjà être poncé après 3 minutes à une température de 20 °C sans que l'abrasif ne s'encrasse. Contrairement à beaucoup de produits sur le marché ce produit ne cause pas plus de consommation d'abrasifs.



CPS 150 POUDRE DE GUIDE DE PONÇAGE

Le poudre de contrôle est utilisé pour trouver des imperfections. Grâce à cette poudre l'utilisateur obtiendra une surface parfaitement plane et des contours égaux à ceux d'origine. Pendant le processus de la réparation, la poudre est utilisée impérativement avant l'application des couches de base. Contenu de 150 g.





400ml



400ml



400ml

TSP 150
APPRÊT UV



TSP 1XX

- Un apprêt 1K à séchage UV
- Durcissement 2 minutes
- Pas de mélange
- Productivité élevée
- Pour une utilisation sur l'acier poncé et propre, sur l'aluminium, l'acier galvanisé, les finitions OEM séchées et poncées, les mastics polyester, les plastiques durs et semi-durs, ...
- Parfait pour les retouches et smart repair



TSP 1200
NETTOYANT POUR APPRÊT UV

- Spécialement formulé pour l'apprêt UV
- A utiliser après le durcissement et avant le ponçage
- Augmente la durabilité de vie de l'abrasif
- Peut également être utilisé pour enlever l'apprêt UV non-durci



TSP 030
APPRÊT D'ADHÉSION



TSP 5XX

- Apprêt d'adhésion à utiliser sur la plupart de plastiques
- Vaporiser une fine couche
- Adhésion lente
- Séchage rapide
- A peindre après 15 minutes





TSP 710 VERNIS 2K

Vernis 2K pour utilisation professionnelle. La solution parfaite pour les retouches. Appliquer 2 couches à 10 min d'intervalle pour obtenir une finition identique au pistolet, vernis anti rayures, résistant aux UV, supporte les contraintes climatiques. Produit sans isocyanate.



250ml

TSP 920 DILUANT RACCORD



TSP 9XX

- Diluant raccord permettant d'éviter les arrêtes sur le vernis et permettant un parfait raccord entre l'ancien vernis et le nouveau. Utilisation universelle avec toute marque du marché. Pratique, évite de devoir utiliser son pistolet, idéal pour les retouches.



400ml



TSP 520
Ultra fine



TSP 525
Fine

400ml



FORMULE
RENOUVELÉ

400ml



NOUVEAU



TSP 1000



TSP 1010

400ml

TSP 520-525

AÉROSOL POUR JANTES GRIS



TSP 5XX

- Extra fin & fin
- 2 nouveaux aérosols dans notre programme, avec au choix deux types de particules d'aluminium fin et extrafin afin de pouvoir réparer et repeindre vite et bien la majorité des jantes alu du marché.



TSP 910

AÉROSOL NOIR MAT



TSP 9XX

Peinture noire mate pour couvrir rapidement les brouillards sur les parties internes en plastique.



TSP 1000-1010

PEINTURE BRILLANTE



TSP 10XX

- Peinture brillante à séchage rapide, de haute qualité et professionnel
- Haute brillance
- Facile à appliquer, pression d'atomisation constante
- Bonne dureté de surface
- Résistant à l'essence, aux produits chimiques et les influences météorologiques
- Insensible à la lumière et résistant aux UV
- Se laisse bien polir
- Livrable en noir et blanc



NOUVEAU



400ml

TSP 180 VERNIS 1K

- Séchage rapide, vernis incolore 1K professionnel de haute qualité en bombe aérosol
- Application facile, pression d'atomisation constante
- Très bon débit
- Niveau de brillance élevé
- Bonne dureté de surface
- Résistant à l'essence, aux produits chimiques et les intempéries
- Pas de décoloration et résistant aux UV.
- Très bonne capacité de polissage
- Pas d'écart de couleur
- Facile à faire la dilution avec le TSP 920 diluant raccord



NOUVEAU



400ml

TSP 550 AÉROSOL STRUCTURE



TSP 5XX

- Produit spécial pour la réparation de la texture des parties en plastique
- Choix en finition structurale
- Facile à utiliser
- Séchage rapide
- Revêtement avec toutes les bases 1K conventionnelles et les systèmes topcoat 2K



400ml



TSP 930 AÉROSOL DE CONTRÔLE



TSP 9XX

- La couche brillante temporaire du spray de contrôle Finixa remplace le vernis transparent sans laisser des traces sur la surface.
- Pulvériser une couche fine sur une plaquette test (portant une couche de base) pour créer une brillance temporaire. La plaquette test peut être comparée avec la couleur souhaitée.
- TSP 930 est aussi l'outil parfait pour détecter des imperfections. La couche brillante fonctionne comme une loupe ce qui facilite de détecter des imperfections plus rapidement. Finixa spray de contrôle s'évapore complètement sans laisser de résidu sur la surface traitée.





TSP 100

AÉROSOL PRÉ-CHARGÉ POUR BASE SOLVANTÉE



TSP 1XX

- Un aérosol pré-chargé avec du gaz et compatible pour la plupart des marques de peintures solvantées. La peinture est transférée par un dispositif de remplissage dans l'aérosol pour produire un produit prêt à l'usage (responsabilité du distributeur)
- Bec verseur adaptable pour la position horizontale (effet vaporisé) et autour (des pièces fermées) pulvérisées.
- Taux de pulvérisation plus élevés et vitesse de travail plus rapide.
- Idéal pour retouches.



400ml

TSP 159

BOUCHONS DE REMPLISSAGE TSP 100



TSP 900

AÉROSOL PRÉ-CHARGÉ POUR BASE À L'EAU



TSP 9XX

- Un aérosol pré-chargé avec du gaz et compatible pour la plupart des marques de peintures à base d'eau. La peinture est transférée par un dispositif de remplissage dans l'aérosol pour produire un produit prêt à l'usage (responsabilité du distributeur).
- Bec verseur adaptable pour la position horizontale (effet vaporisé) et autour (des pièces fermées) pulvérisées.
- Taux de pulvérisation plus élevés et vitesse de travail plus rapide.
- Idéal pour retouches



400ml

TSP 959

BOUCHONS DE REMPLISSAGE TSP 900





CABINE DE PEINTURE ENTRETIEN & PROTECTION

Finixa offre une gamme complète de revêtements lavables et pelables qui assurent une solution économique pour le nettoyage intensif de la cabine de peinture.

Il n'y a pas d'investissement plus important dans une carrosserie que la cabine de peinture. Et la cabine est l'étape finale, où le travail le plus visible du processus de réparation a lieu. Une cabine bien entretenue peut faire la différence entre le succès et l'échec d'une carrosserie.

CABINE DE PEINTURE ENTRETIEN & PROTECTION

10.1	Information générale	141
10.2	Nettoyage	142
10.3	Anti poussières	143
10.4	Protection	144-147

INFORMATION GÉNÉRALE

DUST CONTROL

NETTOYAGE



Tous nos produits pour l'entretien de la cabine de peinture sont à base d'eau, biodégradables et écologiques. Notre produit Cabine Clean est un produit biodégradable et à base d'eau, sans COV et assure une utilisation en toute sécurité.

2004/42/EG

Conforme aux COV

Les composés organiques volatiles (COV) sont des produits chimiques organiques qui ont une pression de vapeur élevée à la température ambiante. Les COV sont réglementés par la loi pour minimiser l'impact environnemental. Les produits étiquetés 'VOC compliant' sont conformes à ces réglementations.

DUST CONTROL

Liquide unique spécialement développé pour réduire les poussières par ionisation.

Dust control est la méthode la plus courante et efficace pour supprimer la circulation des poussières en ionisant les poussières; de telle façon les poussières sont groupés ce qui les rend trop lourdes pour circuler dans l'air.

PROTECTION

Pour protéger la cabine de peinture vous pouvez choisir de protéger votre cabine soit avec un produit lavable ou pelable, soit avec un film de protection facile à remplacer et enlever.

Les revêtements lavables et pelables sont le meilleur moyen de garder votre cabine propre et libre d'accumulation dangereux de laques et solvants inflammables.

Nos revêtements à base d'eau sont faciles à appliquer sur les murs, les fenêtres et les lumières.

À la fin de leur service vous pouvez laver (revêtements lavables) ou simplement décoller (revêtements pelables) la couche contaminée.

Pour le revêtement lavable vous avez le choix entre une version collante ou non collante.

Notre film de protection pour parois de cabine est facile à appliquer et nous offrons aussi un film transparent pour protéger les fenêtres et les lumières.



CBC 05

CABINE CLEAN DÉCAPANT

- Décapant biodégradable.
- À base d'eau.
- Ne contient pas de COV.
- Appliquer le produit à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau, laisser agir 5 à 15 minutes et enlever ensuite avec un chiffon.
- Rincer avec de l'eau.
- Dissout aussi bien des laques hydrodiluables que des solvants, peintures 1 et 2K.
- Pratique pour enlever des résidus de peinture sèche sur des pistolets, tables de préparation, laboratoire, sol et parois de cabine.
- Attention: toujours tester sur une petite surface afin d'éviter des endommagements de la surface à nettoyer.



5L

CBC 05



5L

DUC 05

10L

DUC 10

25L

DUC 25

DUC 05-10-25 DUST CONTROL

- La méthode originale et la plus efficace pour réduire la circulation des poussières dans la cabine à peinture, l'atelier et le magasin. Dust Control ionise les poussières de sorte que les poussières se collent et deviennent trop lourdes pour circuler. Pulvériser à l'aide d'un pulvérisateur.
- Biodégradable.

Nombre de couches (min-max) : 1/1

Couvre: 80m² / L

Temps de séchage: 15 min.

Enlever: ne pas applicable, le produit reste actif pendant 7-14 jours

Application:

- Assurez-vous que la surface est sèche
- Appliquer à l'aide d'un fût de pression - remplir la pompe 3/4
- Pulvériser le produit légèrement mais de manière régulière



DUC 50

FINIXA DUST CONTROL PULVÉRISATEUR

- Conçu pour l'application du Dust Control
- Pulvérisateur manuel de 5l
- Buse ajustable, blockage de la gâchette
- Soupape de décharge
- Bandoulière



5L
CBP 05

10L
CBP 10

25L
CBP 25



5L
CBP B 05

10L
CBP B 10

25L
CBP B 25



5L
CLM 05

CBP 05-10-25

CABINE PROTECT LAVABLE PROTECTION DE MURS - PRO

- Laque transparente, adhésive et lavable pour protéger des parois de la cabine de peinture contre les brouillards de peinture. Le produit reste "collant" et capte ainsi les poussières.
- Appliquer une couche épaisse à l'aide d'un fût de pression, airmix ou pompe airless.
- Enlever régulièrement avec de l'eau et une éponge.
- Biodégradable.
- Enlever ou appliquer à nouveau quand le produit ne colle plus.
- Consommation moyenne par cabine: 12L
- En fonction de la température et l'humidité, le produit collera pendant 10-12 semaines.

Nombre de couches (min-max) : 1/3

Couvre: 10m²/L/couche

Temps de séchage: 15 min. 60°

Enlever: avec de l'eau et éponge - nettoyeur à haute pression

Application:

- Rouleau: ne pas diluer
- Pistolet: aiguille 2.5
- Fût de pression: 2.0 - ne pas diluer
- Airless: tip 515-0.015" - ne pas diluer



CBP B 05-10-25

CABINE PROTECT LAVABLE PROTECTION DE MURS - BASIC

- Laque transparente, adhésive et lavable pour protéger des parois de la cabine de peinture contre les brouillards de peinture. Le produit reste "collant" et capte ainsi les poussières.
- Application à l'aide d'un pistolet (buse de 2,5mm) en 2 ou 3 couches. Plus le produit est épais mieux il adhère et plus il dure. Après plusieurs semaines appliquer une nouvelle couche pour réactiver.
- Enlever régulièrement avec de l'eau et une éponge.
- Biodégradable.
- Enlever ou appliquer à nouveau quand le produit ne colle plus. Diluer avec de l'eau déminéralisé.
- Consommation moyenne par cabine: 15L
- En fonction de la température et l'humidité, le produit colle pendant 6 - 8 semaines.

Nombre de couches (min-max) : 2/4

Couvre: 8m²/L/couche

Temps de séchage: 15 min. 60°

Enlever: avec de l'eau et une éponge - nettoyeur à haute pression

Application:

- Rouleau: ne pas diluer
- Pistolet: aiguille 2.5
- Fût de pression: 2.0 - ne pas diluer
- Airless: tip 515-0.015" - ne pas diluer



CLM 05

LIQUID MASKING PROTECTION DES PAROIS - LAVABLE

- Originellement développé pour protéger les voitures de brouillard de peinture.
- Même application que pour le Cabine Protect transparent lavable, la seule différence est que ce produit sèche complètement et ne reste donc pas "collant".
- Application avec le pistolet (2.5) en une couche épaisse. Enlever avec de l'eau et éponge.
- Biodégradable.

Nombre de couches (min-max) : 1/3

Couvre: 15m²/L/couche

Temps de séchage: 15 min. 60°

Enlever: avec de l'eau et l'éponge - nettoyeur à haute pression

Application:

- Rouleau: ne pas diluer
- Pistolet: aiguille 1.5
- Fût de pression: 1.8 - ne pas diluer
- Airless: tip 513-0.013" - ne pas diluer





POUR PLUS D'INFORMATION,
REGARDEZ NOTRE VIDÉO:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS

CPP 17

CABINE PROTECT PROTECTION DES PAROIS - PELABLE

- Laque blanche pelable pour protéger les parois de la cabine de peinture contre les brouillards.
- Application à l'aide d'un pistolet (buse 2,5mm) en 2 - 3 couches.
- Quand la couche est sale, mettre quelques nouvelles couches dessus, ainsi vous gagnez du temps et cela facilite le pelage comme il y aura une couche épaisse qui se laissera facilement enlever.
- Biodegradable.

Nombre de couches (min-max) : 2-15

Couvre: 5-6m²/L/couche

Temps de séchage: 15 min. 60°

Enlever: peler

Application:

- Rouleau: ne pas diluer
- Pistolet: aiguille 2.5 - diluer max. 3% d'eau
- Fût de pression: 2.0 - ne pas diluer
- Airless: tip 619-0.019" - ne pas diluer



17L

CPP 17



270 cm x 100m

PLA 32

BOOTHMASK PLASTIQUE POUR PROTECTION DES PAROIS DE CABINE

- Rouleau de plastique statique et résistant à la peinture, de couleur blanche, destinée à protéger les parois de la cabine contre les brouillards de peinture.
- Le film plastique est plié de telle manière que l'utilisation est beaucoup plus facile et plus rapide. Dérouler le film directement sur toute la longueur de la paroi de la cabine de peinture et mettez un aimant au milieu du film. Déplier le film en haut et en bas et ajouter des aimants supplémentaires, la cabine est prête.
- Enlèvement facile.



100 cm

PLA 45-4525

AIMANT PLIABLE/DECOUPABLE



CPF 10
400mm x 50m

CPF 11
600mm x 100m

CPF 10-11

PROTECTION POUR L'ECLAIRAGE DE LA CABINE

- Un film de masquage transparent à fort pouvoir collant pour utilisation intérieure et extérieure avec un colle acrylique à base d'eau et avec un inhibiteur d'UV.
- Plastique collant transparent pour protéger l'éclairage dans la cabine de peinture avec un minimum de perte en intensité d'éclairage.
- Ne laisse pas de traces de colle après l'enlèvement
- Peut aussi être utilisé pour couvrir les vitres cassées.

**PRF 600-1200****FILM DE PROTECTION AUTO-COLLANT - BLANC**

- Un film collant blanc polypropylène, développé pour protéger toute sorte de surface contre les produits chimiques
- Pour protéger les tables de mélange et les sols contre la contamination de peinture, brouillard de peinture, huile, etc.
- Antidérapant, même humide, grâce aux particules de grain dans le film
- Couche adhésive acrylique
- Enlèvement propre, pas de reste jusqu'à 10 jours
- De couleur blanche pour une réflexion optimale de lumière
- Bonne stabilité dimensionnelle et planéité
- Faible charge électrostatique
- Bonne barrière contre la vapeur d'eau
- Résistant aux huiles et graisses
- Bonne résistance à la perforation, à la flexion et la fissure

NOUVEAUPRF 600
60cm x 25m**NOUVEAU**

50mm x 50m

CPT 50**RUBAN DE PROTECTION POUR CABINE - BLANC**

- Ruban adhésif blanc tout usage pour sceller les joints entre les films de protection auto-collants PRF 600 ou 1200
- Se déroule aisément
- Application facile
- Excellent pour renforcer
- 50mm x 50 m

PRF 1200
120cm x 25m





PROTECTION INDIVIDUELLE

Lors de la préparation de surfaces ou de l'application de peinture, il est recommandé de respecter un certain niveau de protection contre les risques auxquels l'utilisateur est exposé.

La gamme de vêtements de protection Finixa donne non seulement une protection, mais offre aussi un confort et durabilité. En fonction du travail nous offrons des masques anti-poussières et des masques de pistolage, des gants de protection, des chaussures et combinaisons de peinture, tous ces produits sont soit jetables soit réutilisables.

PROTECTION INDIVIDUELLE

11.1	Information générale	151
11.2	Masques de pistolage & anti-poussières	152-153
11.3	Gants	154-157
11.4	Hygiène	158
11.5	Chaussures de sécurité	159
11.6	Combinaison peinture	160-165

INFORMATION GÉNÉRALE

GANTS


- Gants jetables en nitrile pour utilisation universelle
- Gants avec revêtement PU & micro-foam pour des travaux mécaniques et montage en tôlerie
- Gants résistants aux solvants pour le nettoyage de pistolets de peinture et pour une protection à long terme
- Nettoyant pour mains et chiffons de nettoyage

CHAUSSURES DE SECURITE

- Modèle bas - S1
- Modèle haut - S3



Préparation Cabine de peinture



MASQUES

MASQUES ANTI-POUSSIÈRES POUR TÔLERIE & PRÉPARATION:

- P1 - retient 80% des particules < 2 micromètres
- P2 - retient 94% des particules < 0,5 micromètres
- P3 - retient 99,95% des particules < 0,5 micromètres

MASQUES DE PISTOLAGE POUR APPRÊTS & PEINTURE

- A1
protège contre les gaz et vapeurs organiques, point d'ébullition > 65°C pour travaux avec solvants créés par le vernis, les peintures et les colles
- A2
même que A1, mais pour des concentrations plus élevées



Préparation à base d'eau à base de solvants

COMBINAISON DE PEINTURE

- Combinaison de peinture Premium ESD – nouvelle conception "racing"
- Combinaison de peinture en 2 pièces – veste et pantalon
- Combinaison de peinture polyester
- Combinaison de peinture high-tech
- Blouse et combinaison de peinture carbotec
- Combinaison de peinture polyester blanc et bleu
- Combinaison de peinture jetables - polyester (certifié EN1149:1)



Antistatique



Lavable à 30°C



Emballage biodégradable

PROTECTION INDIVIDUELLE

Masques de pistolage & anti-poussières



MAS 12 MASQUE ANTI-POUSSIÈRE

P2

- Masque anti-poussières pour un confort optimal.
- Avec valve.
- Classification de sécurité P2.
- Emballage par 15 pièces dans une boîte distributrice.



Préparation



à base d'eau



à base de solvants

MAS 13 MASQUE CARBON

P2

- Masque de poussières P2 avec filtre à charbon absorbant les particules de poussières, grand confort, longue durée, FFP2.
- Emballé per 5.



Préparation



à base d'eau



à base de solvants

MAS 00 MASQUE DE PISTOLAGE

A1 P2

- Masque en silicones confortable et de haute qualité.
- Suit parfaitement les contours du visage et ne donne pas d'irritation sur la peau.
- Cartouche anti-poussières et anti-gaz disponibles pour rechange.



Préparation



à base d'eau



à base de solvants

MAS 20 MASQUE DE PISTOLAGE A2, P3

A2 P3

- Masque en silicones confortable et de haute qualité.
- Suit parfaitement les contours du visage et ne donne pas d'irritation sur la peau.
- Cartouche anti-poussières et anti-gaz disponibles pour rechange.



Préparation



à base d'eau



à base de solvants

MAS 06
**CARTOUCHE ANTI-GAZ POUR
MASQUE DE PISTORAGE A1**

- Cartouche anti-gaz A1 pour MAS 00
- Filtre à charbon actif A1
- Remplacement après une période de 40 heures à utilisation normale ou 1 fois par mois
- Emballé par 2 pièces

MAS 09
**ANNEAU DE RACCORD POUR
MASQUE DE PISTORAGE**

- Anneau de raccord pour masque de pistelage MAS 00
- Maintient le préfiltre (MAS 05) sur la cartouche (MAS 06)
- Emballé par 2 pièces

MAS 05
**CARTOUCHE ANTI-POUSSIÈRES
POUR MASQUE DE PISTORAGE P2**

- Pré-filtre P2
- Protège les filtres charbon contre le brouillard de peinture
- Classification poussière P2 - UNE-EN 143-CE 015
- 10 pièces par sachet

MAS 50
LINGETTES DE NETTOYAGE

- Lingettes humides pour nettoyer votre masque
- Parfum de citron
- Dimension: 120 x 220 mm
- Emballage: 50 pièces par boîte

MAS 03
**CARTOUCHE ANTI-POUSSIÈRES
& ANTI-GAZ A2 P3 POUR
MASQUE DE PISTORAGE**

- Filtre à charbon actif A2 avec préfiltre intégré P3
- Selon UNE-EN 14387
- Remplacement après une période de 40 heures à utilisation normale ou 1 fois par mois
- Emballé par 2 pièces



DIAGRAMME D'UTILISATION

PROTECTION PERSONNELLE: GANTS


	GLN Gants nitril jetables	GCN Gants nitril jetables	GLL B (B) Gants avec revêtement PU	GLMB Gants revêtement interne nitril
RÉPARATION DE PANNEAUX				
DÉGRAISSAGE & ANTI-POUSSIÈRES				
APPLICATION DES MASTICS				
PONÇAGE				
COLLAGE & MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ				
RÉPARATION PLASTIQUE				
RÉPARATION DES CUIRS				
SPRAYS À BASE D'EAU				
SPRAYS À BASE DE SOLVANTS				
NETTOYAGE & FINITION				
NETTOYAGE DES PISTOLETS PEINTURE - EAU				
NETTOYAGE DES PISTOLETS PEINTURE - SOLVANT				
MONTAGE & DÉMONTAGE				
MASQUAGE				
POLISSAGE				



GLN 08-10

GANTS NITRIL JETABLES

- Gants nitril jetables sont 3 fois plus solides que le latex ou vinyl et offrent un confort optimal en combinaison avec une protection mak male.
- Pas de mains transpirantes comme dans les gants vinly et latek
- Emballé par 100 pièces dans une boîte distributrice.
- Epaisseur 0.12 +/- 0.01 mm.



GCN 08-10

GANTS NITRIL JETABLES

- Gants nitril jetables sont 3 fois plus solides que le latex ou vinyl et offrent un confort optimal en combinaison avec une protection mak male.
- Pas de mains transpirantes comme dans les gants vinly et latek
- Emballé par 100 pièces dans une boîte distributrice.
- Epaisseur 0.14mm +/- 0.01 mm.



GLL 07-11B

(B) GANTS AVEC REVÊTEMENT PU

- Gant très léger et confortable.
- Développé pour des travaux de montage, mécanique, préparation et pistolage.
- Structure en nylon ouvert (dos de la main).
- Traitement PU sur un support en nylon (la paume de la main).
- Excellente sensivité des doigts.
- Couleur inaltérable.
- Livrable en noir ou blanc.
- Évite la transpiration des mains.
- Emballé par 12 paires



GLMB 07-11

GANTS REVÊTEMENT INTERNE NITRIL

- Gants réutilisables spécialement développés pour des travaux de montage en tolerie.
- Très solide, protection des mains par un revêtement nitril, anti transpirant.
- "Respirant" sur 360 °C, jamais de mains en sueur.
- Emballé par 12 paires



DIAGRAMME D'UTILISATION

PROTECTION PERSONNELLE: GANTS


	GLP PVA gants rouges	GLC Gants nitril verts	GLD Gants nitril rouges	GLQ Gants nitrile
RÉPARATION DE PANNEAUX	○	○	○	○
DÉGRAISSAGE & ANTI-POUSSIÈRES	○	○	○	○
APPLICATION DES MASTICS	○	○	○	○
PONÇAGE	○	○	○	○
COLLAGE & MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ	○	○	○	○
RÉPARATION PLASTIQUE	○	○	○	○
RÉPARATION DES CUIRS	○	○	○	○
SPRAYS À BASE D'EAU	○	○	○	○
SPRAYS À BASE DE SOLVANTS	○	○	○	○
NETTOYAGE & FINITION	○	○	○	○
NETTOYAGE DES PISTOLETS PEINTURE - EAU	●	●	●	●
NETTOYAGE DES PISTOLETS PEINTURE - SOLVANT	●	◐	◑	●
MONTAGE & DÉMONTAGE	○	○	○	○
MASQUAGE	○	○	○	○
POLISSAGE	○	○	○	○



GLP 09-10
PVA GANTS ROUGES

Rouge
1 paire

- Gants réutilisables, longs PVA (Polyvinylalcool) avec interlock intérieur en coton sont massivement résistant contre les produits chimiques.
- A utiliser lors de l'application des solvants très organiques.
- Résistant aux solvants.
- Longueur des gants 355mm.
- **CONSEIL:** si les gants entrent en contact avec des solvants et on sent le froid à travers les gants, il faut les remplacer, même si on ne voit pas de trous. Le solvant entrera à travers les gants et pénétrera la peau et le sang.



GLC 08-10
GANTS NITRIL VERTS

Vert
1 paire

- Gants nitril réutilisables avec une résistance limitée contre les produits chimiques.
- Idéal pour le nettoyage, régénération et coagulation.
- Temporairement résistant contre solvants (+/- 10 minutes).
- Longueur des gants 330mm
- **CONSEIL:** Si les gants entrent en contact avec des solvants et on sent le froid à travers les gants, il faut les remplacer, même si on ne voit pas de trous. Le solvant entrera à travers les gants et pénétrera la peau et le sang.



GLD 09-10
GANTS NITRIL ROUGES

Rouge
1 paire

- Gants nitril réutilisables avec une résistance limitée contre les produits chimiques.
- Idéal pour le nettoyage, régénération et coagulation.
- Temporairement résistant contre solvants (+/- 20 minutes).
- Longueur des gants 380mm.
- **CONSEIL:** Si les gants entrent en contact avec des solvants et on sent le froid à travers les gants, il faut les remplacer, même si on ne voit pas de trous. Le solvant entrera à travers les gants et pénétrera la peau et le sang.




GLQ 08-10
GANTS RESISTANT À L'ACETONE

Bleu
1 paire

Gants nitrile souples et légers, très résistants aux solvants, alternative au PVA. Assure une protection optimale contre les solvants agressifs; y compris l'acétone et aussi le toluène. Le niveau de performance est équivalent à nos anciens gants GLP mais avec une matière plus fine et souple, plus agréable pour travailler.

CONSEIL: Si les gants entrent en contact avec des solvants et on sent le froid à travers les gants, il faut les remplacer, même si on ne voit pas de trous. Le solvant entrera à travers les gants et pénétrera la peau et le sang.



HCL 3000 SAVON SPÉCIAL PEINTRES

- Finixa nettoyeur mains est un nettoyeur pour les mains spécialement développé pour l'élimination des laques 2K, colle, huile, graisse et autres salissures.
- Biodégradable.
- Finixa nettoyeur mains a un effet adoucissant et protecteur durable pour les mains, à base d'aloë vera.



3l

HCL 50 DISTRIBUTEUR MURAL POUR HCL 3000 - AVEC POMPE



SCR 100 SCRUBS CHIFFONS DE NETTOYAGE IMPRÉGNÉS

- Chiffons polypropylènes imprégnés d'un détergent fait pour nettoyer les mains souillées de peinture, encre, huile, graisse, cire, etc.
- Très utile dans les lieux sans lavabo ni arrivée d'eau.
- Chiffons oranges 26cm x 27cm



SAS 38-46 Noir
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 1 paire

- Chaussures de sécurité type S1p.
- Sans métal grâce à sa protection de pied en composite.
- Antidérapante et antistatique, semelle de confort et côtés anti-transpirants.
- Approuvé Ex.



Tailles disponibles: 38-46

SAS 138-146 Bleu
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 1 paire

- Chaussures de sécurité type S3.
- Sans métal grâce à sa protection de pied en composite.
- Antidérapante et antistatique, semelle de confort et côtés anti-transpirants.
- Approuvé Ex.



Tailles disponibles: 38-46

PROTECTION INDIVIDUELLE

Combinaison peinture

RSO 07-11

COMBINAISON PEINTURE RACING

- Matière: 98% polyester, 2% carbone
- EN1149:1 antistatique permanent
- PPE CAT. I
- Revêtement original Dupont Teflon (hydrofuge & anti-salissures)
- Sans silicone, sans peluches
- Système de ventilation d'air AVS, ouvert au dos
- Très confortable à porter, respirant
- Capuche réglable avec bande élastique & velcro
- Fermeture de col avec velcro
- 1 poche poitrine, 2 poches latérales, 1 poche hanche
- Fermeture à glissière à 2 directions, couverte
- Gros élastiques confortables au poignet
- Fermeture au pied réglable
- Lavable à 30°C ou par nettoyage chimique

S
07

M
08

L
09

XL
10

XXL
11

XXXL
12



Lavable à
30°C



Emballage
biodégradable



Antistatique
EN1149-5:2008




NOUVEAU



TPJ 07-11

2. PEINTRE VESTE DE PROTECTION

- Veste lavable pour les travaux de préparation et de peinture
- Matière: 100% polyester
- Sans silicones, sans peluches
- PPE CAT. I
- Respirant
- Capuche avec cordon, élastiques à la cheville, au poignet et à la taille
- Fermeture à glissière à 2 voies avec rabat
- Poche poitrine avec velcro
- Lavable jusqu'à 30°C ou par nettoyage chimique
- A porter ensemble avec TPP 2.Protect pantalon



Lavable à 30°C



Emballage biodégradable



Antistatique EN1149:1

TPP 07-11

2. PEINTRE PANTALON DE PROTECTION

- Pantalon lavable pour les travaux de préparation et de peinture
- Matière: 100% polyester
- Sans silicones, sans peluches
- PPE CAT. I
- Respirant
- 2 poches latérales
- Poches aux genoux pour les protèges-genoux SOGK 02
- Lavable jusqu'à 30°C ou par nettoyage chimique
- A porter ensemble avec TPJ 2.Protect veste



PROTECTION INDIVIDUELLE

Combinaison peinture



Emballage
biodégradable



Antistatique
EN1149:1



SOG 07-11

COMBINAISON DE PEINTURE POLYESTER AVEC PROTECTION POUR GENOUX OPTIONNELLE

- Combinaison gris très solide et de haute densité.
- Polyester antistatique qui attire moins les poussières
- Fibre polyester qui protège contre la pénétration de la peinture.
- Avec capuche et poche.
- Nouvelle conception de manches pour un mouvement optimal des bras
- Ventilation d'air sur le dos, l'aisselle et l'entre jambes
- Élastique aux poignets et aux chevilles
- Avec protection pour genoux optionnelle.



SOGK 02

PROTECTION GENOU POUR COMB. PEINTURE GRIS

- Protège-genoux confortable et certifié
- Idéal si vous vous agenouillez régulièrement pendant les travaux d'intérieur sur des surfaces planes
- Peut être mis à différentes hauteurs dans la poche pour genou
- Reste toujours en place – les bords élevés empêchent le genou de glisser
- Taille unique
- Matière: 100% polyéthylène



Lavable à
30°C



Emballage
biodégradable



Antistatique
EN1149:1

PHO 07-11

HIGH TEC COMBINAISON DE PEINTURE BLANC / BLEU

- Une nouvelle technologie révolutionnaire.
- La seule combinaison peinture lavable sur le marché qui donne une protection 100% durant l'application des produits peinture "high solid".
- Le devant est un tissu polyester traité Teflon, qui protège contre la pénétration de la peinture.
- Le dos est en tissu "technique et régulateur thermique".
- Le concept Multi dry absorbe toute transpiration du corps et vaporise cette humidité dans l'air (venant de la tête, du dos, aisselles, creux du genou).
- Grand confort d'utilisation.
- Cette combinaison a 2 grandes poches à la taille et une poche intérieure côté poitrine.
- Aussi munie d'une protection qui couvre les dessus des chaussures.
- Cintrée à la taille.
- Lavable à 30 °C, jusque 10 fois.





Antistatique
EN1149:5



Lavable à
30°C



Emballage
biodégradable

BLOUSE ET COMBINAISON FINIXA

Les modèles Carbotec complètent notre programme de combinaisons comme le standard le plus élevé sur le marché: la technologie Carbotec arrive dans vos combinaisons de peinture, à base de filaments de polyamide sans peluches ni fils, sans silicone, à base de coton contenant 2% de fibres de carbone pour éviter la charge statique (EN1149). Le revêtement original en téflon de DuPont assure que la combinaison est hors poussières et étanche aux pulvérisations de peinture. Le système de ventilation AVS garanti l'aération du porteur de la combinaison.



TCC 07-12

BLOUSE DE PEINTURE POLYESTER

- La combinaison carbotec offre un haut niveau de technicité. Polyester, tissu avec 2% de fibres de carbone
- antistatique permanent, revêtement original Dupont Teflon.
- 1 poche poitrine et 2 sur les cotés.
- Antistatique permanent, lavable, respirant.



TCO 07-12

COMBINAISON DE PEINTURE POLYESTER

- Blouse et combinaison Finixa Carbotec
- Les modèles Carbotec complètent notre programme de combinaisons comme le standard le plus élevé sur le marché: la technologie Carbotec arrive dans vos combinaisons de peinture, à base de filaments de polyamide sans peluches ni fils, sans silicone, à base de coton contenant 2% de fibres de carbone pour éviter la charge statique (EN1149). Le revêtement original en téflon de DuPont assure que la combinaison est hors poussières et étanche aux pulvérisations de peinture. Le système de ventilation AVS garanti l'aération du porteur de la combinaison. La combinaison carbotec
- Offre un haut niveau de technicité.
- Polyester, tissu avec 2% de fibres de carbone.
- EN1149:1, antistatique permanent, revêtement original Dupont Teflon.
- 1 poche poitrine et 2 sur les cotés.
- Antistatique permanent, lavable, respirant.





EN1149:1

NSC-WSC 07-12

**COMBINAISON DE PEINTURE POLYESTER BLANC /
COMBINAISON DE PEINTURE POLYESTER BLEU**

- Combinaison en polyester très légère, économique en matière 190 grams.
- Combinaison de peinture réutilisable et lavable, avec capuche et poche.
- Couleur blanc: standard.
- Le polyester comme matière de base présente les avantages suivants (vis à vis du nylon):
- Retardant au feu et donc moins dangereux
- Polyester 'matière respirante', très agréable à porter.
- Polyester antistatique qui n'attire pas les poussières.

S
07

M
08

L
09

XL
10

XXL
11

XXXL
12



NSC



WSC



TSO 08-11**COMBINAISON DE PEINTURE JETABLE BLANC**

- Matière: Tyvek® 1431 N, 41 g/m²
- Traitement antistatique
- Capuche 3 pièces
- Coutures cousues externes, Tyvek®
- Fermeture à glissières avec rabat tempête
- Elastiques au poignet, à la cheville et à la taille

S	M	L	XL	XXL	XXXL
07	08	09	10	11	12

**CSO 07-11****COMBINAISON DE PEINTURE JETABLE BLANC**

- Matière: 50% PP / 50% PE (63g/m²)
- Traitement antistatique
- Capuche 3 pièces
- Coutures cousues externes
- Fermeture à glissière avec rabat tempête
- Elastiques au poignet, à la cheville et à la taille

S	M	L	XL	XXL	XXXL
07	08	09	10	11	12





FLOW CONTROL
AUTOMATIC

FLOW CONTROL
BRU

EQUIPEMENT

Finixa vous offre une large gamme d'équipements techniques, ainsi que des produits et accessoires à utiliser dans les différents départements de votre atelier.

Pour la salle de mélange de peinture nous offrons une ligne complète de nettoyeurs de pistolets peinture pour le nettoyage de produits à base d'eau et solvantés pour garantir que vos pistolets de peinture resteront propres et en bonne condition.

Nos nettoyeurs de pistolet peuvent être modulés pour répondre à vos besoins. Pour le nettoyage à base d'eau nous offrons un shampooing pistolets, régénérateur et la poudre de coagulation.

Pour la cabine de peinture et l'atelier divers supports et systèmes de stockage de pièces sont disponibles.

EQUIPMENT

12.1	Information générale	169
12.2	Support pièces & tréteaux	170-171
12.3	Nettoyeurs pistolet	172
12.4	Produits pour nettoyage de pistolets	173
12.5	Plaques d'isolation	174
12.6	Accessoires pour support	175-176
12.7	Marqueurs fluorescents	176
12.9	Colour inspection lamp	177
12.9	Step-up	177

EQUIPMENT CLASSIFICATION



Cabine de peinture




Cabine à peinture



Atelier et
stockage

INFORMATION GÉNÉRALE



NETTOYEURS DE PISTOLET

Pas inclusif Inclusif

	AGC 50	AGC 21	AGC 40	AGC 70
Eau	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Solvant	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nettoyage automatique	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Venturi automatique pour l'évacuation des vapeurs	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Recyclage nettoyant pour le pré-lavage	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Brosse pré-nettoyage alimentée de nettoyant	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Jet manuel pour le rinçage avec du nettoyant propre	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Rinçage complètement automatique	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Coagulation incluse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Plaque couvrante galvanisée	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Porte d'accès en 2 parties	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Soufflette à air externe	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2 pompes à diaphragme résistantes aux solvants	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



EQU 80

CHARIOT DE RANGEMENT POUR PIÈCES CARROSSERIE

- Garder vos pièces bien organisées et rangées pour chaque travail grâce à ce chariot.
- 2100x650x900mm
- 230kg max.



EQU 50

SUPPORT POUR PARE-CHOCS

- Support mobile pour ranger des pare-chocs.
- Pourvu de 8 supports réglables tous munis de coussins en mousse.
- Dimension (Lxlxh) emballé: 123cm x 31cm x 20cm.
- Poids: 23kg.



EQU 52

SUPPORT POUR ROUES

- Support mobile avec deux supports horizontalement réglables sur lesquels on peut monter 2 supports pour mettre des roues.
- Sans les supports de roues ce support peut aussi être utilisé pour poser de grandes pièces comme capot ou coffre - pour cette application on prévoit un coussin en mousse.
- Dimension (Lxlxh) emballé: 91cm x 70cm x 15cm.
- Poids: 27kg.



EQU 64

PORTAL SUPPORT PIÈCES

- Support mobile, grâce à l'axe central avec système de blocage pourvu d'une pédale avec frein, les pièces peuvent être montées dans de multiples configurations.
- Pourvu d'une rallonge pour tenir jusqu'à 2 portes, 4 supports verticaux avec crochet et 2 supports pour tenir des éléments type becquet.
- Dimension (Lxlxh) du carton: 149cm x 23cm x 16cm.
- Poids: 26kg.





EQU 53 TRÉTEAU X "PAPILLON"

- Tréteau dépliant et réglable en hauteur et largeur à l'aide de 2 chaînes. Réalisation premium, pourvu de pieds avec une barre transversale.
- Dimension du carton (LxHxh): 107cm x 32cm x 9cm.
- Poids: 8,5 kg.



EQU 55 TRÉTEAU X JUMBO

- Support de pièces réglable en hauteur et largeur.
- Réalisation robuste en métal galvanisé avec acier en métal, avec supports pour pare-chocs.
- Dimensions (LxHxh) du carton: 129cm x 63cm x 11cm.
- Poids: 10,5kg.



EQU 56 TRÉTEAU X STANDARD

- Support de pièces réglable en hauteur et largeur.
- Réalisation standard en métal peint gris avec acier inoxydable esthétique.
- Dimensions (LxHxh) du carton: 117cm x 48cm x 8cm.
- Poids: 5kg.





100 cm x 40 cm x 30 cm

AGC 50 NETTOYEUR RAPIDE

- Pour un nettoyage rapide des laques hydrosolubles.
- Pas besoin de quitter la cabine de peinture pour le nettoyage.
- Grande économie de temps.
- Nettoyage en 30 secondes.
- À utiliser en combinaison avec le BTC 80 (gun shampoo à base d'eau).
- Consommation basse de gun shampoo, 5 litres pour 100 pistolets.
- Convient pour tous les godets jetables.
- Atex approuvé.


[Voir le résumé sur la page 169](#)


140 cm x 56 cm x 41 cm

AGC 21 NETTOYEUR PISTOLET AUTOMATIQUE

- À utiliser en combinaison avec un diluant cellulose pour nettoyer les laques solvantées ou avec le BTC 80 pour nettoyer les laques hydrosolubles.
- Muni d'une brosse pour le pré-nettoyage.
- Possibilité de rincer manuellement avec du diluant propre/air.
- Acier inoxydable.
- Montage facile, facile à entretenir et à commander.
- Les volumes et la pression sont faciles à régler sur la façade. Dimension extérieur (max.) : 1400mm hauteur x 560mm largeur x 410mm profondeur.
- Venturi automatique pour l'ek réaction quand la machine est ouverte.
- En option livrable avec rinçage complètement automatique.


[Voir le résumé sur la page 169](#)
AGC 40
140 cm x 56 cm x 41 cm

AGC 11

AGC 40 NETTOYEUR POUR PISTOLETS AUTOMATIQUE AVEC NETTOYAGE COMPLÈTEMENT AUTOMATIQUE

- Identique au nettoyeur pour pistolets automatique AGC 21 + Pistolet d'air ek erne AGC25
- Plaque couvrante galvanisée AGC26
- Système de nettoyage complètement automatique AGC35



AGC 70 NETTOYEUR PISTOLET AUTOMATIQUE AVEC RINÇAGE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE + SET DE COAGULATION

Combinaison du AGC 40 nettoyeur pistolet avec AGC 11 set de coagulation: Peut être utilisé pour coaguler tout type de peinture à base d'eau. Récupération très facile du produit de nettoyage du pistolet dans le récipient. Pour régénérer à 100% le produit de récupération lui ajouter 1 litre de Régénérateur Finixa.


[Voir le résumé sur la page 169](#)



20L



1L

AEC 90
5 kgAEC 91
500 gr

BTC 80 H2O NETTOYANT

- Épargnez beaucoup de temps et nettoyez vos pistolets pour laques hydrodiluables automatiquement.
- Vous avez seulement besoin de 100ml de produit par pistolet!
- Réduction des coûts et meilleure satisfaction du client
- La coagulation réduit considérablement les déchets (jusque 90%) qui seront ramassés par un service agréé.
- Le nettoyant peut être coagulé jusque 10 fois.
- Utilisable en combinaison avec tous les nettoyeurs de pistolets automatiques ou manuels.



BTC 001 RÉGÉNÉRATEUR

- Ajouter 1 litre de régénérateur dans le BTC 80 récupéré après coagulation, rend au produit BTC 80 sa capacité de nettoyage originale.
- 1 litre de régénérateur suffit pour 20 litres de BTC 80 coagulés.



AEC 90-91 POUDRE DE COAGULATION

- Puissante poudre de coagulation universelle.
- Selon la densité de pollution du diluant, utiliser 500 grs de poudre de coagulation pour 20 litres de BTC 80 contaminé.





50 cm x 50 cm



50 cm x 50 cm



60 cm x 40 cm

WAP 10

PLAQUES INSONORISANTES

- Plaques insonorisantes autocollantes pour être appliquées à l'intérieur des portes, fond de coffre, etc. Evite la transmission des vibrations.
- Composé de bitumes avec couche de protection, très flexible, facile à couper et résistant à la chaleur.
- Chaque plaque peut être découpée selon une ligne de perforation pour en faire deux de 25cm x 50cm.



WAP 15

ISOLATION COFFRE

- Plaques insonorisantes lisses, application conforme OEM pour les voitures allemandes.
- Plaques insonorisantes autocollantes pour être appliquées à l'intérieur des portes, fond de coffre, etc. Evite la transmission des vibrations.
- Composé de bitumes avec couche de protection, très flexible, facile à couper et résistant à la chaleur.



PLA 80

FILM PORTIÈRE

- Rouleau de mousse pour la finition et l'isolation des portières comme d'origine.
- Muni d'un film siliconé avec motif à carreaux pour faciliter la découpe.





EQU 40
PORTE-FÛTS POUR DILUANTS

Le porte-fûts pour diluants est un support pratique pour faciliter le versement des diluants qui évite de manipuler des bidons très lourds. A utiliser pour des bidons en métal ou synthétiques jusque 30L.

EQU 401
CANNE + ROBINET POUR PORTE FÛTS EQU 40



BID 00
ROBINET POUR BIDONS 20/25/30L

EQU 91
KIT DE BARRES

- Set de 5 barres à utiliser en combinaison pour la fixation des éléments en position ouverte pendant le travail. Idéal pour les portes, capots ou coffres.
- Pourvu de crochet et boucle pour fixation à la serrure.



TRT 27
JEU DE SPATULES POUR DÉGARNIR

Avec ce kit vous pouvez enlever les agrafes plastiques des panneaux de portes et autres parties sans détériorer les panneaux. Le démontage des garnitures devient très facile et on ne perd pas les agrafes grâce au kit de spatules Finia.



EQUIPEMENT

Accessoires pour support & marqueurs fluorescents



PRD 55



PRD 05



PRD 01



PRD 10-11

PRD 55-05-10-11

DISQUES DE NETTOYAGE ET ACCESSOIRES

- Disque en caoutchouc (épaisseur 15mm) à utiliser sur une perceuse afin d'enlever les colles, autocollants et colles double face sans abîmer le revêtement comme la peinture ou la vitre.
- Vitesse recommandée entre 2.000 et 4.000 tours.
- PRD 55: machine spécifique pour l'utilisation des gommages PRD 05.
- PRD 05: disque gomme dentelé, se monte directement sur la machine PRD 55.
- Avantage du PRD 05 vis-à-vis du PRD 01: le disque est plus large et dentelé: grâce à la dentelure la laque ne chauffe pas, jamais d'endommagement de la peinture. Plus rapide, travaille trois fois plus vite que le PRD 01. La combinaison du PRD 05 avec le PRD 55 donne une meilleure maniabilité. Plus agréable d'emploi que le PRD 01 sur la perceuse.
- PRD 01: peut être utilisé sur toute sorte de perceuse.
- Enlever facilement la peinture et la corrosion avec un minimum de dégât sur la tôle grâce à notre machine PRD 55 et sa brosse métallique. Technologie brevetée pour un changement rapide de la brosse sans outils



MAR 21



MAR 22



MAR 23



MAR 24



6 p.



12 p.



MAR 11



MAR 12



MAR 13



MAR 14

MAR 11-24


MARQUEURS FLUO

- Pratique pour repérer les dommages sur les voitures.
- Facile à enlever avec n'importe quel type de dégraissant.
- Disponible en 4 couleurs fluo: vert, rose, jaune et bleu.
- Deux tailles de pointe: diamètre 4mm ronde ou rectangulaire de 15 x 7mm.

CONSEIL:

- Ne pas utiliser sur des panneaux récemment peints puisque vous pouvez créer des rayures.
- Les solvants peuvent réagir avec le liquide des marqueurs.



**CIL 00****LAMPE D'INSPECTION COULEURS**

- Cette lampe d'inspection couleurs est développée pour les réparations carrosserie, l'esthétique automobile, les corrections des laques et des cabines de peinture.
- Le plus haut indice de correspondance des couleurs
- Remarque les différences de couleur et les imperfections de peinture

**SUP 00****MARCHE PIED**

- Solide, sûr et léger: peut être utilisé pour se tenir debout sur des voitures plus hautes et comme siège pour le confort pendant les activités quotidiennes.
- Solide et durable: tient jusque 175kg
- Fait en polypropylène et donc léger: ne pèse que 3,4kg
- Pas de coins pointus; pas de risque pour endommager les voitures
- Peut être utilisé pour s'asseoir, mais aussi pour atteindre plus facilement les toits
- Ouvertures sur les côtés comme poignée pour un transport facile
- Pieds antidérapants en caoutchouc
- Marches antidérapantes



FINIXA[®]
paint processing products





PRODUITS PROMOTIONNELS

ARTICLES PROMOTIONNELS

Finixa offre une large gamme d'articles promotionnels à ces revendeurs. Certains articles sont devenus des articles "traditionnels", comme les T-shirts, les cahiers, les tasses etc. Vous trouvez une sélection sur cette page.

Nous avons des nouveaux articles comme le bac pliant, un nouveau modèle de voiture télécommandée, un porte-clés en plastique recyclé, une belle veste de pluie et de vent, une bannière Finixa ou un drapeau de plage, etc. Nous prévoyons d'autres articles promotionnels sur une base plus fréquente et dans une édition limitée.

Regardez online pour les derniers articles promotionnels!

WWW.FINIXA.COM



#TEAMTURTLE

Sea Turtle Conservation Curaçao est un programme qui implique la recherche, la conservation et l'éducation et qui vise à protéger les tortues de mer, une espèce en voie de disparition. Ils veulent sensibiliser le public aux tortues de mer et aux menaces auxquelles elles font face à cause des grandes quantités de plastiques dans l'océan.

Sea Turtle Conservation et l'organisation Limpi Recycling à Curaçao ont fait équipe en utilisant de l'art fabriqué de plastique recyclé de l'océan comme moyen de passer leur message. Cet art est vendu afin de recueillir des fonds pour aider à protéger les tortues de mer.

Nous sommes très heureux de contribuer à ce programme fantastique en achetant des porte-clés personnalisés Finixa en plastique venant de l'océan. Ainsi nous voulons aider à conserver les tortues de mer.

Pour plus d'information, visitez:

www.seaturtleconservationcuracao.org/

www.limpirecycling.com

PRO 100-106
FINIXA T-SHIRT

PRO 23
FINIXA PARAPLUIE XL

PRO 420-424
CHEMISE BLANCHE

PRO 38-39
FINIXA BLOC-NOTES

PRO 27
FINIXA TASSES À CAFÉ PORCELAINE NEO

PRO 44
FINIXA BAC PLIANT

PRO 035
FINIXA R/C VOITURE RACING 1/10

PRO 47
FINIXA PORTE-CLEFS EN PLASTIQUE
RECYCLÉ VENANT DE L'OcéAN



Code	Description	Unité de vente	CAR	PAL	Page
A					
ACG 00	Auto clean gum 200 g gris	1	12	144	47
AEC 90	Poudre de coagulation 5 kg	1	1	40	173
AEC 91	Poudre de coagulation 500 g	1	10	-	173
AGB 01	Spray anti-gravillon 1 l noir	1	12	600	132
AGC 11	Set de coagulation	1	1	8	172
AGC 21	Nettoyeur pistolet automatique	1	1	8	172
AGC 40	Nettoyeur pour pistolets automatique avec nettoyage complètement automatique	1	1	8	172
AGC 50	Nettoyeur rapide	1	1	6	172
AGC 70	Nettoyeur pistolet automatique avec rinçage automatique AGC 40 + set de coagulation AGC 11	1	1	8	172
AGG 01	Spray anti-gravillon 1 l gris	1	12	600	132
B					
BBF 10	Filtres pour pistolet à gravité 275 µm	10	100	-	24
BID 00	Robinet pour bidons 20/25/30L	1	1	-	175
BTC 001	Régénérateur 1 l	1	24	-	173
BTC 80	H2O nettoyant 20 l	1	1	28	173
BTG 05	Gel noir 0,5 l noir	1	10	800	47
BUC 12	Seau & grille 12 l noir	1	1	675	47
BUI 12	Grille anti saletés pour BUC 12	1	1	-	47
C					
CBC 05	Cabine clean décapant 5 l	1	1	96	142
CBP 05	Cabine protect lavable protection de murs - Basic 5 l	1	1	96	144
CBP 05B	Cabine protect lavable protection de murs - Basic 5 l	1	1	96	144
CBP 10	Cabine protect lavable protection de murs - Pro 10 l	1	1	60	144
CBP 10B	Cabine protect lavable protection de murs - Basic 10 l	1	1	60	144
CBP 25	Cabine protect lavable protection de murs - Pro 25 l	1	1	24	144
CBP 25B	Cabine protect lavable protection de murs - Basic 25 l	1	1	24	144
CIL 00	Lampe d'inspection couleurs	1	12	600	177
CLM 05	Liquid masking protection des parois - lavable 5 l	1	1	96	144
CLP 15	Patin décontaminant avec velcro 15 cm	1	100	-	46
CLP 16	Patin à main avec velcro 15 cm	1	200	-	46
CNS 10	Aiguilles anti-poussière	1	1	-	56
CNS 12	Aiguilles anti-poussière	15	15	-	56
COP 00	Housse de siège en nylon noir	1	10	-	124
COP 05	Set de housses	100	4	60	125
CPF 10	Protection pour l'éclairage de la cabine 400 mm x 50 m	1	1	108	146
CPF 11	Protection pour l'éclairage de la cabine 600 mm x 100 m	1	1	72	146
CPP 17	Cabine protect protection des parois - pelable 17 l	1	1	24	145
CPS 150	Poudre de contrôle 150 g	1	12	972	132
CPT 50	Ruban de protection pour cabine - blanc	1	24	56	147
CRM 20	Plastique qualité peinture standard 4 m x 150 m	1	1	55	113
CRM 40	Plastique qualité peinture standard dans un carton 4 m x 300 m	1	1	32	113
CRM 48	Plastique qualité peinture standard 4,8 m x 200 m	1	1	36	113
CSH 05	Shampooing tout en pour voiture 5 l vert	1	4	120	46
CSO 08	Combinaison de peinture jetable blanc M 46-48	1	25	750	165
CSO 09	Combinaison de peinture jetable blanc L 50-52	1	25	750	165

Code	Description	Unité de vente	CAR	PAL	Page
CSO 10	Combinaison de peinture jetable blanc XL 54-56	1	25	750	165
CSO 11	Combinaison de peinture jetable blanc XXL 58-60	1	25	750	165
CUK 00	Cutter à lame rétractable en inox	1	10	-	116
D					
DAE 035	Film de masquage 35 cm x 25 m	20	1	90	114
DAE 060	Film de masquage 60 cm x 25 m	16	1	90	114
DAE 100	Film de masquage 100 cm x 25 m	16	1	60	114
DAE 120	Film de masquage 120 cm x 25 m	16	1	60	114
DAE 180	Film de masquage 180 cm x 25 m	15	1	60	114
DAE 260	Film de masquage 260 cm x 25 m	12	1	50	114
DDD 00	3D échantillon de pistolage plastique noir	35	1	30	26
DEB 12	Debrasel Alsi + durcisseur 1 l	1	12	600	80
DEB 51	Durcisseur 30 g blanc	1	100	-	77
DGR 05	Dégraissant à base d'eau 5 l	1	1	96	34
DGR 200	Dégraissant à base d'eau 200 l	1	1	2	32
DGR 25	Dégraissant à base d'eau 25 l	1	1	24	34
DRF 05	Lime de poussière arrondie	1	1	-	56
DRF 10	Lime de poussière rectangulaire	1	1	-	56
DRF 50	Support pour lime de poussière	1	1	-	56
DRW 05	Dry wash 5 l	1	1	96	47
DUC 05	Dust control 5 l	1	1	96	143
DUC 10	Dust control 10 l	1	1	60	143
DUC 25	Dust control 25 l	1	1	32	143
DUC 50	Dust control pulvérisateur 5 l	1	1	50	143
DZB 04	Ruban adhésif rouge à double face rouge 4 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 06	Ruban adhésif rouge à double face rouge 6 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 09	Ruban adhésif rouge à double face rouge 9 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 12	Ruban adhésif rouge à double face rouge 12 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 15	Ruban adhésif rouge à double face rouge 15 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 19	Ruban adhésif rouge à double face rouge 19 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 25	Ruban adhésif rouge à double face rouge 25 mm x 10 m	1	10	-	86
E					
EQU 024	Robinet pour WJE 05	1	1	-	41
EQU 40	Porte-fûts pour diluants	1	1	25	175
EQU 401	Canne + robinet pour porte fûts EQU 40	1	1	-	175
EQU 50	Support pour pare-chocs	1	1	12	170
EQU 52	Support pour roues	1	1	5	170
EQU 53	Tréteau X papillon	1	1	40	171
EQU 55	Tréteau X jumbo	1	1	25	171
EQU 56	Tréteau X standard	1	1	25	171
EQU 57	Support pour papier de marouflage kraft pour 3 rouleaux (30, 60 and 90cm)	1	1	25	115
EQU 64	Portal support pièces	1	1	25	170
EQU 70	Dérouleur pour plastique - barre unique	1	1	100	115
EQU 80	Chariot de rangement pour pièces carrosserie	1	1	5	170
EQU 85	Support pour pistolets avec dos magnétique	1	20	500	28
EQU 91	Kit de barres	1	1	100	175
ESS 08	Seam sealer serti de porte 8 mm x 9m	1	40	-	87

Code	Description	Unité de vente	CAR	PAL	Page
ESS 10	Seam sealer serti de porte 10 mm x 9m	1	40	-	87
ESS 20	Rouleau pour joint de serti de porte	1	100	-	87
F					
FFP 0320	Patins en mousse de ponçage 115mm x 115mm Primer prep	50	12	144	99
FFP 0500	Patins en mousse de ponçage 115mm x 115mm Base coat prep	50	12	144	99
FFP 0800	Patins en mousse de ponçage 115mm x 115mm Clear coat prep	50	12	144	99
FFP 1500	Patins en mousse de ponçage 115mm x 115mm Clear coat fade-out	50	12	144	99
FOL 303	Fil creux bleu 3 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 306	Fil creux bleu 6 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 309	Fil creux bleu 9 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 312	Fil creux bleu 12 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 315	Fil creux bleu 15 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 319	Fil creux bleu 19 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 325	Fil creux bleu 25 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 40	Plastique qualité peinture 4 m x 200 m premium	1	1	32	113
FOL 42	Plastique qualité peinture 4 m x 200 m premium+	1	1	32	113
FOL 43	Premium plastique qualité peinture 4 m x 150 m	1	1	32	112
FOL 45	Plastique qualité peinture 5 m x 120 m	1	1	32	113
FOL 46	Plastique qualité peinture 6 m x 150 m	1	1	20	113
FOL 501MT	Ruban de lève-joint 'multi' 9, 12, 20 mm x 10 m	1	10	1080	119
FOL 51	Ruban de lève-joint 10 mm x 10 m	1	10	1080	119
FOL 51ET	Ruban de lève-joint 'Easy Tear' 10 mm x 10 m	1	10	1080	119
FOL 62	Logo tape 5 cm x 30 cm	10	50	500	88
FOL 65	Housse de protection pour le passage de roue 88 cm x 58 cm x 20 cm	1	1	100	117
FOL 66	Housse de protection pour le passage de roue 96 cm x 64 cm x 22 cm	1	1	100	117
FPS 01	FPS adaptateur M16 filetage interne	1	60	-	18
FPS 02	FPS adaptateur M16 filetage externe	1	60	-	18
FPS 03	FPS adaptateur 3/8 filetage interne	1	60	-	18
FPS 04	FPS adaptateur 3/8 filetage externe	1	60	-	18
FPS 0400125	Finixa Paint System 400 ml 125µm	50	8	64	19
FPS 0400190	Finixa Paint System 400 ml 190µm	50	8	64	19
FPS 05	FPS adaptateur 1/4 filetage externe	1	60	-	18
FPS 06	FPS adaptateur 1/4 raccord rapide	1	60	-	18
FPS 0650125	Finixa Paint System 650 ml 125µm	50	8	64	19
FPS 065012500	Finixa Paint System 650 ml 125µm	50	1	40	20
FPS 0650190	Finixa Paint System 650 ml 190µm	50	8	64	19
FPS 065019000	Finixa Paint System 650 ml 190µm	50	1	40	20
FPS 07	FPS adaptateur M12 filetage externe	1	60	-	18
FPS 08	FPS adaptateur 1/4 raccord rapide	1	60	-	18
FPS 09	FPS adaptateur M12x1 filetage externe	1	60	-	18
G					
GAC 0250	Spatules en plastique 23 cm	250	1	100	25
GAC 1000	Spatules en plastique 23 cm	1000	1	50	25
GAD 00500	Pots noirs pour stockage peinture 500 ml noir	312	1	16	29

Code	Description	Unité de vente	CAR	PAL	Page
GAD 01000	Pots noirs pour stockage peinture 1 l noir	140	1	16	29
GAD 03000	Pots noirs pour stockage peinture 3 l noir	45	1	16	29
GAD 05000	Pots noirs pour stockage peinture 5 l noir	30	1	16	29
GAD 10000	Pots noirs pour stockage peinture 10 l noir	12	1	16	29
GAP 00	Mastic polyester noir GAPOL 2 kg noir	1	6	288	79
GAP 10	Mastic polyester MULTI 2 kg	1	6	288	77
GAP 20	Mastic polyester FINE 2 kg	1	6	288	77
GAP 30	Mastic polyester LIGHT 1,5 kg	1	6	288	78
GAP 33	Mastic polyester EXTRA LIGHT 3 kg	1	6	120	78
GAP 40	Mastic polyester FIBER 1,8 kg	1	6	288	80
GAP 50	Mastic polyester ALU 2 kg	1	6	288	80
GAP 51	Durcisseur 50 g rouge	1	100	-	77
GAP 60	Tablette de mélange - 100 feuilles	100	10	1000	81
GCN 08	Gants nitril jetables bleu M	100	10	420	155
GCN 09	Gants nitril jetables bleu L	100	10	420	155
GCN 10	Gants nitril jetables bleu XL	100	10	420	155
GLC 08	Gants nitril M	12	12	-	157
GLC 09	Gants nitril L	12	12	-	157
GLC 10	Gants nitril XL	12	12	-	157
GLD 09	Gants nitril rouge L	1	72	-	157
GLD 10	Gants nitril rouges rouge XL	1	72	-	157
GLL 07B	Gants avec revêtement PU noir S	12	20	480	155
GLL 08B	Gants avec revêtement PU noir M	12	20	480	155
GLL 09B	Gants avec revêtement PU noir L	12	20	480	155
GLL 10B	Gants avec revêtement PU noir XL	12	20	480	155
GLL 11B	Gants avec revêtement PU noir XXL	12	20	480	155
GLMB 07	Gants de montage S	12	12	360	155
GLMB 08	Gants de montage M	12	12	360	155
GLMB 09	Gants de montage L	12	12	360	155
GLMB 10	Gants de montage XL	12	12	360	155
GLMB 11	Gants de montage XXL	12	12	360	155
GLN 08	Gants nitril jetables vert M	100	10	420	155
GLN 09	Gants nitril jetables vert L	100	10	420	155
GLN 10	Gants nitril jetables vert XL	100	10	420	155
GLP 09	PVA gants rouges rouge L	1	12	-	157
GLP 10	PVA gants rouges rouge XL	1	12	-	157
GLQ 08	Gants nitril jetables bleu M	1	120	1200	157
GLQ 09	Gants nitril jetables bleu L	1	120	1200	157
GLQ 10	Gants nitril jetables bleu XL	1	120	1200	157
H-I-J-K					
HCL 3000	Savon spécial peintres 3 l	1	6	180	158
HCL 50	Distributeur mural pour HCL 3000 - avec pompe	1	1	50	158
HRS 00	Kit rénovateur d'optiques de phares	1	1	-	48
IAG 20	Gel de colle instantanée 20 g	1	20	-	86
ILO 10	Sécheur pour plaquettes test	1	1	32	27
JST 15	Joint stopper 15 mm x 35 m	1	1	240	123
JST 22	Joint stopper 22 mm x 25 m	1	1	240	123

Code	Description	Unité de vente	CAR	PAL	Page
L					
LRS 01	Protection et brillance pour cuirs 250 ml	1	70	-	70
LRS 10	Dissolvant pour encres 20 ml	1	100	-	64
LRS 11	Nettoyant puissant 250 ml	1	70	-	64
LRS 12	Cuir détachant 250 ml	1	70	-	64
LRS 13	Nettoyeur en profondeur 250 ml	1	70	-	65
LRS 14	Eponge éliminateur de taches	2	60	-	64
LRS 143	Spray couleur pour cuir 250 ml noir	1	70	-	71
LRS 144	Spray couleur pour cuir 250 ml blanc	1	70	-	71
LRS 145	Spray couleur pour cuir 250 ml caramel	1	70	-	71
LRS 146	Spray couleur pour cuir 250 ml marron clair	1	70	-	71
LRS 147	Spray couleur pour cuir 250 ml acajou	1	70	-	71
LRS 148	Spray couleur pour cuir 250 ml jaune	1	70	-	71
LRS 149	Spray couleur pour cuir 250 ml jaune/doré	1	70	-	71
LRS 150	Spray couleur pour cuir 250 ml bordeaux	1	70	-	71
LRS 151	Spray couleur pour cuir 250 ml rouge écarlate	1	70	-	71
LRS 152	Spray couleur pour cuir 250 ml super bleu	1	70	-	71
LRS 153	Spray couleur pour cuir 250 ml cobalt	1	70	-	71
LRS 172	Additif pour améliorer l'adhésion de la couche finale 250 ml	1	70	-	71
LRS 20	Dégraissant pour cuirs et textile 400 ml	1	24	-	65
LRS 22	Colle pour cuirs 20 ml	1	100	-	67
LRS 23	Fibre	1	1	-	66
LRS 243	Spray couleur pour cuir 1 l noir	1	20	-	71
LRS 244	Spray couleur pour cuir 1 l blanc	1	20	-	71
LRS 257	Couche de finition - brillant - 1l	1	20	-	71
LRS 258	Couche de finition - mat - 1l	1	20	-	71
LRS 30	Mastic fin 75 ml	1	100	-	66
LRS 31	Mastic standard 15 ml	1	80	-	66
LRS 32	Mastic de charge 15 ml	1	80	-	66
LRS 33	Copieur de structure de surface 50 ml	1	70	-	67
LRS 34	Applicateur pour copieur de structure	1	10	-	67
LRS 35	Feuille résistant à la chaleur pour copieur de structure	1	100	-	67
LRS 36	Embout mélangeur pour copieur de structure	1	1	-	67
LRS 40	Echantillon de couleur pour retouches	1	1	-	69
LRS 41	Primer pour plastique 400ml	1	24	-	68
LRS 42	Primer extra adhésion 250ml	1	70	-	68
LRS 43	Flacons retouches 100ml	1	80	-	69
LRS 44	Flacon retouche blanc 100ml	1	80	-	69
LRS 45	Flacon retouche caramel 100ml	1	80	-	69
LRS 46	Flacon de retouche marron clair 100ml	1	80	-	69
LRS 47	Flacon retouche mahogany 100ml	1	80	-	69
LRS 48	Flacon retouche jaune citron 100ml	1	80	-	69
LRS 49	Flacon retouche jaune doré 100ml	1	80	-	69
LRS 50	Flacon retouche bordeaux 100ml	1	80	-	69
LRS 51	Flacon retouche rouge écarlate 100ml	1	80	-	69
LRS 52	Flacon retouche super bleu 100ml	1	80	-	69
LRS 53	Flacon retouche cobalt 100ml	1	80	-	69
LRS 54	Agent de ternissement 250ml	1	70	-	68

Code	Description	Unité de vente	CAR	PAL	Page
LRS 55	Fixateur de couleur 250ml	1	70	-	68
LRS 56	Eponge de haute densité	2	72	-	69
LRS 60	Aérosol texturant 400 ml	1	24	-	67
LRS 70	Vernis mate 250 ml	1	70	-	70
LRS 71	Vernis brillant 250 ml	1	70	-	70
LRS 72	Additif pour améliorer l'adhésion 25 ml	1	70	-	70
LRS 73	Spatule pour réparation de cuir	1	1	-	66
LRS 90	Set de réparation pour cuirs	1	1	-	62
LSP 15	Pulvérisateur 500 ml	1	100	400	41
LSP 20	Pulvérisateur à main résistant aux solvants 1 l	1	60	360	41
LSP 50	Capsules de codage couleur	5	6	240	41
M					
MAK 00	Jeu d'entretien pour pistolets	1	20	600	28
MAP B020	Papier de marouflage Kraft pure marron 20 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	125	114
MAP B030	Papier de marouflage Kraft pure marron 30 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	75	114
MAP B037	Papier de marouflage Kraft pure marron 37 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	75	114
MAP B040	Papier de marouflage Kraft pure marron 40 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	75	114
MAP B060	Papier de marouflage Kraft pure marron 60 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	50	114
MAP B090	Papier de marouflage Kraft pure marron 90 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	25	114
MAP B120	Papier de marouflage Kraft pure marron 120 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	25	114
MAR 11	Marqueurs fluo vert 1,5 mm	12	40	-	176
MAR 12	Marqueurs fluo rose 1,5 mm	12	40	-	176
MAR 13	Marqueurs fluo jaune 1,5 mm	12	40	-	176
MAR 14	Marqueurs fluo bleu 1,5 mm	12	40	-	176
MAR 21	Marqueurs fluo vert 5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAR 22	Marqueurs fluo rose 5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAR 23	Marqueurs fluo jaune 5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAR 24	Marqueurs fluo bleu 5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAS 00	Masque de pistolage	1	1	150	152
MAS 03	Cartouche anti-poussières & anti-gaz A2 P3 pour masque de pistolage	2	50	-	153
MAS 05	Cartouche anti-poussières pour masque de pistolage P2	10	5	-	153
MAS 06	Cartouche anti-gaz pour masque de pistolage A1	2	40	-	153
MAS 09	Anneau de raccord pour masque de pistolage	2	50	220	153
MAS 12	Masque anti-poussière	15	12	240	152
MAS 13	Masque carbon	5	20	200	152
MAS 20	Masque de pistolage A2, P3	1	1	150	152
MAS 50	Lingettes de nettoyage 12 cm x 22 cm	50	12	180	153
MCB 0400	Godets noirs 400 ml	200	1	60	17
MCB 0650	Godets noirs 650 ml	200	1	40	17
MCBL 0400	Couvercles pour godets noirs 400 ml	500	1	60	17
MCBL 0650	Couvercles pour godets noirs 650 ml	500	1	40	17
MCD 70	Distributeur pour godets de mélanger & couvercles	1	1	-	16
MCL 0400	Couvercles pour godets 400 ml	500	1	60	17
MCL 0650	Couvercles pour godets 650 ml	500	1	40	17
MCL 1300	Couvercles pour godets 1300 ml	400	1	24	17
MCL 2240	Couvercles pour godets 2240 ml	400	1	18	17
MCL 5000	Couvercles pour godets 5000 ml	100	1	54	17

Code	Description	Unité de vente	CAR	PAL	Page
MCLS 0400	Couvercles pour godets 400 ml	100	1	154	17
MCLS 0650	Couvercles pour godets 650 ml	100	1	130	17
MCLS 1300	Couvercles pour godets 1300 ml	100	1	60	17
MCLS 2240	Couvercles pour godets 2240 ml	100	1	50	17
MCP 0400	Godets imprimés 400 ml	200	1	60	17
MCP 0650	Godets imprimés 650 ml	200	1	40	17
MCP 0900	Godets imprimés 900 ml	200	1	24	17
MCP 1300	Godets imprimés 1300 ml	200	1	24	17
MCP 2240	Godets imprimés 2240 ml	200	1	18	17
MCP 5000	Godets imprimés 5000 ml	40	1	18	17
MCU 0400	Godets de mélange non-imprimés 400 ml	200	1	60	17
MCU 0650	Godets de mélange non-imprimés 650 ml	200	1	40	17
MCU 0900	Godets de mélange non-imprimés 900 ml	200	1	24	17
MCU 1300	Godets de mélange non-imprimés 1300 ml	200	1	24	17
MCU 2240	Godets de mélange non-imprimés 2240 ml	200	1	18	17
MHW 05	Cire pour utilisation à la main ou avec machine 0,5 l	1	12	300	47
MHW 10	Cire pour utilisation à la main ou avec machine 1 l	1	8	200	47
MPP 0200	Spatules de mélange en plastique 30 cm	200	1	80	25
MPP 0250	Spatules de mélange en plastique 20 cm	250	6	96	25
MPP 02501	Sacs de recharge spatules à mélanger 8x 250 20 cm	2000	1	16	25
MSA 100	Joint Colle MS 290 ml blanc	1	12	1248	86
MST 519	Ruban de masquage 110°C beige clair 19 mm x 50 m	48	1	48	120
MST 525	Ruban de masquage 110°C beige clair 25 mm x 50 m	36	1	48	120
MST 530	Ruban de masquage 110°C beige clair 30 mm x 50 m	32	1	48	120
MST 538	Ruban de masquage 110°C beige clair 38 mm x 50 m	24	1	48	120
MST 550	Ruban de masquage 110°C beige clair 50 mm x 50 m	24	1	36	120
MST 619	Ruban de masquage 140°C marron 19 mm x 50 m	48	1	48	121
MST 625	Ruban de masquage 140°C marron 25 mm x 50 m	36	1	48	121
MST 630	Ruban de masquage 140°C marron 30 mm x 50 m	32	1	48	121
MST 638	Ruban de masquage 140°C marron 38 mm x 50 m	24	1	48	121
MST 650	Ruban de masquage 140°C marron 50 mm x 50 m	24	1	36	121
MST 719	Ruban de masquage 120°C vert 19 mm x 50 m	48	1	48	120
MST 725	Ruban de masquage 120°C vert 25 mm x 50 m	36	1	48	120
MST 730	Ruban de masquage 120°C vert 30 mm x 50 m	32	1	48	120
MST 738	Ruban de masquage 120°C vert 38 mm x 50 m	24	1	48	120
MST 750	Ruban de masquage 120°C vert 50 mm x 50 m	24	1	36	120
MST 819	Ruban de masquage 100°C doré 19 mm x 50 m	48	1	48	121
MST 825	Ruban de masquage 100°C doré 25 mm x 50 m	36	1	48	121
MST 830	Ruban de masquage 100°C doré 30 mm x 50 m	30	1	48	121
MST 838	Ruban de masquage 100°C doré 38 mm x 50 m	24	1	48	121
MST 850	Ruban de masquage 100°C doré 50 mm x 50 m	18	1	36	121
MST 919	Ruban de masquage 100°C beige 19 mm x 50 m	48	1	48	120
MST 925	Ruban de masquage 100°C beige 25 mm x 50 m	36	1	48	120
MST 930	Ruban de masquage 100°C beige 30 mm x 50 m	32	1	48	120
MST 938	Ruban de masquage 100°C beige 38 mm x 50 m	24	1	48	120
MST 950	Ruban de masquage 100°C beige 50 mm x 50 m	24	1	36	120
N					
NSC 07	Combinaison de peinture polyester bleu S 42-44	1	50	800	164

Code	Description	Unité de vente	CAR	PAL	Page
NSC 08	Combinaison de peinture polyester bleu M 46-48	1	50	800	
NSC 09	Combinaison de peinture polyester bleu L 50-52	1	50	800	164
NSC 10	Combinaison de peinture polyester bleu XL 54-56	1	50	800	164
NSC 11	Combinaison de peinture polyester bleu XXL 58-60	1	50	800	164
NSC 12	Combinaison de peinture polyester bleu XXXL 60-62	1	50	800	164
NVZ 0125	Filtres à peinture 4x 250p 125 µm	1000	1	24	24
NVZ 0125600	Filtres à peinture 6x 100p 125 µm	600	1	35	24
NVZ 0190	Filtres à peinture 4x 250p 190 µm	1000	1	24	24
NVZ 0190600	Filtres à peinture 6x 100p 190 µm	600	1	35	24
NVZ 0226	Filtres à peinture 4x 250p 226 µm	1000	1	24	24
NVZ 0280	Filtres à peinture 4x 250p 280 µm	1000	1	24	24
NVZ 0400	Filtres à peinture 4x 250p 400 µm	1000	1	24	24
O-P					
PAP 60	Tapis de sol 375 mm x 500 mm	250	1	96	124
PAP 61	Tapis de sol 70gr	500	1	50	124
PHO 07	High tec combinaison de peinture blanc/bleu S	1	25	800	162
PHO 08	High tec combinaison de peinture blanc/bleu M	1	25	800	162
PHO 09	High tec combinaison de peinture blanc/bleu L	1	25	800	162
PHO 10	High tec combinaison de peinture blanc/bleu XL	1	25	800	162
PHO 11	High tec combinaison de peinture blanc/bleu XXL	1	25	800	162
PIP 03	Pipette 3 ml	500	1	60	28
PLA 03	Plastique de masquage HDPE vert 3,8 x 200 m 10 µm	1	1	32	114
PLA 32	Boothmask plastique pour protection des parois de cabine 2,7 m x 100 m 15 µm	1	1	150	146
PLA 45	Aimant pliable/coupable 100 cm	1	250	-	146
PLA 4525	Aimant pliable/coupable 100 cm	25	10	-	146
PLA 50	Couteau pour plastique - standard	1	72	-	116
PLA 52	Couteau pour plastique - premium	1	10	-	116
PLA 55	Lames de remplacement pour couteaux premium	10	10	-	116
PLA 60	Tapis de sol 38 cm x 50 cm	250	1	156	124
PLA 62	Housses de siège 82 cm x 130 cm x 50 cm 12 µm	250	1	49	124
PLA 67	Protection de volant 12,5 cm x 150 m 15 µm	10	10	82	124
PLA 68	Support pour protection de volant PLA 67	1	1	100	124
PLA 80	Film portière 60 cm x 10 m	1	1	72	174
PLA 81	Housse de protection pour roue et jante 70 cm x 34,5 cm x 90 cm 20 µm	250	1	96	117
PLI 00	Réparation plastique	1	1	50	90
PLI 01	Kit de réparation plastique rapide 25" - 50 ml noir	1	6	1296	90
PLI 02	Kit de réparation plastique medium 1,5' - 50 ml noir	1	6	1296	90
PLI 03	Kit de réparation plastique lent 3,5' - 50 ml noir	1	6	1296	90
PLI 05	Buses à mélanger pour réparation plastique 10p. 50 ml	10	100	1000	91
PLI 10	Pistolet pour réparation plastique	1	25	-	91
PLI 15	Tapis renforcé pour réparation plastique 12 cm x 3,6 m	1	10	-	90
PLI 16	Tapis contour pour réparation plastique 12 cm x 3,6 m	1	10	-	90
PLI 50	Colle pour métal 220 ml noir	1	12	-	89
PLI 55	Buses mélangeurs pour collage des métaux	10	10	-	89
PLI 60	Pistolet pour collage de métaux	1	10	-	89
PMP 20	Brosses pour retoucher bleu 2 mm	100	96	1152	56
PMP 21	Brosses pour retoucher jaune 1,5 mm	100	96	1152	56

Code	Description	Unité de vente	CAR	PAL	Page
PMP 22	Brosses pour retoucher blanc 1 mm	100	96	1152	56
POL 05	One step pâte à polir 0,5 kg	1	10	800	50
POL 10	Programme de polissage one step 1 kg	1	8	480	50
POL 15	2-step pâte à polir - step 1	1	8	384	51
POL 16	2-step pâte à polir - step 2	1	8	384	51
POL 33	Mousse manuelle noir	1	1	550	49
POL 34	Mousse - medium blanc	1	1	550	47
POL 40	Chiffon micro fibre vert 40 cm x 40 cm	5	36	360	49
POL 50	Lustreuse pneumatique	1	1	300	53
POL 55	Machine de polissage électrique 1050W 700-2500RPM 120 mm	1	4	180	53
POL 56	Interface de polissage - 120mm - M14 - 120 mm	1	80	-	53
POL 57	Interface de polissage - 120mm - BSP 5/8	1	100	-	53
POL 60	Coffret de polissage électrique	1	1	48	54
POL 61	Coffret de polissage - lustreuse pneumatique	1	1	48	55
POL 62	Kit de polissage électrique	1	1	48	55
POL 70	Pâte à dépolir 1 kg	1	8	480	100
POL 80	Lustreuse électrique pour travaux exigeants	1	3	120	53
POL 81	Interface de polissage	1	40	1080	53
POP 108	Plateau peau de mouton 80/5 mm	4	100	-	52
POP 114	Plateau peau de mouton 135/5 mm	2	100	-	52
POP 117	Plateau peau de mouton 175/5 mm	2	100	-	52
POP 308	Mousse rouge 80/25 mm	5	100	-	52
POP 314	Mousse rouge 145/30 mm	2	100	-	52
POP 318	Mousse rouge 180/30 mm	2	100	-	52
POP 508	Mousse blanche 80/25 mm	5	100	-	52
POP 514	Mousse blanche 145/30 mm	2	100	-	52
POP 518	Mousse blanche 180/30 mm	2	100	-	52
POP 708	Mousse orange 80/25 mm	5	100	-	52
POP 714	Mousse orange 145/30 mm	2	100	-	52
POP 718	Mousse orange 180/30 mm	2	100	-	52
POP 908	Mousse noire 80/25 mm	5	100	-	52
POP 914	Mousse noire 145/30 mm	2	100	-	52
POP 918	Mousse noire 180/30 mm	2	100	-	52
PPM 10	Cales à mastic synthétiques	4	100	5000	81
PPM 20	Couteaux à mastic (en métal)	4	100	5000	81
PPM 40	Cales en caoutchouc	20	12	500	81
PRD 01	Disque de nettoyage avec axe fixe 15 mm Ø 88 mm	1	100	1000	176
PRD 05	Disque de nettoyage dentelée 26 mm Ø 100 mm	1	50	500	176
PRD 10	Brosse métallique pour PRD 55	1	80	800	176
PRD 11	Adaptateur pour PRD 10	1	88	880	176
PRD 55	Disques de nettoyage et accessoires	1	10	200	176
PRF 1200	Film de protection auto-collant blanc 120 cm x 25 m	1	1	36	147
PRF 600	Film de protection auto-collant blanc 60 cm x 25 m	1	1	72	147
PRG 05	Gel rénovateur plastique 500 ml	1	10	800	49
PRO 035	Finixa R/C voiture racing 1/10	1	6	-	181
PRO 100	Finixa T-shirt S	1	100	800	181
PRO 101	Finixa T-shirt M	1	100	800	181
PRO 102	Finixa T-shirt L	1	100	800	181

Code	Description	Unité de vente	CAR	PAL	Page
PRO 103	Finixa T-shirt XL	1	100	800	181
PRO 104	Finixa T-shirt XXL	1	100	800	181
PRO 105	Finixa T-shirt XXXL	1	100	800	181
PRO 106	Finixa T-shirt XXXXL	1	100	800	181
PRO 23	Finixa parapluie noir XL	1	25	1000	181
PRO 27	Finixa tasses à café porcelaine Neo	6	1	42	181
PRO 38	Finixa bloc-notes A5	10	4	-	181
PRO 39	Finixa bloc-notes A4	10	2	-	181
PRO 420	Chemise Finixa blanche S	1	10	-	181
PRO 421	Chemise Finixa blanche M	1	10	-	181
PRO 422	Chemise Finixa blanche L	1	10	-	181
PRO 423	Chemise Finixa blanche XL	1	10	-	181
PRO 424	Chemise Finixa blanche XXL	1	10	-	181
PRO 44	Finixa bac pliant bleu/vert 49cm x 30cm x 24cm	1	1	110	181
PRO 47	Finixa Porte-clefs en plastique recyclé venant de l'océan	1	1	2500	181
PSM 17	Masquage pour capteurs de stationnement	60	50	-	118
Q-R					
RJE 20	Soufflette	1	100	-	41
RJE 21	Rubber Jet pourvu de raccord rapide Orion	1	100	-	41
RSO 07	Combinaison peinture racing S	1	25	800	160
RSO 08	Combinaison peinture racing M	1	25	800	160
RSO 09	Combinaison peinture racing L	1	25	800	160
RSO 10	Combinaison peinture racing XL	1	25	800	160
RSO 11	Combinaison peinture racing XXL	1	25	800	160
S					
SAB 01	Cale à poncer Ø 150 mm	1	6	300	106
SAB 07	Cales à poncer poignée platte + 3 formes différentes	1	1	-	107
SAB 30	Cale à poncer avec aspiration 70 mm x 125 mm 8 trous	1	1	-	102
SAB 31	Cale à poncer avec aspiration 70 mm x 198 mm 8 trous	1	1	-	102
SAB 32	Cale à poncer avec aspiration 70 mm x 400 mm 14 trous	1	1	-	102
SAB 33	Cale à poncer avec aspiration 115 mm x 230 mm 10 trous	1	1	-	102
SAB 35	Cale à poncer avec aspiration + 4 rallonges 70 mm x 198 mm 8 trous	1	1	-	107
SAB 50	Tableau velcro pour les cales à poncer	1	1	-	106
SAM 00	Ponceuse pneumatique excentrique standard 2,5 mm Ø 150 mm	1	10	200	104
SAM 01	Ponceuse pneumatique excentrique standard 5 mm Ø 150 mm	1	10	200	104
SAM 02	Ponceuse à main	1	10	-	106
SAM 021	Plateau de ponçage velcro 75mm	1	5	-	106
SAM 125M	Plateau de ponçage velcro universel - 8 trous - Ø 125mm Medium	1	1	-	105
SAM 125S	Plateau de ponçage velcro universel - 8 trous - Ø 125mm Douce	1	1	-	105
SAM 15M	Plateau de ponçage velcro 15 trous - Ø 150mm	1	1	-	105
SAM 15S	Plateau de ponçage velcro 15 trous - Ø 150mm	1	1	-	105
SAM 36	Interface doux velcro pour SPDA/SFDA 10 mm 15 trous	1	10	-	105
SAM 37	Interface doux velcro pour SPDA/SFDA 5 mm 15 trous	1	10	-	105
SAM 50	Ponceuse pneumatique excentrique premium 2,5 mm Ø 150 mm	1	12	192	104
SAM 51	Ponceuse pneumatique excentrique premium 5 mm Ø 150 mm	1	12	192	104
SAP 01	Cale à poncer pour SCA	1	1	300	101

Code	Description	Unité de vente	CAR	PAL	Page
SAS 138	Chaussures de sécurité S3 38	1	10	80	159
SAS 139	Chaussures de sécurité S3 39	1	10	80	159
SAS 140	Chaussures de sécurité S3 40	1	10	80	159
SAS 141	Chaussures de sécurité S3 41	1	10	80	159
SAS 142	Chaussures de sécurité S3 42	1	10	80	159
SAS 143	Chaussures de sécurité S3 43	1	10	80	159
SAS 144	Chaussures de sécurité S3 44	1	10	80	159
SAS 145	Chaussures de sécurité S3 45	1	10	80	159
SAS 146	Chaussures de sécurité S3 46	1	10	80	159
SAS 38	Chaussures de sécurité S1p 38	1	10	80	159
SAS 39	Chaussures de sécurité S1p 39	1	10	80	159
SAS 40	Chaussures de sécurité S1p 40	1	10	80	159
SAS 41	Chaussures de sécurité S1p 41	1	10	80	159
SAS 42	Chaussures de sécurité S1p 42	1	10	80	159
SAS 43	Chaussures de sécurité S1p 43	1	10	80	159
SAS 44	Chaussures de sécurité S1p 44	1	10	80	159
SAS 45	Chaussures de sécurité S1p 45	1	10	80	159
SAS 46	Chaussures de sécurité S1p 46	1	10	80	159
SBR 10	Fibre abrasive très fin rouge 100 mm x 10 m	1	5	120	100
SBR 20	Fibre abrasive ultra fin gris 100 mm x 10 m	1	5	120	100
SBR 30	Fibre abrasive micro fin doré 100 mm x 10 m	1	5	120	100
SCA 0500	Tissu de ponçage marron 80 mm x 133 mm P500	50	1	-	101
SCA 0800	Tissu de ponçage violet 80 mm x 133 mm P800	50	1	-	101
SCA 1500	Tissu de ponçage rouge 80 mm x 133 mm P1500	50	1	-	101
SCA 2000	Tissu de ponçage vert 80 mm x 133 mm P2000	50	1	-	101
SCL 00	Lampe de réparation gravillon	1	40	-	57
SCR 100	Scrubs chiffons de nettoyage imprégnés	100	4	192	158
SCU 20	Réparation gravillon UV	1	12	-	57
SFDA 0036	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P36	50	8	336	96
SFDA 0040	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P40	50	8	336	96
SFDA 0060	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P60	50	8	336	96
SFDA 0080	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P80	100	8	336	96
SFDA 0100	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P100	100	8	336	96
SFDA 0120	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P120	100	8	336	96
SFDA 0150	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P150	100	8	336	96
SFDA 0180	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P180	100	8	336	96
SFDA 0220	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P220	100	8	336	96
SFDA 0240	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P240	100	8	336	96
SFDA 0280	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P280	100	8	336	96
SFDA 0320	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P320	100	8	336	96
SFDA 0360	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P360	100	8	336	96
SFDA 0400	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P400	100	8	336	96
SFDA 0500	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P500	100	8	336	96
SFDA 0600	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P600	100	8	336	96
SFDA 0800	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P800	100	8	336	96
SFDA 1000	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P1000	100	8	336	96
SFDA 1200	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P1200	100	8	336	96
SFDA 1500	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P1500	100	8	336	96
SFDA 2000	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P2000	100	8	336	96

Code	Description	Unité de vente	CAR	PAL	Page
SFDP 0080	Disque abrasif vert P80 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 0120	Disque abrasif vert P120 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 0180	Disque abrasif vert P180 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 0240	Disque abrasif vert P240 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 0320	Disque abrasif vert P320 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 0400	Disque abrasif vert P400 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 0500	Disque abrasif vert P500 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 0600	Disque abrasif vert P600 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 0800	Disque abrasif vert P800 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 1000	Disque abrasif vert P1000 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 1200	Disque abrasif vert P1200 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 1500	Disque abrasif vert P1500 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 2000	Disque abrasif vert P2000 Ø 75 mm	50	8	-	97
SIP 1000	Flacon 1 l	6	1	50	28
SOF 11	Chiffons de lustrage 38 cm x 40 cm	400	1	48	37
SOF 19	Chiffons de dégraissage - blanc 33 cm x 42 cm	260	1	90	36
SOF 20	Chiffons de dégraissage - bleu 33 cm x 42 cm	200	1	90	36
SOF 21	Chiffons de dégraissage sur rouleau 38 cm x 30 cm	500	1	60	36
SOF 25	Chiffons de dégraissage dans un seau distributeur blanc 28 cm x 30 cm	100	6	216	36
SOF 251	Recharge de chiffons pour SOF 25	6	1	100	36
SOF 50	Chiffons d'essuyage/dégraissage 37 cm x 40 cm	225	1	48	37
SOF 52	Chiffons d'essuyage sur rouleau 38 cm x 32 cm	500	1	40	37
SOF 60	Papier de nettoyage - 3 couches 38 cm x 37 cm	1000	1	40	37
SOF 62	Papier de nettoyage - 2 couches 24 cm x 36,5 cm	952	1	96	37
SOF 90	Distributeur sur pied	1	1	50	40
SOF 91	Distributeur mural	1	1	50	40
SOF 92	Distributeur mural + support sac	1	1	50	40
SOG 07	Combinaison de peinture polyester avec protection pour genoux gris S	1	50	-	162
SOG 08	Combinaison de peinture polyester avec protection pour genoux gris M	1	50	-	162
SOG 09	Combinaison de peinture polyester avec protection pour genoux gris L	1	50	-	162
SOG 10	Combinaison de peinture polyester avec protection pour genoux gris XL	1	50	-	162
SOG 11	Combinaison de peinture polyester avec protection pour genoux gris XXL	1	50	-	162
SOGK 02	Protection genou pour comb. peinture gris	1	40	-	162
SPDA 0040	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P40	50	8	336	96
SPDA 0060	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P60	50	8	336	96
SPDA 0080	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P80	100	8	336	96
SPDA 0100	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P100	100	8	336	96
SPDA 0120	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P120	100	8	336	96
SPDA 0150	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P150	100	8	336	96
SPDA 0180	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P180	100	8	336	96
SPDA 0220	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P220	100	8	336	96
SPDA 0240	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P240	100	8	336	96
SPDA 0280	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P280	100	8	336	96
SPDA 0320	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P320	100	8	336	96
SPDA 0360	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P360	100	8	336	96

Code	Description	Unité de vente	CAR	PAL	Page
SPDA 0400	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P400	100	8	336	96
SPDA 0500	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P500	100	8	336	96
SPDA 0600	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P600	100	8	336	96
SPDA 0800	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P800	100	8	336	96
SPDA 1000	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P1000	100	8	336	96
SPDA 1200	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P1200	100	8	336	96
SPDA 1500	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P1500	100	8	-	96
SPDA 2000	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P2000	100	8	-	96
SPDA 2500	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P2500	100	8	-	96
SPDA 3000	Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P3000	100	8	-	96
SPDD 0080	Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P80	100	25	-	97
SPDD 0100	Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P100	100	25	-	97
SPDD 0120	Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P120	100	25	-	97
SPDD 0150	Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P150	100	25	-	97
SPDD 0180	Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P180	100	25	-	97
SPDD 0220	Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P220	100	25	-	97
SPDD 0240	Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P240	100	25	-	97
SPDD 0280	Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P280	100	25	-	97
SPDD 0320	Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P320	100	25	-	97
SPDD 0360	Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P360	100	25	-	97
SPDD 0400	Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P400	100	25	-	97
SPDD 0500	Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P500	100	25	-	97
SPDD 0600	Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P600	100	25	-	97
SPDD 0800	Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P800	100	25	-	97
SPDD 1000	Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P1000	100	25	-	97
SPDD 1200	Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P1200	100	25	-	97
SPDE 0080	Disque abrasif Ø 203 mm - 8 trous rouge P80	100	4	-	97
SPDE 0120	Disque abrasif Ø 203 mm - 8 trous rouge P120	100	4	-	97
SPDE 0150	Disque abrasif Ø 203 mm - 8 trous rouge P150	100	4	-	97
SPDE 0240	Disque abrasif Ø 203 mm - 8 trous rouge P240	100	4	-	97
SPDE 0320	Disque abrasif Ø 203 mm - 8 trous rouge P320	100	4	-	97
SPDE 0400	Disque abrasif Ø 203 mm - 8 trous rouge P400	100	4	-	97
SPDM 1500	Disque abrasif P1500 Ø 35 mm	100	1	-	98
SPDM 2000	Disque abrasif P2000 Ø 35 mm	100	1	-	98
SPDM 2500	Disque abrasif P2500 Ø 35 mm	100	1	-	98
SPDM 3000	Disque abrasif P3000 Ø 35 mm	100	1	-	98
SPDQ 0500	Disque abrasif sur mousse rouge P500 Ø 150 mm	10	8	-	98
SPDQ 0600	Disque abrasif sur mousse rouge P600 Ø 150 mm	10	8	-	98
SPDQ 0800	Disque abrasif sur mousse rouge P800 Ø 150 mm	10	8	-	98
SPDQ 1000	Disque abrasif sur mousse rouge P1000 Ø 150 mm	10	8	-	98
SPDQ 1500	Disque abrasif sur mousse rouge P1500 Ø 150 mm	10	8	-	98
SPDQ 2000	Disque abrasif sur mousse rouge P2000 Ø 150 mm	10	8	-	98
SPDQ 2500	Disque abrasif sur mousse rouge P2500 Ø 150 mm	10	8	-	98
SPDQ 3000	Disque abrasif sur mousse rouge P3000 Ø 150 mm	10	8	-	98
SPDR 0500	Disque abrasif sur mousse rouge P500 Ø 75 mm	20	8	-	98
SPDR 0800	Disque abrasif sur mousse rouge P800 Ø 75 mm	20	8	-	98
SPDR 1000	Disque abrasif sur mousse rouge P1000 Ø 75 mm	20	8	-	98
SPDR 1500	Disque abrasif sur mousse rouge P1500 Ø 75 mm	20	8	-	98
SPDR 2000	Disque abrasif sur mousse rouge P2000 Ø 75 mm	20	8	-	98

Code	Description	Unité de vente	CAR	PAL	Page
SPDR 2500	Disque abrasif sur mousse rouge P2500 Ø 75 mm	20	8	-	98
SPDR 3000	Disque abrasif sur mousse rouge P3000 Ø 75 mm	20	8	-	98
SPDS 0040	Disque abrasif sans trous rouge P40 Ø 150 mm	50	8	336	97
SPDS 0060	Disque abrasif sans trous rouge P60 Ø 150 mm	50	8	336	97
SPDS 0080	Disque abrasif sans trous rouge P80 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0100	Disque abrasif sans trous rouge P100 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0120	Disque abrasif sans trous rouge P120 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0150	Disque abrasif sans trous rouge P150 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0180	Disque abrasif sans trous rouge P180 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0220	Disque abrasif sans trous rouge P220 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0240	Disque abrasif sans trous rouge P240 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0280	Disque abrasif sans trous rouge P280 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0320	Disque abrasif sans trous rouge P320 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0360	Disque abrasif sans trous rouge P360 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0400	Disque abrasif sans trous rouge P400 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0500	Disque abrasif sans trous rouge P500 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0600	Disque abrasif sans trous rouge P600 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0800	Disque abrasif sans trous rouge P800 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 1000	Disque abrasif sans trous rouge P1000 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 1200	Disque abrasif sans trous rouge P1200 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPFA 0080	Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P80	1	1	80	103
SPFA 0150	Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P150	1	1	80	103
SPFA 0180	Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P180	1	1	80	103
SPFA 0240	Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P240	1	1	80	103
SPFA 0320	Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P320	1	1	80	103
SPFA 0400	Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P400	1	1	80	103
SPFA 0500	Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P500	1	1	80	103
SPFA 0600	Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P600	1	1	80	103
SPFA 0800	Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P800	1	1	80	103
SPFA 1000	Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P1000	1	1	80	103
SPG 100	Pistolet peinture 0.8mm	1	20	400	22
SPG 100C	Godet 100ml	1	1	-	22
SPG 100K0.8	Jeu pour pistolets peinture SPG 100 0.8mm	1	50	-	22
SPG 100K1.0	Jeu pour pistolets peinture SPG 100 1.0mm	1	50	-	22
SPG 100K1.2	Jeu pour pistolets peinture SPG 100 1.2mm	1	50	-	22
SPG 500	Pistolet de peinture noir	1	20	120	22
SPG 500C	Godet 500ml 500 ml	1	1	-	22
SPG 500K1.3	Jeu pour pistolets peinture SPG 500 1.3mm	1	50	-	22
SPG 500K1.5	Jeu pour pistolets peinture SPG 500 1.5mm	1	50	-	22
SPG 500K1.8	Jeu pour pistolets peinture SPG 500 1.8mm	1	50	-	22
SPG 500K2.0	Jeu pour pistolets peinture SPG 500 2.0mm	1	50	-	22
SPG 500K2.5	Jeu pour pistolets peinture SPG 500 2.5mm	1	50	-	22
SPG 60	Coffret de pistolets	1	1	-	21
SPG 80	Fût de pression 10l	1	1	20	22
SPG 800	Pistolet peinture - base	1	5	-	23
SPG 81	Pistolet pour SPG 80	1	1	-	22
SPG 80K1.2	Kit d'aiguilles pour pistolet SPG 81 (pistolet pour fût de pression) 1.2mm	1	1	-	22

Code	Description	Unité de vente	CAR	PAL	Page
SPG 80K1.5	Kit d'aiguilles pour pistolet SPG 81 (pistolet pour fût de pression) 1.5mm	1	1	-	22
SPG 80K1.8	Kit d'aiguilles pour pistolet SPG 81 (pistolet pour fût de pression) 1.8mm	1	1	-	22
SPG 80K2.0	Kit d'aiguilles pour pistolet SPG 81 (pistolet pour fût de pression) 2.0mm	1	1	-	22
SPG 82	Kit de tuyaux pour fût de pression SPG 80 10m	1	1	-	22
SPG 83	Tuyau transparent pour SPG 80 10m	1	1	-	22
SPG 900	Pistolet peinture - vernis	1	5	-	23
SPG 900K1.2	Kit de buse pour pistolet peinture SPG 800/900 1.2	1	50	-	23
SPG 900K1.3	Kit de buse pour pistolet peinture SPG 800/900 1.3	1	50	-	23
SPG 900K1.4	Kit de buse pour pistolet peinture SPG 800/900 1.4	1	50	-	23
SPG 900K1.5	Kit de buse pour pistolet peinture SPG 800/900 1.5	1	50	-	23
SPG 900K1.8	Kit de buse pour pistolet peinture SPG 800/900 1.8	1	50	-	23
SPG 910	Kit d'entretien pour le pistolet peinture SPG 800 et 900	1	500	-	23
SPG 920	Réglage pression pour le pistolet SPG 800 et 900	1	500	-	23
SPJ 00	Éponge jumbo orange	1	48	480	46
SPM 00	Éponge en microfibre vert	1	48	480	46
SPSA 0060	Patin abrasif 70mm x 127mm - 8 trous P60	50	8	-	102
SPSA 0080	Patin abrasif 70mm x 127mm - 8 trous rouge P80	100	8	-	102
SPSA 0100	Patin abrasif 70mm x 127mm - 8 trous rouge P100	100	8	-	102
SPSA 0120	Patin abrasif 70mm x 127mm - 8 trous rouge P120	100	8	-	102
SPSA 0150	Patin abrasif 70mm x 127mm - 8 trous rouge P150	100	8	-	102
SPSA 0180	Patin abrasif 70mm x 127mm - 8 trous rouge P180	100	8	-	102
SPSA 0240	Patin abrasif 70mm x 127mm - 8 trous rouge P240	100	8	-	102
SPSA 0320	Patin abrasif 70mm x 127mm - 8 trous rouge P320	100	8	-	102
SPSA 0400	Patin abrasif 70mm x 127mm - 8 trous rouge P400	100	8	-	102
SPSB 0060	Patin abrasif 70mm x 198mm - 8 trous rouge P60	50	8	-	102
SPSB 0080	Patin abrasif 70mm x 198mm - 8 trous rouge P80	100	8	-	102
SPSB 0100	Patin abrasif 70mm x 198mm - 8 trous rouge P100	100	8	-	102
SPSB 0120	Patin abrasif 70mm x 198mm - 8 trous rouge P120	100	8	-	102
SPSB 0150	Patin abrasif 70mm x 198mm - 8 trous rouge P150	100	8	-	102
SPSB 0180	Patin abrasif 70mm x 198mm - 8 trous rouge P180	100	8	-	102
SPSB 0240	Patin abrasif 70mm x 198mm - 8 trous rouge P240	100	8	-	102
SPSB 0320	Patin abrasif 70mm x 198mm - 8 trous rouge P320	100	8	-	102
SPSB 0400	Patin abrasif 70mm x 198mm - 8 trous rouge P400	100	8	-	102
SPSC 0060	Patin abrasif 70mm x 420mm - 14 trous rouge P60	50	8	-	102
SPSC 0080	Patin abrasif 70mm x 420mm - 14 trous rouge P80	100	8	-	102
SPSC 0100	Patin abrasif 70mm x 420mm - 14 trous rouge P100	100	8	-	102
SPSC 0120	Patin abrasif 70mm x 420mm - 14 trous rouge P120	100	8	-	102
SPSC 0150	Patin abrasif 70mm x 420mm - 14 trous rouge P150	100	8	-	102
SPSC 0180	Patin abrasif 70mm x 420mm - 14 trous rouge P180	100	8	-	102
SPSC 0240	Patin abrasif 70mm x 420mm - 14 trous rouge P240	100	8	-	102
SPSC 0320	Patin abrasif 70mm x 420mm - 14 trous rouge P320	100	8	-	102
SPSC 0400	Patin abrasif 70mm x 420mm - 14 trous rouge P400	100	8	-	102
SPSD 0060	Patin abrasif 115mm x 230mm - 10 trous rouge P60	50	8	-	102
SPSD 0080	Patin abrasif 115mm x 230mm - 10 trous rouge P80	100	8	-	102
SPSD 0100	Patin abrasif 115mm x 230mm - 10 trous rouge P100	100	8	-	102
SPSD 0120	Patin abrasif 115mm x 230mm - 10 trous rouge P120	100	8	-	102

Code	Description	Unité de vente	CAR	PAL	Page
SPSD 0150	Patin abrasif 115mm x 230mm - 10 trous rouge P150	100	8	-	102
SPSD 0180	Patin abrasif 115mm x 230mm - 10 trous rouge P180	100	8	-	102
SPSD 0240	Patin abrasif 115mm x 230mm - 10 trous rouge P240	100	8	-	102
SPSD 0320	Patin abrasif 115mm x 230mm - 10 trous rouge P320	100	8	-	102
SPSD 0400	Patin abrasif 115mm x 230mm - 10 trous rouge P400	100	8	-	102
SPT 05	Ruban mousse pour peinture sans arrêtes 15 mm x 25 m	1	1	210	122
SPT 13	Ruban mousse - rond 13 mm x 50 m	1	1	119	122
SPT 17	Ruban mousse - rond 17 mm x 40 m	1	1	119	122
SPT 25	Ruban mousse - ovale 25 mm x 37 m	1	1	119	122
SPW 05	Cire 5 l	1	4	120	46
SSP 00	Plaquettes test 5x 100 blanc	500	1	108	26
SSP 01	Plaquettes test 5x 100 gris	500	1	108	26
SSP 02	Plaquettes test 5x 100 gris foncé	500	1	108	26
SSP 40	Système pour ranger plaquettes	1	1	100	27
SSP 42	Plaquettes test et accessoires	250	1	84	27
SSP 50	Support et fourchette magnétiques	1	1	100	27
SSS 000	Buse de pistolage - buse standard pour SSS	10	10	-	88
SSS 005	Buse de pistolage avec ailes pour produits 1k	100	1	100	88
SSS 030	Brosse 30 mm	1	1	-	88
SSS 100	Joint de serti pulvérisable 290 ml blanc	1	12	1248	87
SSS 200	Joint de serti pulvérisable 290 ml gris	1	12	1248	87
SSS 300	Joint de serti pulvérisable 290 ml noir	1	12	1248	87
SSS 400	Joint de serti pulvérisable 290 ml beige	1	12	1248	87
SUNE 0036	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P36	1	20	-	103
SUNE 0040	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P40	25	20	-	103
SUNE 0060	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P60	25	20	-	103
SUNE 0080	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P80	50	20	-	103
SUNE 0100	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P100	50	20	-	103
SUNE 0120	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P120	50	20	-	103
SUNE 0150	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P150	50	20	-	103
SUNE 0180	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P180	25	20	-	103
SUNE 0220	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P220	50	20	-	103
SUNE 0240	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P240	50	20	-	103
SUNE 0280	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P280	50	20	-	103
SUNE 0320	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P320	25	20	-	103
SUNE 0360	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P360	50	20	-	103
SUNE 0400	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P400	50	20	-	103
SUNE 0500	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P500	50	20	-	103
SUNE 0600	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P600	50	20	-	103
SUNE 0800	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P800	50	20	-	103
SUNE 1000	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P1000	50	20	-	103
SUNE 1200	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P1200	50	20	-	103
SUNE 1500	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P1500	50	20	-	103
SUNE 2000	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P2000	50	20	-	103
SUNE 2500	Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P2500	25	20	-	103
SUNI 0036	Feuille abrasive P36 Ø 50 mm	25	8	-	98
SUNI 0050	Feuille abrasive P50 Ø 50 mm	25	8	-	98
SUP 00	Marche pied bleu	1	1	24	177


Code	Description	Unité de vente	CAR	PAL	Page
T					
TAK 00	Chiffons adhésifs 'standard' 80 cm x 45 cm	50	1	100	38
TAK 01	Chiffons adhésifs 'standard H ² O' 80 cm x 45 cm	50	1	100	38
TAK 10	Chiffons adhésifs 'CTI' 80 cm x 80 cm	50	1	84	38
TAK 11	Chiffons adhésifs 'CTI H ² O' 80 cm x 90 cm	50	1	84	38
TAK 20	Chiffons adhésifs 'soft' 17 cm x 45 cm	100	1	100	39
TAK 30	Chiffons adhésifs 'smooth' 38 cm x 45 cm	180	1	100	39
TAK 31	Chiffons adhésifs 'smooth' 38 cm x 45 cm	100	1	50	39
TAP 50	Duct tape gris 5 cm x 50 m	18	1	48	121
TAP 52	Duct tape noir 5 cm x 50 m	18	1	48	121
TCC 07	Blouse de peinture polyester gris S 42-44	1	25	300	163
TCC 08	Blouse de peinture polyester gris M 46-48	1	25	300	163
TCC 09	Blouse de peinture polyester gris L 50-52	1	25	300	163
TCC 10	Blouse de peinture polyester gris XL 54-56	1	25	300	163
TCC 11	Blouse de peinture polyester gris XXL 58-60	1	25	300	163
TCC 12	Blouse de peinture polyester gris XXXL 62-64	1	25	300	163
TCO 07	Blouse de peinture polyester gris S 42-44	1	25	300	163
TCO 08	Blouse de peinture polyester gris M 46-48	1	25	300	163
TCO 09	Blouse de peinture polyester gris L 50-52	1	25	300	163
TCO 10	Blouse de peinture polyester gris XL 54-56	1	25	300	163
TCO 11	Blouse de peinture polyester gris XXL 58-60	1	25	300	163
TCO 12	Blouse de peinture polyester gris XXXL 62-64	1	25	300	163
TCS 200	Kit de housses détachables	1	1	42	125
TMF 80	Film de masquage pour jantes in dispenserbox	80	1	48	117
TPJ 07	2.Protect veste S	1	25	800	161
TPJ 08	2.Protect veste M	1	25	800	161
TPJ 09	2.Protect veste L	1	25	800	161
TPJ 10	2.Protect veste XL	1	25	800	161
TPJ 11	2.Protect veste XXL	1	25	800	161
TPP 07	2.Protect pantalon S	1	25	800	161
TPP 08	2.Protect pantalon M	1	25	800	161
TPP 09	2.Protect pantalon L	1	25	800	161
TPP 10	2.Protect pantalon XL	1	25	800	161
TPP 11	2.Protect pantalon XXL	1	25	800	161
TRT 27	Ø u de spatules pour dégarnir	1	5	120	175
TSD 50	Support magnétique pour aérosols	1	1	500	130
TSO 08	Combinaison de peinture jetable blanc M 46-48	1	25	1000	165
TSO 09	Combinaison de peinture jetable blanc L 50-52	1	25	1000	165
TSO 10	Combinaison de peinture jetable blanc XL 54-56	1	25	1000	165
TSO 11	Combinaison de peinture jetable blanc XXL 58-60	1	25	1000	165
TSP 030	Primer d'adhésion 400 ml	1	12	672	133
TSP 100	Aérosol pré-chargé pour base solvantés 400 ml	1	12	672	137
TSP 1000	Haute brillance 400 ml blanc	1	12	672	135
TSP 1010	Haute brillance 400 ml noir	1	12	672	135
TSP 10XX	Kit de buses pour les aérosols TSP 10XX	10	1	-	129
TSP 110	Apprêt 400 ml gris clair	1	12	672	131
TSP 1100	Colle de contact	1	12	672	86

Code	Description	Unité de vente	CAR	PAL	Page
TSP 11XX	Kit de buses pour les aérosols TSP 11XX	10	1	-	129
TSP 120	Apprêt 400 ml gris	1	12	672	131
TSP 1200	Apprêt UV 400 ml	1	12	672	133
TSP 130	Apprêt 400 ml gris foncé	1	12	672	131
TSP 140	Apprêt 400 ml blanc	1	12	672	131
TSP 150	Apprêt UV 400 ml	1	12	672	133
TSP 159	Bouchons d'aérosol pour TSP 100	1	1	96	137
TSP 180	Vernis 1K 400 ml	1	12	672	136
TSP 190	Apprêt phosphatant 400ml gris	1	12	672	130
TSP 1XX	Kit de buses pour les aérosols TSP 1XX & TSP 3XX	10	1	-	129
TSP 210	Aérosol pour jantes 400 ml gris	1	12	672	132
TSP 230	Aérosol pour jantes 400 ml noir	1	12	672	132
TSP 2XX	Kit de buses pour les aérosols TSP 2XX	10	1	-	129
TSP 310	Guide de ponçage 400 ml noir	1	12	672	132
TSP 320	Guide de ponçage 400 ml fluovert	1	12	672	132
TSP 410	Bombe de zinc 400 ml	1	12	672	131
TSP 4XX	Kit de buses pour les aérosols TSP 4XX	10	1	-	129
TSP 520	Aérosol pour jantes léger et ultrafin 400 ml argent	1	12	672	135
TSP 525	Aérosol pour jantes moyen léger et fin 400 ml argent	1	12	672	135
TSP 530	Primer pour soudure à base de cuivre 400 ml	1	12	672	130
TSP 550	Spray structure 400 ml	1	12	672	136
TSP 5XX	Kit de buses pour les aérosols TSP 5XX	10	1	-	129
TSP 600	Foam it! 500 ml	1	12	672	35
TSP 710	Vernis 2K 250 ml	1	6	696	134
TSP 720	Mastic pulverisable 2K 250 ml	1	6	696	131
TSP 810	Primer pour soudure Phosphate de zinc 400 ml	1	12	672	130
TSP 900	Aérosol pré-chargé pour base à l'eau 400 ml	1	12	672	137
TSP 910	Spray mat 400 ml noir	1	12	672	135
TSP 920	Diluant raccord 400 ml	1	12	672	134
TSP 930	Spray de contrôle 400 ml	1	12	672	136
TSP 959	Bouchons d'aérosol pour TSP 900	1	1	96	137
TSP 9XX	Kit de buses pour les aérosols TSP 9XX	10	1	-	129
TUB 60	Flacon retouche 50ml 50 ml	60	10	160	29
TUB 61	Flacon retouche 20ml 20 ml	100	8	96	29
TWL 00	Grand chiffon en microfibres 60cm x 90cm	1	35	-	46
U-V-W					
WAP 10	Plaques insonorisantes 50 cm x 50 cm	10	1	100	t
WAP 15	Isolation coffre 50 cm x 50 cm x 1,75 mm	10	1	100	174
WJE 05	Souffleur d'air	1	1	-	41
WSC 07	Combinaison de peinture polyester blanc S 42-44	1	50	800	164
WSC 08	Combinaison de peinture polyester blanc M 46-48	1	50	800	164
WSC 09	Combinaison de peinture polyester blanc L 50-52	1	50	800	164
WSC 10	Combinaison de peinture polyester blanc XL 54-56	1	50	800	164
WSC 11	Combinaison de peinture polyester blanc XXL 58-60	1	50	800	164
WSC 12	Combinaison de peinture polyester blanc XXXL 60-62	1	50	800	164
WWB 00	Raclette spa thétiq	1	50	250	47

WWW.FINIXA.COM

EN NL FR DE ES

- Le **site internet de Finixa** est disponible en **5 langues**; anglais, français, néerlandais, allemand et espagnol
- **Version mobile**; facile à consulter sur votre smart phone ou tablette
- **Plusieurs informations** de produit à télécharger: fiches de sécurité, listes de pièces de rechange, modes d'emploi, fiches techniques, etc.
- Regardez nos dernières **vidéos sur les produits!**
- Lisez notre **blog de Finixa**: toutes les dernières nouvelles sur les nouveaux produits, conseils et astuces, événements, etc. (EN)
- Possibilité à télécharger le **catalogue en 20 langues**.
- Demande d'information sur notre programme de formation dans notre **centre de formation** ultra-moderne.



RETROUVEZ-
NOUS SUR
LES MÉDIAS
SOCIAUX!



Vous voulez être au courant des nouveaux produits ou des promotions uniques? Assurez-vous de vous abonner à notre lettre d'info via notre site web!

WWW.FINIXA.COM



5 491196 011881



FSC
www.fsc.org

RECYCLED

Paper made from
recycled material

FSC® C019576

Chemical Europe N.V.
Baarbeek 2
B-2070 Zwijndrecht
Belgium

T: +32 3 234 87 80
F: +32 3 234 87 89
info@finixa.com
www.finixa.com

