



QUALITY BY TRADEXFRANCE

STARTER BATTERIES

**BEST POWER
FOR YOUR VEHICLES**



TRADEX
FRANCE

Powered by Performance

www.tradexfrance.com


QUI SOMME NOUS ?

TRADEX FRANCE est une société d'exportation et de distribution d'accessoires automobiles

L'entreprise *TRADEX France* a été créé en 2000, et a pour activité principale la distribution des pièces de rechanges automobile des plus grands équipementiers en France, et l'export



.....



Nos ACTIVITÉS

TRADEX FRANCE est distributeur de grands équipementiers automobile mondiaux, et vous offre une large gamme de produits.



LA QUALITÉ **TYGRA** POUR TOUS VOS VÉHICULES



La nouvelle batterie TYGRA pour tous vos véhicules.

Les batteries Tygra conviennent aux nouveaux véhicules et aux anciens modèles.

Ces batteries bénéficient de performances exceptionnelles. Une ligne de batteries parfaitement adaptée aux besoins des véhicules et à un excellent rapport qualité/prix.

- Absolument aucun entretien nécessaire.
- Durée de vie accrue.
- Performances stables et sûres.
- Batteries étanches fabriquées en Europe

Quelle que soit la batterie TYGRA pour laquelle vous optez, vous faites le bon choix. Car vous optez pour une puissance de démarrage maximale, pour une alimentation constante en énergie et pour une fiabilité à 100 %.



TYGRA the new battery for your vehicles.

Tygra battery suitable for new vehicles and older models.

These battery have exceptional performance. A line of batteries perfectly adapted to the needs of vehicles and proposed an excellent price / quality ratio.

- Totally maintenance-free
- Longer lifespan
- Robust and reliable performance
- Sealed batteries made in Europe

Whichever TYGRA battery you choose, you're sure to have made the right choice and can rest assured you'll benefit from maximum starting power, a continuous power supply and 100 % reliability.

TECHNOLOGIE Calcium / Calcium Ca/Ca

ENCADREMENT


- Résiste aux vibrations / Vibration resistant
- Pas de court-circuit / No short-circuit

DURÉE DE VIE PROLONGÉE

DESIGN RADIAL

- Flux maximal de courant électrique / Maximum flow of electricity
- Recharge plus rapide / Charged more quickly


HAUTE PERFORMANCE AU DÉMARRAGE



STRUCTURE RIGIDE

- Corrosion minimale des plaques / Limited corrosion of the plates
- Structure de plus haute qualité / Highest quality structure

ENDURANCE - FIABILITÉ - STABILITÉ



Une conception solide

La construction robuste minimise la corrosion et empêche toute défaillance prématurée.

Structurally strong







Robust design minimizes corrosion and eliminates premature failure.









Tout en puissance

La batterie TYGRA optimise le flux de courant pour une puissance constante durant toute la durée de vie de la batterie.

Patterned for power

TYGRA battery the flow of current for consistent power over the life of the battery.

ETN	C 20 (Ah)	CCA (A)	Short code Tradex	Length mm	Width mm	Height mm	layout	Terminals	Dimension LxWxH	Unit weight KG±.4%	Application
533 384	40	390	TR L0 40AH	175	175	190	0	1		10,18	<p>ALFA ROMEO: Mito 1.4 CITROEN: C3 1,1/1,4/1,6 16V FIAT: 500 1,3 MJT - DOBLO 1,3 MJT 16 V - IDEA 1,3 MJT V HYUNDAI: GETZ 1,1LANCIA: MUSA (Nuova Musa 1,3 MJT (16V) - Y 1,2 I MITSUBISHI: COLT VI 1,1 12V 1,3 16V OPEL: Astra 1,2 SEAT: ALTEA XL 1,6 - AROSA 1,0/1,4i - CORDOBA 1,2 (12V), 1,4 16 V - IBIZA IV 1,2 (12V), 1,4 16V SKODA: Fabia 1,2 (Combi) (Pratik) - OCTAVIA 1,4 ROOMSTER 1,2 SMART: FORFOUR 1,1/1,3/1,5 (brabus) - FORTWO 0,7 (cabrio) 1,0 (coupé) - roadster /coupé 0,7 TOYOTA: Yaris 1,3 WT-i VOLKSWAGEN: Bora 1,4/1,6 - FOX 1,2/1,4 - JETTA III 1,4 TSI- POLO 1,2 12 VITROEN: C1 1.0 FIAT: 500 1.2 - Doblo 1.2 (Cargo) -Grande Punto 1.2, 1.4, 1.4 Van(B) - Punto 1.1 Van, 1.2 (Van) - Seicento 1.1 LANCIA: Musa 1.4 Oro, Platino- Nuova Musa 1.4, 1.4 16V - Ypsilon 1.2, 1.4 (16V) PEUGEOT: 107 1.0 TOYOTA: Aygo 1.0 - Yaris 1.0 VVT-i</p>
790 20 91	50	420	TR L1B 50 AH	207	175	175	0	1		11,2	<p>FORD: C-Max 1.6 - Fiesta V 1.4, 1.6 - Focus C-Max 1.6 (Ti) - Focus II 1.6 (Ti) - Fusion 1.4, 1.6 - KA 1.6 Sportka - reetka 1.6 MAZDA: 2 Demio 1.2, 1.4 16V NISSAN: Almera 1.5, 1.8 - Micra 1.2, 1.4 16V - Note 1.4 - Primera 1.6, 1.8 16V (SW) OPEL: Agila 1.2 16V - Corsa C 1.2 16V - Speedster 2.0 Turbo SUZUKI: Ignis II 1.3, 1.5 (4x4) (Sport) - Splash 1.2 - Swift III 1.5, 1.6 16V Sport - Wagon R+ 1.3 16V (4x4) TOYOTA: Yaris 1.0 16V, Verso 1.3</p>
790 21 79	50	420	TR L1 50 AH	207	175	190	0	1		11,43	<p>ALFA ROMEO: Mito 1.4, 1.4 Turbobenzina - 146 1.4, 1.7, 1.8 - 147 1.6 16V CITROEN: Berlingo 1.6, 1.8 (Multispace)- C1 1.4 HDi - C2 1.1, 1.4 (16V) - C3 1.4 HDi - C4 1.4, 1.6 16V DACIA: Logan (SW) 1.4 , 1.6 FIAT: 500 1.4 16V-Bravo 1.4 T-Jet - Fiorino 1.3 MJT - Grande Punto (Van) 1.3 MJT - Idea 1.2, 1.3 JTD, 1.4 - Idea Van 1.3 MJT, 1.4 Benzina - MULTIPLA 1.6 - Panda 1.2 (4x4)(Van), 1.3 JTD (MJT)(4x4), 1.4 - Punto 1.3 JTD (MJT), 1.4, 1.8 - Stilo 1.4 HYUNDAI: Accent GLS 1.3, 1.5 - Eantra GLS 1.6 - Getz 1.3, 1.4, 1.6 - Matrix 1.6, 1.8 LANCIA: Y 1.3 JTD - Ypsilon 1.3MJT NISSAN: Almera 1.5, 1.8 Qashqai 1.6 PEUGEOT: 1007 1.4, 1.6 - 206 1.4 (SW), 1.6 (SW) - 207 1.4 (SW), 1.6 (SW) - 306 1.6 SW - 307 1.4 (SW), 1.6 (SW) - 308/1.4, 1.6 - 407 1.7, 2.2 - Ranch 1.6 RENAULT: Clio III 1.2, 1.4, 1.6 16V - Megane 1.4, 1.6 16V - Modus 1.2, 1.4, 1.6 - Scenic Evol. 1.4 - Thalia 1.2 16V - Twingo 1.2Turbo ROVER: 25 1.4, 1.6 - 45 1.4, 1.8 SKODA: Fabia 1.4 (Combi)(Pratik), 1.6 (Combi), SMART: FORFOUR 1.1, 1.3, 1.5 (Brabus) -FORTWO 0.7 (Cabrio), 1.0 (Cabrio)(Coupé) - ROADSTER/COUPÉ 0.7 TOYOTA: Yaris 1.8 VVTi VOLKSWAGEN: Golf V 1.4 16V (Plus)(Variant)(FSI) (TSI) BORA 1.4 16V (SW) - CADDY III Furgonato 1.4, 1.6 - CADDY III SW 1.4, 1.6 - FOX 1.2, 1.4 - JETTA III 1.4 TSI - POLO 1.2 12V</p>
790 21 80	60	540	TR L2 60 AH	242	175	190	0	1		13,9	<p>ALFA ROMEO: 147 1.9 (JTD)(MJT) - 147 2.0 - 156 1.6 (SW), 2.0i JTS (SW), 1.9 JTD - 159 1.8 (SW), 1.9 JTDm - 159 1.9, 2.2 JTS (SW) - Brera 2.2 - GT 1.8, 2.0 (JTS), 1.9 MJT - Mito 1.6 JTDm - Spider 2.2 JTS AUDI: A3 1.8 TFSI - A3 Sportback 1.6 TFSI - A4 1.6, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI - A4 1.8 T (AVANT) (QUATTRO) - A4 Avant TFSI 1.6, 1.8, 2.0 - S3 1.8 (T) (Quattro) - TT 2.0 TFSI (Roadster) CITROEN: C2 1.4, 1.6 HDi (Plurie) - C4 (Coupé) 1.6 HDi - C4 Picasso 1.6 i 16V (Hdi) - C5 1.6 Hdi, 1.8 (SW), 2.0 (SW) FIAT: Bravo 1.6 MJT, 1.9 MJT - Doblo 1.9 JTD (MJT) - Grande Punto 1.9 MJT - Idea 1.9 MJT - Multipla 1.9 MJT - Punto 1.9 JTD - Scudo 1.6 Hdi - Sedici 1.6 4x4 - Stilo 1.6, 1.8 16V KIA: Carens 2.0 CVVT - Cerato 1.6 MINI: Cooper (Cabrio)(S) - One (Cabrio) MITSUBISHI: Colt VI 1.5 (Di-D) (CZT) NISSAN: Note 1.5 dCi - Qashqai 2.0 OPEL: Vectra B 2.2 16V PEUGEOT: 1007 1.4 - 107 1.4 HDi - 206 1.4 (HDI), 2.0 CC - 207 (CC) 1.4, 1.6 (HDI) - 307 (SW) 1.4, 1.6 HDi - 308 1.6 HDi - 406 2.0 HDi - 407 1.6 HDi - 607 2.2 (HDI) - 807 2.0 (HDI), 2.2 RENAULT: Clio 2.0 - Kangoo 1.5 DCI, 1.6 - Laguna 2.0 - Megane 2.0 SAAB: 9-3 1.8 Cabriolet (Sport Sedan) - 9-5 2.0 (SW) SEAT: ALTEA 1.6 FSI, 1.8 TFSI - AROSA 1.4 TDI - CORDOBA 1.6 (Vario) - Ibiza 1.6 - Leon 1.6, 1.8 T - Toledo 1.6, 1.8 TFSI SKODA: Octavia 1.6 (FSI), 1.8 T (Wagon) - Roomster 1.4 (TDI), 1.6 SMART: Fortwo Cabrio 0.8 Cdi (Coupé) TOYOTA: Auris 1.4, 1.6 VVTi - Avensis 1.6 VVTi, 1.8 - Aygo 1.4 Hdi - Corolla 1.4, 1.6 VVTi (SW)(Verso), 1.8 VVTi - Yaris D-4 VOLKSWAGEN: Eos 1.6 - Fox 1.4 TDI - Golf IV 1.6 - Golf V 1.6 Plus (FSI) (Variant) - Jetta 1.6 FSI - Lupo 1.4 - New Beetle Cabriolet 1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0 - Passat (Variant) 1.6 (FSI), 2.0 TFSI - Polo 1.4, 1.6 - Sharan 1.8 T - Tiguan 1.4 TSI, 2.0 TFSI - Touran 1.4 TSI, 1.6 (FSI), 2.0 FSI VOLVO: C30 1.6, 1.8, 2.0 - S60 2.4 (Optima) - S40 1.6, 1.8 - V40 1.6 (Optima), 1.8 (Optima) - V50 1.6, 1.8</p>
790 20 93	62	540	TR L2B 62 AH	242	175	175	0	1		12,9	<p>FORD: Fiesta IV 1.8 TDDi - Focus 1.8 TDDi (TDCI) NISSAN: - Galaxy 2.3 I - Mondeo 2.5 V6 (SW) MAZDA: 2 Demio 1.4CDV NISSAN: Almera 1.5 dCi (Hatchback) - Micra 1.5 dDi (D), C+C 1.6 - Note 1.6 - Primera 2.0 (SW) OPEL: Astra G1.8, 2.0 Coupé - Combo 1.6 RENAULT: Grand Espace 2.0 (T) - Grand Scenic 1.6 - Laguna 1.6, 1.8 16V - Megane 1.6 16V (SW)(Cabrio)(Coach) - Scenic Evolution 1.6, 1.8</p>
790 20 45	70	600	TR L3 70 AH	278	175	190	0	1		16,1	<p>ALFA ROMEO: 156 1.9 Q4, 2.4 JTD, 3.2 V6 GTA - 159 2.4 JTDm(SW), 3.2 V6 - 166 3.0 V6 - BRERA 2.4 JTDm - SPIDER 3.0 I V6 AUDI: A2 1.2 TDI - A3 1.9 TDI - A4 2.0 20V (Avant)(Cabriolet), 3.0 V6 30V (Avant) (Cabriolet)(Quattro) BMW: (->05): 316 IBERLINA (Compact)(Touring) - 318 Ci CABRIO (Coupé) - 318D - 318i (Compact)(Touring) - 320 CD Coupé - Z 3 2.0 Roadster, 3.0 Coupé (Roadster), M Coupé (Roadster) - Z 4 2.5i 24V, 3.0i24V CITROEN: BERLINGO 2.0 HDi - C5 3.0 V6 - C8 2.0, 3.0 V6 - EVASION 2.0 HDi FERRARI: 575M MARANELLO FIAT: CROMA 1.8 Mpi, 1.9 MJT, 2.4 MJT - Sedici 1.9 MJT 4x4 - STILO 1.9 JTD (MJT)(Multi Wagon) - ULYSSE 2.0, 2.2 JTD HYUNDAI: SANTA FE 2.4, 2.7 JAGUAR: X-TYPE 2.0 V6 JEEP: CHEROKEE 2.5 CRD, 3.7 V6 - GRAND CHEROKEE 2.7 CRD, 4.7 V8 LANCIA: LYBRA 2.4 JTD - PHEDRA 2.0, 2.2 MJT - 2.2 JTD MASERATI: Spider Coupé 4.2 MINI: ONE D NISSAN: ALMERA 2.2 TD - PRIMERA 1.9 dCi - TERRANO 2.7, 3.0 Tdi PEUGEOT: 607 2.2 HDi - RANCH 2.0 HDi RENAULT: KANGOO 1.9 DCI (DTI)- LAGUNA 3.0i V6 SAAB: 9-3 2.0 T Cabriolet, 2.2 TID SPORTSEDAN, 2.3 (T)(SW) - 9-5 ESTATE 2.2 TID, 2.3 T, 3.0 TID SKODA: FABIA 1.9 SDI - OCTAVIA 1.9 TDI, 2.0 TDI VOLKSWAGEN: BORA 1.9 TDI (Variant) - GOLF IV (Variant)(Cabrio) - SHARAN 2.0VOLVO: S40 1.9 D (Optima) - S60 2.0 T, 2.3 T5 (Optima), 2.4T (Optima) - V40 1.9 D (Optima) - V50 T5 - V70 II 2.4</p>

790 21 87	70	550	TR L3B 70 AH	278	175	175	0	1		16	FORD: C-Max 1.6, 2.0 TDCi - Fiesta V 1.4, 1.6 TDCi - Focus C-Max 1.6, 1.8, 2.0 TDCi - Focus II 1.6, 1.8, 2.0 TDCi - Fusion 1.4, 1.6 TDCi - Mondeo III 2.0 TDDi (TDCi), 3.0 V6 24V - Mondeo IV 1.8, 2.0 TDCi (Turnier) NISSAN: Almera II 2.2 dCi (Di)(Hatchback) OPEL: Agila 1.3, 1.7 CDTi - Astra G (Cabriolet)(Coupe) 2.0 16V, 2.2 DTI - Astra H (GTC) (SW) 1.3 CDTi, 1.7 CDTi, 1.9 CDTi (16V), 2.0 Turbo - Combo 1.7 16V Di (DTI) - Corsa 1.3, 1.7 CDTi - Meriva 1.3, 1.7 CDTi - Signum 2.0 T, 2.2 DTI V6, 2.8 V6 Turbo, 3.0, 3.2 V6 - Speedster 2.2 - Tigra TwinTop 1.3 CDTi - Vectra C 2.2 (DiG) - Vectra C Break (GTS) 1.9, 2.0 (T), 2.2 CDTi (DiG), 3.0 CDTi, 3.2 V6 - Zafira 2.0 T, 2.2 RENAULT: Avantime 2.0 16V T, 3.0 V6 - Clio II 3.0 V6 - Espace IV 3.5 V6 - Grand Espace 1.9 dCi - Grand Espace IV 3.5 V6 - Grand Scenic 2.0 - Laguna II 1.9, 2.2 DCI - Megane I 1.5 dCi, 1.9 DCI (DTI)(SW) - Scenic 1.5 DCI - Scenic Evol. 1.9 DCI (DTI), 2.0 - Vel Satis 2.0 16V, 3.5 V6 SKODA: Fabia 1.9 SDI(TDI) (Wagon) SUZUKI: Ignis II 1.3 DDi Splash 1.3 DDiS - Swift III 1.3 DDiS - Wagon R+ 1.3 DDiS
912 597	74	640	TR L3 74 AH	278	175	190	0	1		17	AUDI: A4 2.4 CITROEN: C5 Break 3.0 V6 - C5 2.0 HDI 2.2 16 V HDI HONDA: Civic Vi 1.7 CTDI - CR - V II 2.2 CTDI MERCEDES: 190 D, TD - A 160, 170 cdi PEUGEOT: Expert 2.0 16V/2.0 HDI 120/140 CV RENAULT: Clio II 1.5 dci/1.9 D/1.9dTi SEAT: Leon 1.9 SDI, 1.9TDI VOLKSWAGEN: Bora 2.3V5 - 1.9 SDI/1.9TDI VOLVO: C70 2.4/2.5T-XC 700 Cross Country
7 904 409	75	640	TR L3B 75 AH	278	175	175	0	1		16.8	FORD: C-Max 1.6, 2.0 TDCi - Fiesta V 1.4, 1.6 TDCi - Focus C-Max 1.6, 1.8, 2.0 TDCi - Focus II 1.6, 1.8, 2.0 TDCi - Fusion 1.4, 1.6 TDCi - Mondeo III 2.0 TDDi (TDCi), 3.0 V6 24V - Mondeo IV 1.8, 2.0 TDCi (Turnier) NISSAN: Almera II 2.2 dCi (Di)(Hatchback) OPEL: Agila 1.3, 1.7 CDTi - Astra G (Cabriolet)(Coupe) 2.0 16V, 2.2 DTI - Astra H (GTC) (SW) 1.3 CDTi, 1.7 CDTi, 1.9 CDTi (16V), 2.0 Turbo - Combo 1.7 16V Di (DTI) - Corsa 1.3, 1.7 CDTi - Meriva 1.3, 1.7DTI - Signum 2.0 T, 2.2 DTI V6, 2.8 V6 Turbo, 3.0, 3.2 V6 - Speedster 2.2 - Tigra TwinTop 1.3 CDTi - Vectra C 2.2(DiG) - Vectra C Break (GTS) 1.9, 2.0 (T), 2.2 CDTi (DiG), 3.0 CDTi, 3.2 V6 - Zafira 2.0 T, 2.2 RENAULT: Avantime 2.0 16V T, 3.0 V6 - Clio II 3.0 V6 - Espace IV 3.5 V6 - Grand Espace 1.9 dCi - Grand Espace IV 3.5 V6 - Grand Scenic 2.0 - Laguna II 1.9, 2.2 DCI - Megane I 1.5 dCi, 1.9 DCI (DTI)(SW) - Scenic 1.5 DCI - Scenic Evol. 1.9 DCI (DTI), 2.0 - Vel Satis 2.0 16V, 3.5 V6 SKODA: Fabia 1.9 SDI(TDI) (Wagon) SUZUKI: Ignis II 1.3 DDi Splash 1.3 DDiS - Swift III 1.3 DDiS - Wagon R+ 1.3 DDiS
790 36 40	88	760	TR L4 88 AH	315	175	190	0	1		19.5	ALFA ROMEO: 156 2.4 TD - 164D, TD AUDI: A4 3.0 V6 BMW: 325 TD, TDS MERCEDES: E280, 320, 420 Sprinter 2+1 214, 414-Sprinter 4+1 414-Sprinter 211 CDI, 213 CDI, 216 CDI, 308 CDI RENAULT: Safrane 2,5 TD-Sharan 1,9 TD (TDI)
790 34 23	88	760	TR L4B 88AH	315	175	175	0	1		18.6	ALFA ROMEO: 159 3.2 JTS V6 AUDI: A2 1.4 16V, 1.4TDI - A4 Diesel, 2.4V6 BMW (-> '06): 318 TD - 320D - 325i - 330i, Ci, Xi, CD - 520i, D - 525i, D ('07-> solo per allestimenti base): 118d - 120d - 123d - 318d-320i, d - 330i, xi - d, xd - 520i, d - 530i, xi, d, xd - 630i - X3 2.0i, 3.0si - X3 2.0d JAGUAR: X-Type 2.5, 3.0, 2.0 D, 2.2 D LAND ROVER: Freelander 2.2 TD4 OPEL: Antara 2.0 CDTI RENAULT: Espace 1.9, 2.0, 2.2, 3.0dCi SKODA: Superb 1.9, 2.0, 2.5 TDI, 2.8 V6 TOYOTA: Auris 2.0, 2.2 D-4D - Avensis 2.0, 2.2 D-4D - Corolla 2.2 D-4D VOLKSWAGEN: Passat Diesel - Sharan 1.9, 2.0TDI - Touran 1.9, 2.0 TDI VOLVO: C30 D5 - C70 cabriolet D5 - S40 1.6 D, 2.0 D - V50 1.6 D, 2.0 D - V70 2.4 D, 2.5, 3.2 - XC70 Cross Country 3.2, 2.4 D5 AWD
790 36 42	92	720	TRL5 92AH	353	175	190	0	1		20.9	AUDI: A4 (Avant)(Cabriolet) 2.5, 2.7, 3.0 TDI Quattro - A5 1.8TFSI - A6 2.7 V6 T, 3.0 V6 (Quattro), 4.2 V8 (Quattro) - A8 3.0 V6, 3.3 V8 TDI, 3.7 V8, L 3.0 V6, L 4.2 V8 Quattro - Allroad (Quattro) 2.5 TDI, 4.2 V8 BMW (->'06): 318 d Touring, 320 dTouring - 330 d Coupé (Touring) - 330 xd Coupé (Touring) - 335d Coupé (Touring) - 520 i, 523 i, 525 i, 530 i, 540 i (Touring) - 630 i Cabriolet - 645 Ci Cabriolet - X3 2.0, 3.0 d - X5 3.0 i, 4.4i, 4.6 iS - Z8 CHRYSLER: 300 C 3.0 CRD (Touring) - Grand Voyager 2.5 CRD, 3.3 (AWD) - Voyager III 2.5 TD FERRARI: 612 SCAGLIETTI 5.7 JAGUAR: S-TYPE 2.7 D - XF 2.7 V6 - XJ 2.7 DV6, SUPER V8 - XJ8 3.5, 4.2 - XK (Cabriolet)(Coupe) 4.2 XK8, 4.2 XKR JEEP: Commander 3.0 CRD LANCIA: Thesis 2.0 Turbo, 2.4 (JTD), 3.0 V6, 3.2 V6 LAND ROVER: Range Rover 3.0 TD6, 4.4 V8 MASERATI: Quattroporte III 4.2 V8 MERCEDES: C 200, 220, 230 CDI - CLK 220, 270, 320 CDI - CLK 280, 320, 350, 500, 55, 63 AMG - E (->'07) 200 Kompressor, 280, 350 - ML (->'05) 230, 320, 430 SAAB: 9-3 2.2 TID - 9-5 2.2 TID (SW), 3.0 TID V6 (SW) VOLKSWAGEN: Touareg 2.5 R5 TDI, 3.0 V6 TDI, 3.2 V6, 3.6 V6, 4.2 V8 VOLVO: S60 (Optima) 2.4 D - S80 2.4 D - V70 2.4 D (Optima) - V70 D5 - V70 SW 2.3 T5, 2.4 D, 2.5 TDI - XC 70 Cross Country 2.4 D5 - XC 90 D5
790 15 69	100	800	TR L5 100 AH	353	175	190	0	1		22.2	ALFA ROMEO: 166 3.2 V6 24V BMW (->'06): 520/525/530/535 d (Touring) - 540, 545 i (Touring) - 650 i (Cabriolet) FERRARI: Scaglietti 5.7 JAGUAR: S-Type 2.5 V6/4.2 V8 JEEP: Grand Cherokee III 3.0 CRD LAND ROVER: Defender 110 2.4 TD4 4WD - Discovery III 2.7 TD4 4 - Range Rover III 3.6 TD 8, 4.2 Sport MERCEDES: C 350 - C 63 AMG, Cl 55 AMG 6006-E (->'07) 200 Kompressor, 280, 350-3270, 320,400 CDI - ML (->'05) 270 400 CDI - ML (->'05) 320, 350, 500, 55 AMG - S (->'05) 320, 400 CDI - S 55 AMG, 320, 430, 500, 600- SLK (->'04) 32 AMG, 320 PORCHE: Cayenne 3,2/3,6-Cayenne Turbo S 4,5/4,8 VOLKSWAGEN: Touareg 5,0 V10 TDI
790 42 90	110	950	TRL6 110 AH	394	175	190	0	1		26.8	AUDI: A5 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.2 FSI, S5 - A8 2.8 FSI, 3.0, 4.0, 4.2 TDI - A8 3.2 FSI, 3.7 quattro, 4.2 FSI quattro, S8-Q7 3.0, 4.2 TDI quattro - Q7 3.6, 4.2 FSI quattro - R8 4.2 Quattro CITROEN: Jumper 3.0 HDi FIAT: Ducato 30, 33, 35 3.0 MJT PEUGEOT: Boxer 3.0 HDi

Batteries Asiaticques




ETN	C 20 (Ah)	CCA (A)	Short code Tradex	Length mm	Width mm	Height mm	layout	Terminals	Dimension LxWxH	Unit weight KG+/- 4%	Application
533 477	40	330	TR B19 40AH	187	127	227	0	3		10,1	DAIHATSU : Charade 1,3/ 1.5 Sedan 1.6 GTI- Copen 0,7/1,3-Cuore 1,0-Dominio 850-Feroza-Materia 1,3/1,5 Move 847 I - Sirion 1,0/1,3 (DWT) - Terios 1,3 4WD CX 1,5 16V 4WD (DVVT) - Trevis 1,0 - YRV 1,0/1,3 HONDA : Jazz 1,2/1,4 HYUNDAI : Atos Prime 1,1 MITSUBISHI : carisma 2,0 4WD SUZUKI : Ignis 1,3l - Liana 1,3, 1,6 (SW) (4WD) - VITARA 1,6 I JLXS - Wagon R
533 478	40	330	TR B19X 40AH	187	127	227	1	3		10,1	DAEWOO : Matiz 0,8, 1,0 SUZUKI : Alto 1,0 - Carry - Jimny 1,3 16 V 4WD - Super Carry - Swift III 1,3 16V (4*4)
533 475	45	330	TR B24 45AH	238	129	227	0	3		11,68	HONDA : Accord (Tourer) 2,0, 2,4 - Civic VI 2,0 16V - CRV 2,0 (RVi) (RVSi)(i-VTEC) - FRV 2,0 - HRV 1,6l - Stream 2,0 KIA : Clarus - Sephia 1,6 MAZDA : 121 1,2, 1,3 - Demio 1,3, 1,5, MX-5 Miata NISSAN : Micra 1,4 TOYOTA : Corolla Escape 4WD, 1,3, 1,6, 1,6 GTI - MR 1,8, 2,0 - RAV4 1,8, 2,0l - Startet 1,0, 1,3l
533 476	45	330	TR B24X 45AH	238	129	227	1	3		11,68	HONDA : Civic 1,8 VTEC, 2,0l TD (Aerodeck) SUBARU : Justy 1,2/1,3 SUZUKI : aleno 1,6l - Grand Vitara 1,6/2,0l Wagon - Jimny 1,3l 4WD (Cabrio) - Samurai 1,3 - Vitara 1,6 Cabrio JLX TOYOTA : Yaris 1,3l (Verso), 1,5l
533 452	60	510	TR D23 60AH	232	173	225	0	1		14,54	HONDA : NSX 3,0, Coupé, TF Matic - Prelude 2,0, 2,2 HYUNDAI : Trajet 2,0, 2,7 V6 - Tucson 2,0 16V, 2,7 4WD ISUZU : Van (83->) KIA : Sportage 2,0 16V (4WD), 2,7 V6 4WD LEXUS : IS 200 MAZDA : "2" 1,5 16V - "3" 2,2 TD - 323 1,7D, 1,8 TRSI - 626 1,8l, 2,0l - Impreza 2,0 D - MPV 2,3 - MX3 1,8l 16V - MX6 2,0l, 2,5l V6 - RX7 Biturbo NISSAN : 100 NX Coupé - 300 3,0 ZX, 3,0l V6 (Turbo) - Maxima QX 2,0 V6, 3,0l - Murano 3,5 4x4 - Primera SW - Sunny 1,4l - X Trail 2,0 SUBARU : Forester 2,0, 2,0 GPL, 2,0T - Impreza 2,0 D, 1,6, 2,0 STI Turbo, 2,0T (AWD) (SW) - Legacy 2,0, 2,5 AWD(TW) - Outback 2,5 SUZUKI : Grand Vitara 2,5l V6 (SW), 2,7 XL7 TATA: Indica 1,4D TOYOTA : Carina II - Celica 1,6 STI, 1,8l Coupé, 1,8VVT-I, 1,8VVT-I T Sport, 2,0 GTI, 2,0l Coupé - Corolla 1,6l, 1,8l 4WD - Picnic 2,0l - Previa 2,4 16V - Supra 3,0 Turbo ABS
533 451	60	510	TR D23X 60AH	232	173	225	1	1		14,54	DAEWOO : Evanda 2,0 16V - Lacetti 1,4, 1,6 HONDA : Accord 2,0, 2,2 HYUNDAI : Elantra 2,0l 16V - Tiburon 2,0l 16V ISUZU : KB 1,6, 2,0 KIA : Mentor 1,6l - Rocsta (93->) - Sportage 2,0 MITSUBISHI : 3000 GT - COLT 1,3l, 1,6 GLXi, 1,8l GT - Eclipse - Galant 1,8l GL, GLS - Lancer 2,0 GL, GLX - Sigma 3,0l - Space Runner 1,8 GLX - Space Wagon 2,0l GLX NISSAN : 200SX, Silvia - Terrano 3,0V6 SUBARU : SVX 3,3l TOYOTA : Vitara 1,9TD, 2,0TD TOYOTA : Yaris Verso 1,4 D-4D, 1,4 TDI D-4D
533 455	70	550	TR D26 70 AH	261	175	220	0	1		17,32	HYUNDAI : Accent 1,5 CRDI GLS - Coupe 1,6/2,0 16 V, 2,7 24V - Getz 1,5 CRDI (GLS) - Grandeur 2,2 CRDI, 3,3 - i30 1,6/2,0 CRDI - Matrix 1,5 CRDI - Santa fe 2,7 (V6 GLS 4*4) - Sonata 2,0 VVTi GLS, 2,4/3,3 KIA : Cee'd 1,6, 2,0 CRDI - Cerato 1,5/1,6/2,0 CRDI LEXUS : RX 300 - SC430 MAZDA : RX 8Wankel 2,6 MITSUBISHI : Pajero 3,2 DI - D 4 WD, 3,8 V6 NISSAN : X-Trail 2,0 dci SUZUKI : Grand Vitara 1,9 DDiS - Jimny 1,5 DDiS 4WD TOYOTA : Camry 1,8/2,4/3,0 V6
533 454	70	550	TR D26X 70 AH	261	175	220	1	1		17,32	HYUNDAI : Accent 1,5 CRDI GLS - Coupe 1,6/2,0 16 V, 2,7 24V - Getz 1,5 CRDI (GLS) - Grandeur 2,2 CRDI, 3,3 - i30 1,6/2,0 CRDI - Matrix 1,5 CRDI - Santa fe 2,7 (V6 GLS 4*4) - Sonata 2,0 VVTi GLS, 2,4/3,3 KIA : Cee'd 1,6, 2,0 CRDI - Cerato 1,5/1,6/2,0 CRDI LEXUS : RX 300 - SC430 MAZDA : RX 8Wankel 2,6 MITSUBISHI : Pajero 3,2 DI - D 4 WD, 3,8 V6 NISSAN : X-Trail 2,0 dci SUZUKI : Grand Vitara 1,9 DDiS - Jimny 1,5 DDiS 4WD TOYOTA : Camry 1,8/2,4/3,0 V6
533 470	95	740	TR D31 95 AH	306	173	225	0	1		20,23	HYUNDAI : Santa fe 2,2 CRDI (4*4) - Sonata V 2,0 CRDI - Terracan 2,9 CRDI - Tucson 2,0 CRDI 4WD ISUZU : D-MAX KIA : Carens III 2,0 CRDI MAZDA : "5" 2,0 CD, 1,8, 2,0 - "6" 2,0 DI, 1,8, 2,0, 2,5 (SW) MITSUBISHI : Grandis 2,0 DI-D - 200 DI-D - Outlander 2,0/2,2 DI-D/2,4 Mivec - Pajero III 2,5 TDI/3,2DI-D NISSAN : Patrol 2,8/3,0 DDTI PEUGEOT : 4007 2,2 Hdi SUZUKI : Grand Vitara 1,9 DDiS TOYOTA : Land Cruiser 3,0D-4D-Rav 4lII 2,2D-4D-
533 469	95	740	TR D31X 95 AH	306	173	225	1	1		20,23	FORD : Ranger 2,5 TD (4*4) ISUZU : Trooper KIA : Sorento 2,5 D(->2005) MITSUBISHI : Pajero 3,5 V6 GDI SSANGYONG : Actyon 2,0 Ddi 4*4, 2,3b 4*4-kyron 2,0 Xdi (4*4), 2,7 Xdi - rextion RX 2,3 4*4/2,8 4*4/3,2 - rextion 2,7 Xdi, 2,9 TD - Rodius 2,7 Xdi (4*4)

Batteries Poids lourd



ETN	C 20 (Ah)	CCA (A)	Short code Tradex	Length mm	Width mm	Height mm	layout	Terminals	Dimension LxWxH	Unit weight KG+/- 4%	Application
555 451	110	720	CB 110 B01	349	175	235	0	1		24	IVECO: Daily (07->) 35C, 35S, 60C, 65C - Eurocargo (07->) 65 E16, 75 E16 (E18), 80 E22, 90 E22, 100 E18 CASE IH: JX75->95 - JXU70->100 - 00->125 LAAS: Ares 546->566, 547->657 - Celtis 426->456 IVECO: Daily2000 (->06) - Eurocargo Tector 65E13->120E18 MASSEY FERGUSON: MF 135, 185, 205, 410, 510, 620, 1020, 1505, 2205, 2720, 4200, 4435->4455 - 8250 MC CORMICK: XTX 150->185 NEW HOLLAND: TDD75->95 - TSA 110->135 NISSAN: Cabstar (07->) 28.11, 32.11, 35.11, 35.13, 35.15, 45.13, 45.15 RENAULT TRUCKS: Mascot (07->) 120.50->120.65, 160.55- 160.65 - Maxity 150.35, 150.45 VOLVO: FL 6
552 303	120	680	TRH 120 AH	513	189	223	3	1		33,64	CLASS: Classic - Commandor - Cosmos - Dominator - Jaguar - Maxi - Mercur - Senator DEUTZ-FAHR: Agrostar - D 25/30/270 - D 5006/7006/8006 - DX 3,7/6,05/6,30-Intrac 2003, 2004 IVECO: 440 E35T/P, E38/T/P - Eurocargo(->06) 80E15-> 17E23 MAN: M90 14,232->19,322 MERCEDES BENZ: Atego STEYR: 8060/8070/8090/8110
555 575	143	760	TRH 143 AH	514	218	210	3	1		35,76	ALLIS CHARMERS: 545 H - BTL 20 DEUTZ-FAHR: Agrolton - D 2005, 2006, 5005, 5506, 6006, 9006, 10006, 13006, - DX 4,10/40/460/230 FORD: 4130-4630-4830-7600 MAGIRUS DEUTZ: 130 M9/M11-232 D26-310-360D18 MERCEDEZ BENZ: 1936/1938/2628B/2636 ZETOR: Forterra plus Z9641->Z12441-Proxima Plus Z8541->1051
552 306	160	900	TRH 160 AH	513	223	223	3	1		40,98	ASTRA: HD7/C IVECO: 190,33 Turbostar-190 E27-> E42/P-190E43P->E52/P - 220,36 (87->)-240 E38->E52-260E27->E43-330,26->330,35(87->)-400 E39T/P,E43T/P-Eurocargo(07->) 120, 120, 140, 150, 160-Eurocargo 170 E27-> 320 E28 JOHN DEERE: 6510,6610, 6910, 6920 MAN: F90-F2000 19,293->35,464-M90 22,361->32,342 MERCEDES BENZ: Actros-Atego 1828L-Axor-1850-2044-2050-3544 RENAULT TRUCKS: R310->420 STEYR: 9115 base-9125, 9145 confort VOLVO: FL7-FL10-FL12-FM7-FM9 VALTRA: 6000/8000-Mserie-Tserie ZETOR: 5911/6011/6045/6441/6711/6718/7441/8441
555 577	180	1100	TRH 180 AH	513	223	223	3	1		44,9	CASE IH: CVX - MXM - PUMA 165->210 CLASS: Ares - Atlas - ARION 510, 610->640-Axion 810->850 DAF: CF 85 DEUTZ FAR: Argrotron 200, 215, 265 - TTV 1130-> 1160 - X 710, 720 FREYDT: Vario 712->718, 818, 820, 922->936 IVECO: 190 E42, E52-190,42 Turbostar- 190,48 (87->)- 240 E38 -> E52-260 E42-440 E42-> E52 - Eurotech 190 E40->440E43 - Eurotrækker - Eurostar 240E27->440E52 - Stralis JOHN DEERE: 6530->6930 - Premium 7430, 7530 LAMBORGHINI: R6 VRT 150,7, 160,7 - R7,200 - R8,230-R8,270 MAN: F2000 41,364->41,463- TG/A-TGS-TGX MERCEDES BENZ: AXOR NEW HOLLAND: T 7030->7060 RENAULT TRUCKS: AE 380->520-AE Magnum 390->560-Magnum E-tech- Magnum 400,18-> 480,19-Premium D (06->)-R- KERAX SAME: iron 130-> 185-Iron Continuo 150,7, 165,7 SCANIA: p114, 124-R114,124, 144,164-T114, 124, 165 STEYR: CVT 120, 130, 150, 170 VOLVO: FE 280, 18->320, 26-FH 12 - F16-FL 280, 11,5->28, 18 (06->)-FM 9,340-FM 9,380-FM 10 -FM12-FM260->FM 480(06->) NH 12
790 08 26	200	1150	TRH 200 AH	518	276	242	3	1		59,8	DAF: CF 85,480 - XF 95 - XF 105 DEUTZ-FAHR: D40s/400/540 FIAT ALLIS: BD 20 - T 300 460- TL 30, 40, 160, 260, 545, 546, 562, 645-TS 160, 260 HANOMAG: 14D - 18C- K12 C, 15, 16 INBUS: S150-U150- U210FT-Y210 IVECO: Stralis Euro 5 MENARINI: 418 AC- 419 AL MERCEDES BENZ (BUS): 0305-0307-0404-0405-0409-Integro NEOPLAN-SCANIA Bus SETRA: Bus
790 00 00	220	1150	TRH 220 AH	518	276	242	3	1		62,4	DAF: CF, 480 Fac-XF95- XF 105 INBUS-IVECO: STRALIS Euro5 MENARINI- MERCEDES BENZ: Bus NEOPLAN-SCANIA : Bus SETRA Bus: VOLVO: FH 12 (06->)- FH 16

Short Code



How to read the “short code”? - Comment lire le “short code”?

L3B 70 = Battery of 278 x 175 (**L3..**) mm - x 175 mm high -> low type (**B->L3B**) - 71 Ah.
Batterie de 278 x 175 (**L3..**) mm x 175 mm de hauteur -> batterie basse (**B->L3B**) - 71 Ah.

B24JX 45 = Battery of 237x128x225 mm (**B24**) with small terminals (**J**) and + terminal on the left (**X**) - 45 Ah.
Batterie de 237x128x225 mm (**B24**) avec petites bornes (**J**) et borne + à gauche (**X**) - 45 Ah.

L SERIES BATTERY DIMENSIONS - DIMENSIONS DES BATTERIES DE TYPE “L”

L SERIES - TYPE “L”	LENGTH - LONGUEUR mm	WIDTH - LARGEUR mm	HEIGHT - HAUTEUR mm	B	HEIGHT - HAUTEUR mm
L0	175	175	190		
L1	207	175	190	B → L1B	175
L2	242	175	190	B → L2B	175
L3	278	175	190	B → L3B	175
L4	315	175	190	B → L4B	175
L5	353	175	190	B → L5B	175
L6	394	175	190		

Gamme Complete



Short Code	Reference	Cap. Ah	Cca -18°	Dimension LxWxH	Terminal	HOLD DOWN	Unit weight (Kg +/- 4%)
BATTERIES EUROPEENNES TYPE DIN							
TRLO 40AH	533 384	40	390	175x175X190	0/1	B13	10,18
TRL1 50AH	7 902 179	50	420	207x175x190	0/1	B13	11,43
TRL1B 50AH	7 902 091	50	400	207X175X175	0/1	B13	11,00
TRL2 60AH	7 902 180	60	540	242x175x190	0/1	B13	13,9
TR L2B 62AH	7 902 093	62	540	242X175X175	0/1	B13	13,9
TRL3 70AH	7 902 045	70	600	278x175x190	0/1	B13	16,1
TR L3B 70AH	7 902 187	70	550	278X175X175	0/1	B13	16
TRL3 74AH	912 597	74	640	278x175x190	0/1	B13	17
TRL3B 75AH	7 904 409	75	640	278X175X175	0/1	B13	16,8
TRL4 88AH	7 903 640	88	760	315x175x190	0/1	B13	19,5
TR L4B 88AH	7 903 423	88	760	315X175X175	0/1	B13	18,6
TRL5 92AH	7 903 642	92	720	353x175x175	0/1	B13	20,9
TRL5 100AH	7 901 569	100	800	353x175x175	0/1	B13	22,2
TRL6 110 AH	7 904 290	110	950	394X175X190	0/1	B13	26,8
BATTERIES ASIATIQUES TYPE JIS							
TR B19 40AH	533 477	40	330	187x127x227	0/3	B00	10,1
TR B19X 40AH	533 478	40	330	187x127x227	1/3	B00	10,1
TR B24 45AH	533 475	45	330	238x129x227	0/3	B00	11,68
TR B24X 45AH	533 476	45	330	238x129x227	1/3	B00	11,68
TR D23X 60 AH	533 451	60	510	232x173x225	0/1	B00	14,54
TR D23 60AH	533 452	60	510	232x173x225	1/1	B00	14,54
TR D26X 70 AH	533 454	70	550	261X175X220	1/1	B00	17,32
TR D26 70 AH	533 455	70	550	261X175X220	0/1	B00	17,32
TR D31X 95AH	533 469	95	740	306x173x225	0/1	B01	20,23
TR D31 95AH	533 470	95	740	306x173x225	1/1	B01	20,23
BATTERIES POIDS LOURDS							
CB 110 B01	555 451	110	720	349X175X235	0/1	B13	24
TRH 120 AH	552 303	120	680	513x189x223	3/1	B00	33,64
TRH 143 AH	555 575	143	900	514X218X210	3/1	B03	35,76
TRH 160 AH	552 306	160	950	513X223X223	4/1	B03	40,98
TRH 180 AH	555 577	180	1100	513X223X223	4/1	B03	44,9
TRH 200 AH	7 900 826	200	1050	518X276X242	3/1	B00	59,8
TRH 220 AH	7 900 000	220	1150	518X276X242	3/1	B00	62,4

TRADEX FRANCE

C'est aussi 1000 m² d'entrepôts et des services commerciaux compétents à son siège à Mitry-Mory, dans le département de seine et marne.



NOS PARTENAIRES

.....



Vendeur officiel /Official dealer

Zac de la villette aux Aulnes
5, Rue Galilée
77290 Mitry-Mory France

Tel : 01 60 21 19 34
Fax : 01 60 21 98 47

